

## INDEX

|                                    |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| <b>HONDA</b>                       | ----- | <b>1</b>  |
| <b>YAMAHA</b>                      | ----- | <b>23</b> |
| <b>SUZUKI</b>                      | ----- | <b>36</b> |
| <b>KAWASAKI</b>                    | ----- | <b>42</b> |
| <b>VESPA</b>                       | ----- | <b>45</b> |
| <b>BAS</b>                         | ----- | <b>47</b> |
| <b>BRIGGS &amp; STRATTON</b>       | ----- | <b>48</b> |
| <b>BAJAJ . KAWASAKI</b>            | ----- | <b>49</b> |
| <b>JAWA</b>                        | ----- | <b>51</b> |
| <b>MOBYLETTE</b>                   | ----- | <b>52</b> |
| <b>EIDIGE</b>                      | ----- | <b>53</b> |
| <b>PEUGEOT</b>                     | ----- | <b>54</b> |
| <b>PUCH</b>                        | ----- | <b>55</b> |
| <b>SACHS</b>                       | ----- | <b>56</b> |
| <b>SHINDAIWA</b>                   | ----- | <b>57</b> |
| <b>SIMSON</b>                      | ----- | <b>58</b> |
| <b>ZANELLA</b>                     | ----- | <b>59</b> |
| <b>KAWASAKI (FARM MACHINERY)</b>   | ----- | <b>60</b> |
| <b>KOHLER</b>                      | ----- | <b>61</b> |
| <b>MITSUBISHI (FARM MACHINERY)</b> | ----- | <b>62</b> |
| <b>ROBIN</b>                       | ----- | <b>64</b> |
| <b>STIHL</b>                       | ----- | <b>65</b> |
| <b>HUSQVARNA (FARM MACHINERY)</b>  | ----- | <b>67</b> |
| <b>UNKNOW (FARM MACHINERY)</b>     | ----- | <b>68</b> |
| <b>HONDA (GENERAL MACHINERY)</b>   | ----- | <b>77</b> |
| <b>YAMAHA (GENERAL MACHINERY)</b>  | ----- | <b>80</b> |
| <b>UNKNOW</b>                      | ----- | <b>82</b> |
| <b>AIR COMPRESSOR / COMPRESSOR</b> | ----- | <b>96</b> |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|    |       |                |               |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|----------------|---------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 39 | HD101 | 13101-GWO-00   | DIO50         | 1 |  | 53.2 | 27.5+2.7 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 32.5 |  |
| 39 | HD102 | 13101-GB4-00   | CH50          | 1 |  | 37.0 | 18.5-1.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD103 | 13101-GK4-760  | CH50          | 1 |  | 37.0 | 18.5-1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD104 | 13101-GWO-00   | DIO50         | 1 |  | 53.2 | 27.5+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 32.5 |  |
| 39 | HD105 | 13101-036-00   | C50           | 1 |  | 50.5 | 19.8+4.7 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 30   |  |
| 39 | HD106 | 13101-GB2-000  | CB2           | 1 |  | 43.2 | 18+2.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 13 | 30   |  |
| 39 | HD107 | 13101-167-000  | MB50          | 1 |  | 50.5 | 25+2.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 32.5 |  |
| 39 | HD108 | 13101-GB2-000  | C50C          | 1 |  | 43.2 | 18+2.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 13 | 30   |  |
| 39 | HD110 | 13101-A30-00   | 小豪邁50         | 1 |  | 36.3 | 17+2.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD112 | 13101-KBG-00   | 小豪邁 50cc      | 1 |  | 33.5 | 17+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD113 | 13101-KBG-00   | 光陽50cc        | 1 |  | 33.5 | 17+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD115 | 13101-GAK-9020 | 翔鷹50          | 1 |  | 53.4 | 28+2.4   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 32.5 |  |
| 39 | HD116 | 13101-ZM5-000  | AKDL-DKHL     | 1 |  | 28.0 | 15       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 8  | 28   |  |
| 39 | HD362 | 13101-GWO-00   | DIO50         | 1 |  | 53.2 | 27.5+2.7 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 32.5 |  |
| 39 | HD420 | 13101-GB4-00   | Q-48          | 1 |  | 37.0 | 18.5-1.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     |     | 13 | 30   |  |
| 39 | HD442 | 13101-A30-00   | 小豪邁50<br>得意50 | 1 |  | 36.3 | 17+2.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 39 | HD454 | 13101-GWO-00   | DIO50         | 1 |  | 53.2 | 27.5+2.7 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 32.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|    |       |                                |                     |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|--------------------------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 39 | HD463 | 13101-KBG-00                   | 小豪邁50CC             | 1 |  | 33.5 | 17.2+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 30   |  |
| 40 | HD118 | 13101-GBL-000                  | ZX50                | 1 |  | 50.8 | 25.3+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 32   |  |
| 40 | HD120 |                                | 達可達50<br>LD50       | 1 |  | 51.0 | 25+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 33   |  |
| 40 | HD121 | 13101-147-315<br>13101-148-010 | NC50                | 1 |  | 51.0 | 25+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 10 | 33   |  |
| 40 | HD122 |                                | 新生代                 | 1 |  | 49.0 | 26-3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10 | 33   |  |
| 41 | HD126 |                                | VISION 50CC         | 1 |  | 46.0 | 20+1     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 41 | HD127 | 13101-GN2-00                   | ELITE50             | 1 |  | 47.7 | 20+2.7   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.2   |     | 10 | 32.5 |  |
| 41 | HD129 | 13101-GS7-000                  | GS7                 | 1 |  | 47.6 | 20+2.6   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 42 | HD132 | 13113-KBG-00                   | 小豪邁60 <sup>CC</sup> | 1 |  | 33.5 | 17.2+1.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 30   |  |
| 42 | HD338 | 13101-A1A-000                  | HP05U               | 1 |  | 32.4 | 15.8+3.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 10 | 29   |  |
| 43 | HD354 |                                | DIO80               | 1 |  | 53.0 | 27+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 35   |  |
| 44 | HD136 | 13101-035-000                  | C65                 | 1 |  | 54.7 | 25.7     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 35   |  |
| 44 | HD137 |                                | GK65                | 1 |  | 36.7 | 18.2-0.7 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 35   |  |
| 44 | HD138 | 13101-130-00                   | GK65                | 1 |  | 51.0 | 19.5+5   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 36   |  |
| 44 | HD139 | 13101-KC1-003                  | CB125T              | 1 |  | 48.5 | 21.1+3.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 13 | 35   |  |
| 44 | HD140 | 13101-303-000                  | CB125 K3            | 1 |  | 53.5 | 22+5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 35   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|    |       |               |            |   |  |      |          |                    |     |    |      |              |
|----|-------|---------------|------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--------------|
| 44 | HD141 |               | 豪邁60       | 1 |  | 33.5 | 16.5+2.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 13 | 34.5 |              |
| 47 | HD143 | 13101-KEE1-00 | 豪邁80       | 1 |  | 34.0 | 17-2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |              |
| 47 | HD146 |               | CB150T     | 1 |  | 48.5 | 20.7+4.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD148 | 13101-126-750 | CD80/CD70C | 1 |  | 44.1 | 18.4+1.7 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD149 | 13101-087-712 | C70MK3     | 1 |  | 49.0 | 20.5+4.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 13 | 38   |              |
| 47 | HD150 | 13101-GB5-760 | JH70N      | 1 |  | 41.1 | 17.5+1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD151 | 13101-GBO-910 | C700       | 1 |  | 46.7 | 20.5+2.2 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 13 | 38   |              |
| 47 | HD152 | 13101-GB6-910 | C800 STAR  | 1 |  | 42.5 | 19+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD153 | 13101-GB1-900 | C800       | 1 |  | 47.5 | 23       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 38   | C900         |
| 47 | HD154 | 13101-GB6-910 | C800A      | 1 |  | 42.7 | 20.7-3.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   | (CUST<br>OM) |
| 47 | HD155 | 13101-087-000 | C70MK2 (长) | 1 |  | 54.0 | 20+5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 13 | 38   |              |
| 47 | HD281 | 13101-GB5-760 | JH70 N/M   | 1 |  | 41.1 | 17.5+1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   | SOHR<br>AB   |
| 47 | HD274 | 13101-GB6M-00 | C90C       | 1 |  | 42.5 | 20.5-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD279 | 13101-KEE1-00 | JAZZ70     | 1 |  | 34.2 | 17.2-2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |              |
| 47 | HD310 | 13101-GB6-910 | CUSTOM     | 1 |  | 42.7 | 20.7-3.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |              |
| 47 | HD351 |               | PIROZ70    | 1 |  | 41.1 | 17.5+1.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.0 | 2.5 | 13 | 38   |              |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                                |         |   |  |      |          |                        |   |    |    |  |
|------|-------|--------------------------------|---------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|----|--|
| 47   | HD470 | 13101-126-750                  | ST70DAX | 1 |  | 44.1 | 18.4+1.7 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38 |  |
| 48   | HD156 | 130101-GC8-003                 | 領導80    | 1 |  | 50.5 | 24.8+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 12 | 40 |  |
| 48   | HD157 | 13101-GW3-00                   | 大路易90   | 1 |  | 55.6 | 25.1+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 12 | 41 |  |
| 48   | HD158 |                                | SV80    | 1 |  | 51.0 | 25+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 14 | 40 |  |
| 48   | HD282 |                                | DIO80   | 1 |  | 53.4 | 28+2.4   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 12 | 40 |  |
| 48   | HD309 | 13101-X01-000                  | ANGEL80 | 1 |  | 44.5 | 22.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.2     | 2 | 13 | 38 |  |
| 48   | HD315 |                                | CT80    | 1 |  | 41.5 | 17.5+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38 |  |
| 48   | HD344 |                                | ZX80    | 1 |  | 50.6 | 25.1+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 12 | 41 |  |
| 48   | HD348 | 13101-GW3-00                   | 大路易90   | 1 |  | 55.6 | 25.1+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 12 | 41 |  |
| 48   | HD452 | 13135-GN2-00                   | 奪標80    | 1 |  | 47.8 | 19.5+3.3 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 10 | 40 |  |
| 48.5 | HD160 |                                | 領導90    | 1 |  | 55.7 | 24.8+2.9 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 12 | 41 |  |
| 50   | HD162 | 13101-A31-00                   | 飛舞100   | 1 |  | 37.0 | 19.5-0.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 40 |  |
| 50   | HD163 | 13101-KDK-9000                 | 常光100   | 1 |  | 62.9 | 29.2+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 43 |  |
| 50   | HD164 | 13101-KDK-9000                 | 翔鷹90    | 1 |  | 62.9 | 29.2+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 43 |  |
| 50   | HD165 |                                | AT100   | 1 |  | 55.6 | 24.8+2.8 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 12 | 41 |  |
| 50   | HD166 | 13101-KFL-951<br>13101-KFM-900 | KFL     | 1 |  | 41.3 | 19.3-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38 |  |
| 50   | HD167 | 13101-KHC4-9000                | 得意100   | 1 |  | 36.6 | 19+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

### HONDA (MOTORCYCLES)

|    |       |                 |                        |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|-----------------|------------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 50 | HD168 |                 | DIO100CC               | 1 |  | 55.6 | 24.8+2.8 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 41   |  |
| 50 | HD169 | 13101-028-070   | CS90                   | 1 |  | 55.0 | 21+5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 14 | 41   |  |
| 50 | HD170 |                 | DIO90                  | 1 |  | 58.8 | 33.2+3.3 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 40   |  |
| 50 | HD171 |                 | DIO90                  | 1 |  | 58.8 | 33.2+3.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 12 | 40   |  |
| 50 | HD172 |                 | 名流100                  | 1 |  | 42.2 | 19.2-0.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD173 | 13101-KGB4-C000 | 鐵漢<br>領先100            | 1 |  | 42.2 | 19.2-0.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD175 | 13101-GF6-00    | WIN DY100              | 1 |  | 44.1 | 19.1-0.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD176 | 13101-GN5-910   | C800 PRLMA             | 1 |  | 44.1 | 19.1-0.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD177 |                 | 豪邁100 <sup>CC</sup>    | 1 |  | 37.0 | 20-0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 38   |  |
| 50 | HD178 | 13101-KCC-315   | KCC                    | 1 |  | 39.2 | 19.2     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD179 | 13101-GCC-000   | GCC五羊100               | 1 |  | 37.5 | 18.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD180 | 13101-KFL-850   | WAVE 110 <sup>CC</sup> | 1 |  | 41.5 | 19.5-2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD283 | 13101-KFM-900   | DREAM N/M<br>WAVE100   | 1 |  | 41.3 | 19.3-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | HD237 | 13101-KFL-850   | XRM110                 | 1 |  | 41.5 | 19.5-2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50 | HD347 | 13101-KVB-900   | CLICK                  | 1 |  | 38.0 | 18.6+1.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50 | HD363 |                 | DIO90                  | 1 |  | 58.8 | 33.2+3.3 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 12 | 40   |  |
| 50 | HD364 |                 | DIO90                  | 1 |  | 58.8 | 33.2+3.3 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |     | 12 | 40   |  |
| 50 | HD378 | 5900281501      | HERO CD100             | 1 |  | 44.2 | 19.2-1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                    |   |  |      |           |                        |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|--------------------|---|--|------|-----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 50   | HD380 | 5900281422    | ACTIVA             | 1 |  | 36.7 | 18.7-0.9  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50   | HD381 |               | SPLENDOR           | 1 |  | 39.2 | 19.2      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50   | HD388 | 13101-KVB-930 | VARIO              | 1 |  | 37.6 | 18.6+1.0  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD411 | 13101-GN5-910 | C800PRLMA<br>GRAND | 1 |  | 44.1 | 19.1-0.9  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50   | HD417 | 13101-KVY-900 | ICON               | 1 |  | 36.5 | 18.5-0.5  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD418 | 13101-KWB-600 | CZI110<br>WAVE110I | 1 |  | 38.3 | 19.3-1.7  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD419 | 13101-KTL-850 | WAVE100            | 1 |  | 41.3 | 19.3-1    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD455 | 5900281501    | HERO CD100         | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.9  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.6 |  |
| 50   | HD456 |               | SPLENDOR           | 1 |  | 39.2 | 19.2      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.6 |  |
| 50   | HD458 |               | 高手100              | 1 |  | 36.0 | 19.5      | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50   | HD468 | 13101-KVY-960 | BEAT/UKSXS         | 1 |  | 36.6 | 18.6-1    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD471 | 13101-KWB-920 | REVO110            | 1 |  | 38.3 | 19.3-1.65 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD478 | 13101-KVB-T00 | CLICK/NEW          | 1 |  | 38.0 | 18.7+1.3  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD486 | 13101-KWW-740 | WAVE110i           | 1 |  | 38.3 | 19.3-1.7  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD487 | 13101-KZL-930 | ZOOMERX            | 1 |  | 36.5 | 18.5-0.5  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 50   | HD490 |               | SPLENDOR           | 1 |  | 39.2 |           | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 38.6 |  |
| 50.5 | HD182 | 13101-168-003 | MB100 H100S        | 1 |  | 64.0 | 30+4      | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 50.5 | HD184 | 13101-384-000 | CB100K3            | 1 |  | 54.0 | 23+2      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 15 | 41   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                  |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 50.5 | HD185 | 13101-107-00  | CB100K2          | 1 |  | 54.0 | 22.8+2.2 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 14 | 41   |  |
| 51   | HD186 | 13101-BN-9000 | 翔鷹100            | 1 |  | 62.9 | 29.2+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 43   |  |
| 51   | HD187 | 13101-BN-9000 | ZF100            | 1 |  | 62.9 | 29.2+2.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 43   |  |
| 51   | HD296 | 13101-GCS-00  | LEAD100<br>領導100 | 1 |  | 64.8 | 30+2.8   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 13 | 43   |  |
| 52   | HD189 | 13101-KW7-900 | NOVA/RS          | 1 |  | 66.8 | 30+2.8   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 14 | 42   |  |
| 52   | HD190 | 13101-439-000 | GL100            | 1 |  | 55.4 | 23+3.4   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 41   |  |
| 52   | HD191 | 13101-KC5-000 | GLMAX            | 1 |  | 51.0 | 23+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41   |  |
| 52   | HD192 |               | NOVAS            | 1 |  | 66.8 | 30+2.8   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 14 | 42   |  |
| 52   | HD193 |               | BEAT             | 1 |  | 67.0 | 30+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 43   |  |
| 52   | HD194 | 13101-398-00  | CG110            | 1 |  | 53.5 | 22+4.5   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 15 | 41   |  |
| 52   | HD195 | 13101-350-020 | S110N/M          | 1 |  | 50.5 | 22.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 15 | 41   |  |
| 52   | HD196 | 13101-350-010 | S110             | 1 |  | 50.5 | 22.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 14 | 41   |  |
| 52   | HD414 | 13101-CPH-008 |                  | 1 |  | 49.0 | 19.5+6.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 38   |  |
| 52   | HD480 | 13101-SH4-T20 |                  | 1 |  | 39.1 | 17.1+6   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 52.4 | HD197 | 13101-KDU-00  | 奔騰125            | 1 |  | 37.0 | 20-2     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD198 | 13101-KV8-010 | 大白沙              | 1 |  | 39.5 | 20+2.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD199 | 13101-KCW-850 | 五羊公主<br>WH125    | 1 |  | 37.0 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41   |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                 |                               |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|-----------------|-------------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 52.4 | HD200 | 13101-KAF-00    | HERO125N                      | 1 |  | 35.0 | 19+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD201 |                 | WAVE110                       | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD204 | 13101-GY6-010   | 豪邁125N                        | 1 |  | 37.0 | 20-0.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD202 | 13101-KPH-900   | WAVE125                       | 1 |  | 38.8 | 19.8-1.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 38   |  |
| 52.4 | HD205 | 13101-GY6-010   | 豪邁125凸                        | 1 |  | 39.3 | 20+2.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD206 | 13101-M36-000   | MAGIC110<br>SMART             | 1 |  | 39.0 | 20.3+1.7 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD208 |                 | 高手125                         | 1 |  | 37.4 | 20+0.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD209 |                 | GS110                         | 1 |  | 37.0 | 19-0.6   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD210 | 13101-KED1-9000 | ZF125                         | 1 |  | 37.4 | 20+1.4   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD275 | 13101-KHD-00    | 豪邁125 4V                      | 1 |  | 38.7 | 20+1.7   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD302 |                 | SAPPHIRE 110                  | 1 |  | 37.0 | 19-0.7   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD353 | 13211-152FML    | KENTON C110<br>ZS110          | 1 |  | 37.0 | 19.5-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD358 |                 | SMART(C120)                   | 1 |  | 39.8 | 20+2.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 14 | 41   |  |
| 52.4 | HD359 |                 | 新豪邁125 三冠王<br>125 豪漢125 奔騰125 | 1 |  | 39.9 | 20+2.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD368 | 13101-KV8-000   | MAGIC                         | 1 |  | 39.5 | 20+2.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD370 | 13101-KSS-900   | BIZ125                        | 1 |  | 38.8 | 19.8-1.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 38.5 |  |
| 52.4 | HD383 |                 | HD110                         | 1 |  | 37.0 | 19.5-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD402 |                 | 奔騰125                         | 1 |  | 39.5 | 20+2.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |               |                        |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------------|---------------|------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 52.4 | HD434       |               | LIFAN110               | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.6 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD457       |               | S110/赛克龙110            | 1 |  | 38.0 | 20.3-1.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD460       | 13101-KTM-305 | WAVE125 NEW            | 1 |  | 38.8 | 19.8-1.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 38.5 |  |
| 52.4 | HD462       |               | LS125                  | 1 |  | 39.8 | 20+2.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 14 | 41   |  |
| 52.4 | HD464       | 13101-KWN-901 | PCX125<br>NC125        | 1 |  | 36.0 | 19.5-0.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 33   |  |
| 52.4 | HD469       | 13101-GY6-010 | SCOOTER125             | 1 |  | 37.0 | 20-0.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | HD472       | 13101-KWG-600 | FAN125                 | 1 |  | 37.8 | 21.3-1.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 38.5 |  |
| 52.4 | HD477       |               | WAVE110                | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.4 | HD485       | 13101-KRW-900 | ELITE125               | 1 |  | 37.0 | 20-1.2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 52.4 | HD488       | 13101-KYZ-900 | WAVE125i               | 1 |  | 37.4 | 19.9-2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 38.5 |  |
| 52.5 | HD176<br>-1 | 13111-GN5-910 | DREAM(GN5)             | 1 |  | 44.0 | 19-1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.5 | HD180<br>-1 | 13101-KFL-850 | WAVE 110 <sup>CC</sup> | 1 |  | 41.5 | 19.5-2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |  |
| 52.5 | HD211       |               | WAVE110 (改車)           | 1 |  | 44.5 | 19-0.6   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 39   |  |
| 52.5 | HD212       |               | WAVE                   | 1 |  | 37.0 | 19-0.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 42   |  |
| 52.5 | HD213       |               | C110                   | 1 |  | 37.2 | 19.2-0.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41.5 |  |
| 52.5 | HD283<br>-1 | 13101-KFM-900 | DREAM/NEW              | 1 |  | 41.3 | 19.3-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |  |
| 52.5 | HD318       | 13101-KV1-000 | C110                   | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |                |                         |   |  |      |          |                      |     |    |      |  |
|------|-------------|----------------|-------------------------|---|--|------|----------|----------------------|-----|----|------|--|
| 52.5 | HD336       |                | WAVE110                 | 1 |  | 44.2 | 19.2-0.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.5 | HD365       | 13101-KV1-000  | C110 (短)                | 1 |  | 37.0 | 19.2-0.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 41.5 |  |
| 52.5 | HD413       | 13101-KV1-000  | WAVE110<br>SUPER        | 1 |  | 49.5 | 24.5-0.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 41   |  |
| 52.5 | HD418<br>-1 | 13101-KWB-600  | CZI110<br>WAVE110I      | 1 |  | 38.3 | 19.3-1.7 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 52.5 | HD478<br>-1 | 13101-KVB-T00  | CLICK/NEW               | 1 |  | 38.0 | 18.7+1.3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 53   | HD215       | 13101-KR3-00   | CA250                   | 1 |  | 47.0 | 22-1.6   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 15 | 42   |  |
| 53   | HD217       | 13113-GN5-910  | PRLMA 125 <sup>CC</sup> | 1 |  | 44.0 | 19-0.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 41   |  |
| 53   | HD218       | 13101-464-00   | CD195                   | 1 |  | 43.7 | 19.7-0.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 14 | 41   |  |
| 53   | HD298       |                | MAGNUM250               | 1 |  | 47.0 | 22-1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 42   |  |
| 53   | HD341       |                | XL100                   | 1 |  | 45.4 | 19.9-0.2 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 14 | 41   |  |
| 53   | HD461       | 13101-464-00   | CD200                   | 1 |  | 43.6 | 19.6-0.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2   | 14 | 41   |  |
| 54   | HD276       |                | DREAM L125              | 1 |  | 39.5 | 19.1+2.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 54   | HD277       |                | MSX-125                 | 1 |  | 39.5 | 19.1+2.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 54   | HD289       | 13101-KE7-00   | KE7                     | 1 |  | 70.7 | 33.5+2.2 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2 |     | 16 | 46   |  |
| 54   | HD295       |                | 得意125                   | 1 |  | 37.6 | 19+1.1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 13 | 41   |  |
| 54   | HD303       |                | 豪邁135凸                  | 1 |  | 39.0 | 20+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 54   | HD366       | 13101-LEB1-900 | G5/125 <sup>CC</sup>    | 1 |  | 36.3 | 19+0.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 1.5 | 15 | 41   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |                |            |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------------|----------------|------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 54   | HD416       | 13101-LEB1-900 | G5         | 1 |  | 36.3 | 19+0.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 41   |  |
| 54   | HD443       |                | DIO125     | 1 |  | 60.0 | 27+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 41.5 |  |
| 54   | HD444       | 13165-GWO-00   | DIO125     | 1 |  | 60.0 | 27+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 42   |  |
| 54   | HD445       |                | DIO125/短   | 1 |  | 56.0 | 25+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 42   |  |
| 54   | HD451       |                | WAVE125    | 1 |  | 42.5 | 20.5-1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 54   | HD479       | 13105-SH4-TOOR |            | 1 |  | 37.1 | 19.2+1.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 54   | HD479<br>-1 | 1100-SC4-012A  |            | 1 |  | 37.1 | 18.9+2.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 55   | HD220       |                | 領導125      | 1 |  | 62.0 | 30.5-2   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 14 | 48   |  |
| 55   | HD221       | 13101-KBP-00   | NOVA/ DASH | 1 |  | 66.5 | 30+2.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 46   |  |
| 55   | HD342       |                | 得意125      | 1 |  | 37.6 | 19+1.1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | HD405       |                | 奔騰135      | 1 |  | 38.7 | 20+1.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41   |  |
| 55.4 | HD488<br>-1 | 13113-KYZ-900  | WAVE125i   | 1 |  | 37.4 | 19.9-2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 38.5 |  |
| 56   | HD223       | 13101-324-000  | SY125      | 1 |  | 52.0 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 56   | HD225       | 13101-324-000  | CB125      | 1 |  | 54.5 | 22.5+3   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 56   | HD226       | 13101-KE1-003  | MTX125     | 1 |  | 63.0 | 30.5+2.5 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 46   |  |
| 56.5 | HD227       | 13101-383-00   | CG125      | 1 |  | 55.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD229       | 13101-437-000  | XL125S     | 1 |  | 56.0 | 23+4     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 47.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                                |                        |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|--------------------------------|------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 56.5 | HD230 | 13101-324-680                  | CB125S2                | 1 |  | 52.6 | 23+0.6   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 15 | 47   |  |
| 56.5 | HD231 | 13101-KJ9-00                   | SBC125                 | 1 |  | 42.0 | 20.1+1.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 56.5 | HD232 | 13101-440-00                   | GL125                  | 1 |  | 56.0 | 23+4     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 56.5 | HD233 | 13101-383-00                   | CG125                  | 1 |  | 55.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD234 | 13101-KYO-00                   | TITAN                  | 1 |  | 43.7 | 21.5+2.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 56.5 | HD235 | 13101-383-00                   | CG125N                 | 1 |  | 52.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD236 | 13101-KCT-305                  | GLMAX N/T              | 1 |  | 47.2 | 22.2+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 56.5 | HD278 | 13101-KGE-B00                  | TITAN 2003             | 1 |  | 40.2 | 21.5+2   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 13 | 41   |  |
| 56.5 | HD284 | 13101-KYE-010                  | TITAN125               | 1 |  | 43.8 | 21.5+2.3 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 43   |  |
| 56.5 | HD294 | 13101-BA1-000                  | D150                   | 1 |  | 42.5 | 21.6+0.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 56.5 | HD305 | 13101-KGA-900<br>13101-KGA-305 | TITAN (KS/ES)          | 1 |  | 43.7 | 21.3+2.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42   |  |
| 56.5 | HD306 | 13101-KGA-B00<br>13101-KGA-306 | TITAN2002<br>2003/2004 | 1 |  | 40.1 | 21.3+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 56.5 | HD339 | 13101-383-00                   | ZJ125                  | 1 |  | 52.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD369 | 13101-383-00                   | CG125                  | 1 |  | 55.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD374 | 13101-KGA-306                  | CG125 TITAN2003        | 1 |  | 40.1 | 21.3+1.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 56.5 | HD375 | 13101-383-00                   | CG125                  | 1 |  | 55.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.3 |  |
| 56.5 | HD427 |                                | STAR-X125              | 1 |  | 52.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |             |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|-------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 56.5 | HD466 |               | NXR125      | 1 |  | 40.1 | 21.1+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 56.5 | HD482 |               | CGL125      | 1 |  | 52.0 | 23+3     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47.3 |  |
| 57   | HD238 |               | 名流150       | 1 |  | 38.4 | 19.9     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 42   |  |
| 57   | HD285 | 13101-KBF-000 | 豪漢150       | 1 |  | 38.4 | 19.9     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 42   |  |
| 57   | HD300 | 13101-H9A-00  | RV150       | 1 |  | 39.0 | 20.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |
| 57   | HD356 |               | WAVE150長    | 1 |  | 47.0 | 22       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 57   | HD357 |               | WAVE150短    | 1 |  | 38.8 | 19.8-1.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 57   | HD376 | 13101-KBF-000 | PANTHER 150 | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 42   |  |
| 57   | HD406 |               | CG175       | 1 |  | 41.5 | 21.5-3.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | HD453 |               | WAVE150     | 1 |  | 36.5 | 19+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 39   |  |
| 57   | HD459 |               | WAVE150     | 1 |  | 42.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 57   | HD476 | 13101-KRB-00  | ETRENO      | 1 |  | 38.7 | 19.7     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 14 | 39.5 |  |
| 57.3 | HD307 | 13101-KRM-930 | TITAN150    | 1 |  | 35.2 | 20.2-1.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 14 | 39.5 |  |
| 57.3 | HD475 | 13101-KSP-930 | UNICORN     | 1 |  | 35.5 | 20.5-1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 14 | 39.5 |  |
| 57.3 | HD483 |               | CBF150      | 1 |  | 35.5 | 20.5-1.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 14 | 39.5 |  |
| 57.4 | HD241 |               | 豪漢150       | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |
| 57.4 | HD301 |               | EASYRIDE150 | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                                  |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|----------------------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 57.4 | HD377 |               | HAWK150                          | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42.5 |  |
| 57.4 | HD484 | 157-QM1-GY6   | SCOOTER150                       | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58   | HD242 | 13101-KGH-900 | SONIC                            | 1 |  | 37.7 | 18.2+2.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 42   |  |
| 58   | HD243 | 13101-KK6-00  | CBX125                           | 1 |  | 48.6 | 22+1.6   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 45   |  |
| 58   | HD244 | 13101-KM7-316 | FIGHTER<br>HX135                 | 1 |  | 67.5 | 30.5+3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 45.5 |  |
| 58   | HD367 | 13101-KGG-000 | KGG                              | 1 |  | 37.6 | 18.6+2.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 39   |  |
| 58.5 | HD245 | 13101-KB5-003 | TMX                              | 1 |  | 50.0 | 24.5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 58.5 | HD247 | 13101-KG7-000 | CBX135                           | 1 |  | 51.0 | 23.3+2.2 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 58.5 | HD248 |               | 豪邁150                            | 1 |  | 38.7 | 20+1.7   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD249 |               | 豪邁150                            | 1 |  | 38.7 | 18.5+3.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD320 |               | GY6N                             | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD321 |               | GY6N                             | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD328 |               | GY6N                             | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD329 |               | GY6N                             | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD360 |               | 新豪邁150 三冠王<br>150 豪漢150<br>奔騰150 | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD361 |               | 新豪邁150 三冠王<br>150 豪漢150<br>奔騰150 | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD400 |               | 勁戰150<br>4V                      | 1 |  | 39.0 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |                                |              |   |  |      |           |                      |     |    |      |  |
|------|-------------|--------------------------------|--------------|---|--|------|-----------|----------------------|-----|----|------|--|
| 58.5 | HD404       |                                | 勁戰 4V        | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 36   |  |
| 58.5 | HD410       |                                | 勁戰 2V        | 1 |  | 38.8 | 19.2+1.6  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 36   |  |
| 58.5 | HD421       |                                | 勁戰150 (2V)   | 1 |  | 38.5 | 20        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | HD440       |                                | 勁戰 (4V)      | 1 |  | 39.0 | 20+1      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 36   |  |
| 58.5 | HD450       | 13101-JB5-920<br>13101-KB5-920 | TMX/NEW      | 1 |  | 50.0 | 24.5      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 50   |  |
| 58.5 | HD234<br>-1 | 13101-KYO-00                   | TITAN        | 1 |  | 43.7 | 21.5+2.2  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 43   |  |
| 58.5 | HD481       |                                | D0150        | 1 |  | 37.9 | 20.8      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 59   | HD250       | 13110-KW6-650                  | NSRR         | 1 |  | 73.0 | 32+3      | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2 |     | 16 | 50   |  |
| 59   | HD251       |                                | 巡弋150        | 1 |  | 51.0 | 23.5-0.5  | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 15 | 41   |  |
| 59   | HD391       |                                | G5           | 1 |  | 35.1 | 19.2      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 41   |  |
| 59.3 | HD307<br>-1 | 13101-KRM-930                  | TITAN150     | 1 |  | 35.2 | 20.2-1.1  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 1.5 | 14 | 39.5 |  |
| 61   | HD252       |                                | A博士175       | 1 |  | 39.5 | 20.3+1.7  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 61   | HD253       |                                | 悍將175        | 1 |  | 37.6 | 20.1-1    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 61   | HD254       | 13101-KG2-000                  | GL145(GLPRO) | 1 |  | 56.8 | 23.2+4.55 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 50   |  |
| 61   | HD255       |                                | 豪邁175        | 1 |  | 38.7 | 20+1.7    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 42   |  |
| 61   | HD286       | 13101-KG2-000                  | MSX150       | 1 |  | 56.8 | 23.3+4.5  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 50   |  |
| 61   | HD290       |                                | 豪邁175        | 1 |  | 37.0 | 20        | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 42   |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

### HONDA (MOTORCYCLES)

|      |       |                              |                    |   |  |      |           |                    |     |    |      |  |
|------|-------|------------------------------|--------------------|---|--|------|-----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 61   | HD291 |                              | 奔騰61               | 1 |  | 38.5 | 20        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |
| 61   | HD322 |                              | GY6N               | 1 |  | 38.5 | 20        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 61   | HD323 |                              | GY6N               | 1 |  | 38.5 | 20        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 61   | HD330 |                              | GY6N               | 1 |  | 37.6 | 19.1      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 61   | HD331 |                              | GY6N               | 1 |  | 37.6 | 19.1      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 61   | HD346 |                              | 161QMK             | 1 |  | 38.5 | 20        | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47   |  |
| 61   | HD371 |                              | CB150              | 1 |  | 56.8 | 23.2+4.55 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 50   |  |
| 61   | HD373 |                              | QINGQI150          | 1 |  | 56.8 | 23.2+4.55 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 50   |  |
| 61   | HD408 |                              | 勁戰 4V              | 1 |  | 38.8 | 19.2+1.6  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36   |  |
| 61   | HD409 |                              | 勁戰 2V              | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 37.5 |  |
| 61   | HD441 |                              | S800               | 1 |  | 61.0 | 25.5+8    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 18 | 50   |  |
| 61.5 | HD313 |                              | D175 <sup>CC</sup> | 1 |  | 42.5 | 21.6+0.9  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 61.5 | HD331 |                              | GY6N               | 1 |  | 37.6 | 19.1      | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 62   | HD258 | 13101-KG9-00<br>13211-OSK-00 | CG150(DJ150)       | 1 |  | 54.5 | 23+2.5    | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 62   | HD259 |                              | 豪邁                 | 1 |  | 39.7 | 20+1.7    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |
| 62   | HD304 |                              | STARX150           | 1 |  | 54.6 | 23.5+2.1  | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 62   | HD337 |                              | TAK175 豪邁          | 1 |  | 39.7 | 20+1.7    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                   |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|-------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 62   | HD340 | 13101-KG9-00  | CG150 DJ150       | 1 |  | 54.5 | 23+2.5   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 62   | HD345 | 13101-B5U-00  | 150 <sup>CC</sup> | 1 |  | 41.5 | 20.6+2.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 46.5 |  |
| 62   | HD384 |               | GL150             | 1 |  | 51.7 | 23.2+2.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 62   | HD415 |               | RR200             | 1 |  | 38.6 | 18.1+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 62   | HD433 |               | CG175             | 1 |  | 52.0 | 23.6+2.4 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50.5 |  |
| 62   | HD474 | 13101-QNGQ-00 | GT150R            | 1 |  | 40.3 | 21.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 46   |  |
| 62.5 | HD260 | 13101-KW1-901 | CBX150            | 1 |  | 51.5 | 22.6+3.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63   | HD261 | 13101-427-003 | XL185             | 1 |  | 51.0 | 25       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 63   | HD262 |               | 豪邁185             | 1 |  | 38.7 | 20+1.7   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |
| 63   | HD292 |               | 奔騰63              | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |
| 63   | HD324 |               | GY6N              | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 63   | HD325 |               | GY6N              | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 63   | HD332 |               | GY6N              | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 63   | HD333 |               | GY6N              | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 63   | HD385 |               |                   | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD386 |               |                   | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD389 |               | CG200             | 1 |  | 53.8 | 22.5+5.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 52   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |                               |                        |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------------|-------------------------------|------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 63   | HD390       |                               | SAZGAR (CB200)         | 1 |  | 53.8 | 22.5+5.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 52   |  |
| 63   | HD423       |                               | 200CC 4V               | 1 |  | 39.9 | 19.9+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD425       |                               | 200CC 4V               | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD429       |                               | 200 <sup>CC</sup> 2V   | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD436       |                               | 200 <sup>CC</sup> (4V) | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | HD389<br>-1 |                               | CG200                  | 1 |  | 53.8 | 22.8+5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 52   |  |
| 63.5 | HD207       | 13101-KPP-900                 | CBR150                 | 1 |  | 37.4 | 19.4     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43   |  |
| 63.5 | HD263       | 13101-KBB-00                  | CBX200                 | 1 |  | 45.5 | 22+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63.5 | HD264       | 13101-KEH-900                 | GLPRO N/T              | 1 |  | 49.5 | 22+4.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63.5 | HD265       | 13101-KPP-900                 | CBR150                 | 1 |  | 37.4 | 19+0.4   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43   |  |
| 63.5 | HD287       | 13101-KBB-315                 | XLR200                 | 1 |  | 45.5 | 22.1+0.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63.5 | HD299       | 13101-KBB-00                  | MAGNUM200              | 1 |  | 45.5 | 22+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63.5 | HD312       | 13101-196-000<br>13211-163FML | CG200/2S               | 1 |  | 45.5 | 22+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 63.5 | HD379       | 13101-KFN-00                  | CBZ                    | 1 |  | 48.0 | 22.2+2.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 48   |  |
| 63.5 | HD378       | 5900281501                    | HERO CD100             | 1 |  | 44.2 | 19.2-1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 38   |  |
| 63.5 | HD394       | 13101-KPP-900                 | CBR150                 | 1 |  | 37.4 | 19+0.4   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43   |  |
| 63.5 | HD447       | 13101-KEH-660                 | TIGER NEW              | 1 |  | 49.5 | 22+4.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |             |                               |                        |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------------|-------------------------------|------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 63.5 | HD467       | 13101-196-000<br>13211-163FML | CB200<br>LF200         | 1 |  | 45.5 | 22+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |
| 65   | HD267       |                               | 豪邁200                  | 1 |  | 38.7 | 20+1.7   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42   |  |
| 65   | HD293       |                               | 奔騰                     | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |
| 65   | HD326       |                               | GY6N (新豪邁)             | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 65   | HD327       |                               | GY6N (新豪邁)             | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 65   | HD334       |                               | GY6N (新豪邁)             | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 65   | HD335       |                               | GY6N (新豪邁)             | 1 |  | 37.6 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 65   | HD343       | 13101-STG-00                  | HK175(CG175)           | 1 |  | 54.6 | 23.5+2.1 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 53.5 |  |
| 65   | HD393       |                               | CBR150 2V              | 1 |  | 38.3 | 18.6+1.7 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43   |  |
| 65   | HD387       |                               |                        | 1 |  | 39.0 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 65   | HD428       |                               | 200CC 4V               | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42   |  |
| 65   | HD430       |                               | 200 <sup>CC</sup> (2V) | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 65   | HD435       |                               | 200 <sup>CC</sup> (4V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 65   | HD437       |                               | 200 <sup>CC</sup> (4V) | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 65.5 | HD288       | 13101-KG1-000                 | XL200R                 | 1 |  | 51.5 | 25.5-1.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 65.5 | HD314       | 13101-BA1-000                 | D200 <sup>CC</sup>     | 1 |  | 42.5 | 21.6+0.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 65.5 | HD287<br>-1 | 13101-KBB-315                 | XLR200                 | 1 |  | 45.5 | 22.1+0.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 15 | 47.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                |                            |   |  |      |          |                      |     |    |      |  |
|------|-------|----------------|----------------------------|---|--|------|----------|----------------------|-----|----|------|--|
| 65.5 | HD465 |                | CG200                      | 1 |  | 51.5 | 25.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 50   |  |
| 65.5 | HD473 | 13101-KFB-750  | CBR230                     | 1 |  | 44.3 | 21.3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 1.5 | 15 | 47.5 |  |
| 66   | HD399 | 170264         | RRGS                       | 1 |  | 37.6 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 36   |  |
| 66   | HD403 |                | 250 <sup>CC</sup> 4V       | 1 |  | 39.0 | 20.1+0.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 1.5 | 15 | 44.5 |  |
| 66   | HD407 |                | CRM250                     | 1 |  | 78.6 | 33.1+3.5 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2 |     | 19 | 56.5 |  |
| 66   | HD422 |                | 250CC 4V                   | 1 |  | 39.9 | 19.9+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 42   |  |
| 66   | HD431 |                | 250CC(4V)                  | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 42   |  |
| 66   | HD424 |                | 250CC 4V                   | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 42   |  |
| 66   | HD438 |                | 250 <sup>CC</sup> (4V)     | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 42   |  |
| 66   | HD446 | 13120-LGM5-900 | KTR200 <sup>CC</sup>       | 1 |  | 53.0 | 23+4     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 67   | HD311 | 13101-198-000  | CG200/2S                   | 1 |  | 55.0 | 24+3.5   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 16 | 52.5 |  |
| 67   | HD319 |                | X-PLOGER Z200              | 1 |  | 55.0 | 24+3.5   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 16 | 52.5 |  |
| 67   | HD350 | 13101-MJO-000  | CBX750                     | 1 |  | 50.6 | 25.6-0.2 | 1ST 0.8<br>2ND 1.0   | 2.5 | 17 | 49.5 |  |
| 67   | HD355 |                | 175 <sup>CC</sup>          | 1 |  | 57.0 | 23.6+4.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 55   |  |
| 67   | HD372 |                | HK175<br>CG175<br>175CC/4V | 1 |  | 54.6 | 23+2.6   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0   | 2   | 15 | 55   |  |
| 67   | HD395 |                | HK200 2V                   | 1 |  | 45.1 | 22.5+1.6 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8   | 2   | 15 | 55   |  |
| 67   | HD449 |                | LF167<br>CG250             | 1 |  | 49.0 | 24+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 16 | 53.5 |  |







| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                            |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|----------------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 69   | HD382 |               |                            | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 69   | HD392 |               | DARKAR200                  | 1 |  | 49.0 | 24       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 1.5 | 17 | 55.5 |  |
| 69   | HD398 | 170257-D      | RRGS极速/250CC               | 1 |  | 37.6 | 20.5-2.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 36   |  |
| 69   | HD412 |               | GY200                      | 1 |  | 49.0 | 24       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 1.5 | 17 | 55.5 |  |
| 69   | HD439 |               | 300 <sup>CC</sup> 4V       | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69   | HD426 |               | 300 <sup>CC</sup> 4V       | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 70.5 | HD268 | 13101-447-671 | CB400                      | 1 |  | 60.5 | 25.5+3   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 17 | 56   |  |
| 71   | HD396 |               | 71~72<br>2V                | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72   | HD269 | 13101-KGO-981 | XLX250                     | 1 |  | 55.5 | 26.5-2   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 19 | 59   |  |
| 72   | HD270 | 13101-KS4-335 | CH250                      | 1 |  | 47.8 | 22.6+2.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 17 | 57   |  |
| 72   | HD432 |               | 350 <sup>CC</sup> (4V)     | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72.5 | HD401 |               | XPLORER250                 | 1 |  | 49.0 | 23.5+1.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 16 | 52.5 |  |
| 72.7 | HD316 | 13101-KHE-000 | BIGGER 250 <sup>CC</sup>   | 1 |  | 49.4 | 22.6+3.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 17 | 57   |  |
| 73   | HD308 | 13101-KPF-000 | CBX250 XR250<br>TWISTER250 | 1 |  | 50.0 | 25       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2.5 | 17 | 54   |  |
| 73   | HD397 |               | 73~74<br>2V                | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 73   | HD448 | 13101-KPF-000 | XLR250                     | 1 |  | 50.0 | 25       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2.5 | 17 | 54   |  |
| 74   | HD271 | 13101-471-003 | XL250                      | 1 |  | 61.0 | 24.6+3.4 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 19 | 63   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (MOTORCYCLES)**

|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|----|-------|-----------------|--------------------------|---|---|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 75 | HD272 | 13101-MCO-000   | CBX450                   | 2 |    | 59.0 | 26.3+0.7 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2   | 18 | 56   |  |
| 78 | HD317 | 13101-KHE-000   | BIGGER改300 <sup>CC</sup> | 1 |    | 48.4 | 22.4+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 17 | 57   |  |
| 79 | HD491 | 13101-KVK-000   | CB300R/XRE300            | 1 |    | 48.5 | 24.5+1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 80 | HD352 | 13101-SFAO -000 | 300 <sup>CC</sup>        | 1 |    | 45.5 | 23       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 17 | 65   |  |
| 84 | HD273 | 13101-KV2-305   | XLX350R                  | 1 |    | 55.3 | 26.6     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 19 | 69   |  |
| 85 | HD349 | 13101-MCG-000   | CB400 FALCON             | 1 |  | 53.2 | 26.2-0.9 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2   | 20 | 58   |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |
|    |       |                 |                          |   |   |      |          |                    |     |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|    |       |                              |                     |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|------------------------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 39 | YH001 |                              | LS50                | 1 |  | 36.0 | 18.7+0.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 13 | 30   |  |
| 40 | YH002 | 3XG-11631-00                 | JOG50               | 1 |  | 49.6 | 27.1     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH003 | 4JP-E1631-00                 | BOOSTER             | 1 |  | 48.8 | 25.5+0.8 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH004 | 5R2-11631-00                 | 5R250               | 1 |  | 50.4 | 23.2+2.2 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 33   |  |
| 40 | YH005 | 3KG-11631-00                 | JOG50               | 1 |  | 49.5 | 25.4+1.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH006 |                              | CT50                | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH007 | 353-11631-01                 | RD50                | 1 |  | 50.4 | 23.2+2.2 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 33   |  |
| 40 | YH008 | 3CP-11631-00<br>3KJ-11631-00 | JOG CX50<br>CHAMP   | 1 |  | 50.7 | 25.7+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH010 | 4DY-11631-00                 | BOOSTER 4DY         | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH011 | 109-11631-00                 | YB50                | 1 |  | 50.5 | 23+2.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 33   |  |
| 40 | YH018 | 18U-11631-00<br>2E9-11631-00 | MA50                | 1 |  | 49.9 | 25+2.4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH020 |                              | MINARELLI勁風50<br>水冷 | 1 |  | 50.5 | 25.6+2.4 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH139 |                              | CT50<br>(兜風50)      | 1 |  | 49.6 | 25.5+1.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH140 |                              |                     | 1 |  | 50.3 | 25.9+1.9 | 1ST 1.0                |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH155 |                              | APRLIA (AREA51)     | 1 |  | 50.5 | 25.6+2.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10 | 33   |  |
| 40 | YH190 | 3KJ-11631-00                 | OVETTO              | 1 |  | 50.0 | 25.5+2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40 | YH189 |                              | 3KJ                 | 1 |  | 50.0 | 25.5+2   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                              |              |   |  |      |            |                        |     |    |      |  |
|------|-------|------------------------------|--------------|---|--|------|------------|------------------------|-----|----|------|--|
| 40   | YH192 |                              | CT50         | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40   | YH203 |                              | 3KJ/P2       | 1 |  | 50.3 | 25.5+2.3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10 | 32.5 |  |
| 40   | YH209 |                              | 2JA          | 1 |  | 49.0 | 25.02+1.48 | 1ST 1.0                |     | 10 | 33.4 |  |
| 40   | YH210 | 18U-11631-00<br>2E9-11631-00 | JS           | 1 |  | 49.9 | 25+2.4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 33   |  |
| 40   | YH219 |                              | SR           | 1 |  | 50.5 | 25.7+2.3   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 33   |  |
| 40   | YH230 |                              | 勁風50         | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 40.3 | YH188 |                              | 3KJ/NEW      | 1 |  | 50.0 | 25.5+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10 | 32.5 |  |
| 41   | YH021 | 4RF-11631-00                 | XV125        | 1 |  | 42.0 | 18.7+5.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 30   |  |
| 43   | YH023 | 396-11631-00                 | Y-RX125      | 1 |  | 59.8 | 32.7+3.1   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 35   |  |
| 43   | YH212 | 3CP-11631-00<br>3KJ-11631-00 | JOG 3CP/65cc | 1 |  | 50.7 | 25.7+2.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 35   |  |
| 43   | YH220 | 109-11645-00                 | V50          | 1 |  | 50.5 | 23+2.5     | 1ST 1.5                |     | 12 | 35   |  |
| 44   | YH027 |                              | 百生70         | 1 |  | 50.4 | 24.5+3.4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 10 | 36   |  |
| 44   | YH116 | 36R-11631-00                 | 36R          | 1 |  | 51.2 | 25.5+3.2   | 1ST 1.5 2ND<br>1.5     |     | 10 | 34   |  |
| 45   | YH221 | 109-11655-00                 | V50          | 1 |  | 50.5 | 22.7+2.8   | 1ST 1.5                |     | 12 | 38   |  |
| 47   | YH028 |                              | JOG47        | 1 |  | 51.0 | 25.5+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 10 | 36   |  |
| 47   | YH029 | 298-11631-00                 | V75          | 1 |  | 59.0 | 29.5+3     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 12 | 40   |  |
| 47   | YH031 | 4GL-11631-00                 | T80          | 1 |  | 37.5 | 18.5-2.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                              |                          |   |  |      |          |                        |   |    |      |  |
|------|-------|------------------------------|--------------------------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 47   | YH032 | 3E5-11631-00                 | CY80                     | 1 |  | 59.0 | 29.5+3   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 12 | 40   |  |
| 47   | YH157 | 298-11631-00                 | YB80                     | 1 |  | 59.0 | 29.5+3   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 12 | 40   |  |
| 47   | YH194 | 3CP-11631-00<br>3KJ-11631-00 | JOG 3KJ<br>80CC          | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 10 | 38   |  |
| 47   | YH211 | 3CP-11631-00<br>3KJ-11631-00 | JOG 3KJ/80 <sup>cc</sup> | 1 |  | 50.5 | 25.5+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 10 | 38   |  |
| 47.6 | YH035 |                              | JOG47.6                  | 1 |  | 51.0 | 25.5+3   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |   | 10 | 36   |  |
| 47.6 | YH214 |                              | BOSS TER                 | 1 |  | 46.5 | 24.5     | 1ST 1.0                |   | 10 | 36   |  |
| 48   | YH207 |                              | JOG80/L                  | 1 |  | 59.6 | 33.2+3.4 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 10 | 40   |  |
| 49   | YH036 | 5HK-11631-00                 | 勁豹100                    | 1 |  | 34.6 | 17.5+1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38.5 |  |
| 49   | YH037 | 4ST-E1631-00                 | CRYPTON                  | 1 |  | 37.2 | 17.8+0.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH038 | 2YM-11631-00                 | XC125                    | 1 |  | 40.5 | 19+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH039 | 3M8-11631-00<br>5J1-11631-00 | DT80                     | 1 |  | 58.9 | 29.5+2.9 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 12 | 40   |  |
| 49   | YH040 | 4YS-E1631-00                 | RAINBOW<br>SPARK         | 1 |  | 37.2 | 17.8+0.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH115 | 5HM-E1631-00                 | 110CC<br>YD100           | 1 |  | 37.3 | 18+0.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH117 | 5LN-E1631-00                 | SPARK 105 <sup>cc</sup>  | 1 |  | 37.3 | 18.3+0.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38.5 |  |
| 49   | YH124 | 4ST-E1631-00                 | KRYPTON                  | 1 |  | 37.2 | 18.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH148 | 4ST-E1631-00                 | JY-110<br>宗申110          | 1 |  | 37.2 | 18.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |
| 49   | YH149 | 4ST-E1631-00                 | JUPITER                  | 1 |  | 37.2 | 17.8+0.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 38   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|    |       |                                |           |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|--------------------------------|-----------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 49 | YH150 | 5WV-E1631-00<br>13100-FYGQ-OFO | JOG100    | 1 |  | 35.0 | 17.5+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 49 | YH152 |                                | XV250     | 1 |  | 41.0 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 49 | YH153 | 5900281561                     | CRUX      | 1 |  | 35.7 | 17.7-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 49 | YH158 |                                | 小玩子/L     | 1 |  | 36.5 | 18.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 38   |  |
| 49 | YH173 | 4ST-E1631-00                   | YD100     | 1 |  | 37.0 | 18       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 49 | YH202 | 5WB-E1631-00                   | ZY100     | 1 |  | 35.0 | 17.5+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 50 | YH042 | 3NW-11631-00                   | 凌風90      | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 41   |  |
| 50 | YH043 | 2GL-11631-00                   | 旋風90      | 1 |  | 59.0 | 29.5+3   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 12 | 37   |  |
| 50 | YH044 | 3NW-11631-00                   | AXIS90    | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 41   |  |
| 50 | YH045 |                                | 萬山100     | 1 |  | 71.0 | 40+1     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 16 | 41   |  |
| 50 | YH046 | 2JG-11631-00                   | Y100      | 1 |  | 62.5 | 33+2.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 41   |  |
| 50 | YH047 | 193-11631-00                   | YB90      | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 50 | YH048 | 5LW-E1631-00                   | NOUVO MIO | 1 |  | 36.7 | 20.1-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 39   |  |
| 50 | YH049 | 36L-E1631-00                   | RX100     | 1 |  | 68.0 | 36+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 42   |  |
| 50 | YH133 | 36L-E1631-00                   | RX100     | 1 |  | 67.4 | 34.8+3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 42   |  |
| 50 | YH141 | 5MX-E1631-00                   | MIO       | 1 |  | 36.7 | 20.1-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 39   |  |
| 50 | YH204 | 5LW-E1631-00                   | MIO       | 1 |  | 36.7 | 20.1-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 39   |  |
| 50 | YH213 | 5D9-E1631-10                   | VEGA ZR   | 1 |  | 36.0 | 20-0.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 39   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |              |                       |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|--------------|-----------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 50   | YH216 | 54P-E1631-00 | MIO-115 <sup>CC</sup> | 1 |  | 32.1 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35   |  |
| 50   | YH222 | 3E5-11643-00 | V80                   | 1 |  | 59.0 | 29.5-3   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 12 | 40   |  |
| 50   | YH224 | 5LW-E1631-00 | FINO                  | 1 |  | 36.7 | 20.1-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 39   |  |
| 50   | YH226 | 54P-E1631-00 | TTX                   | 1 |  | 32.1 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35   |  |
| 50   | YH227 | 1DY-E1631-00 | SPARK 115-i           | 1 |  | 32.1 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35   |  |
| 50   | YH228 | 1DY-E1631-00 | JUPITER 115-i         | 1 |  | 32.1 | 19.1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35   |  |
| 50   | YH229 | 4DM-11631-00 | JOG90 <sup>CC</sup>   | 1 |  | 63.3 | 33.2+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 40   |  |
| 51   | YH050 | 5TN-E1631-00 | JUPITER-Z             | 1 |  | 39.1 | 20.1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 51   | YH123 | 5TN-E1631-00 | SPARK-Z               | 1 |  | 39.2 | 20.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 51   | YH168 | 5TN-11630-00 | AX1                   | 1 |  | 39.2 | 20.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 51   | YH172 | 5TN-E1631-00 | CRYPTON               | 1 |  | 39.1 | 20.1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 51   | YH225 | 5TN-E1631-00 | KAZE                  | 1 |  | 39.2 | 20.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38.5 |  |
| 51.5 | YH051 | 4CW-E1631-WD | 迅光125 LY125           | 1 |  | 34.5 | 19.2-0.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 51.5 | YH119 | 4CW-E1631-ND | 迅光 125N/M             | 1 |  | 37.9 | 18.3+1.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 52   | YH052 | 5E2-11631-00 | L2SN<br>DX100<br>19V  | 1 |  | 63.5 | 33+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH053 | 4VP-E1631-00 | BWS100                | 1 |  | 63.2 | 33+3.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH054 | 4NR-11631-00 | FORCEI                | 1 |  | 63.3 | 33+3.3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 41   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                              |                     |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|------------------------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 52   | YH055 | 1V1-11631-00                 | RX100               | 1 |  | 66.0 | 38+1     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH056 | 463-11631-00                 | RS100               | 1 |  | 66.0 | 38+1     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH057 | 359-11631-00                 | YB100 (新)           | 1 |  | 63.5 | 33+3.5   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH058 | 166-11631-00                 | YL2G                | 1 |  | 63.5 | 33+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH059 |                              | LC100               | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 41   |  |
| 52   | YH060 | 359-11631-00                 | YB100 (舊)           | 1 |  | 63.5 | 33+3.5   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH062 | 558-11631-00<br>IXO-11631-00 | DT100<br>DT100X     | 1 |  | 63.2 | 33+3.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH063 | 3V6-11631-00                 | AG100               | 1 |  | 66.0 | 38+1     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH066 | 382-11631-00                 | LS3                 | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 14 | 41   |  |
| 52   | YH231 | 4DM-11631-00                 | 凌風90 <sup>CC改</sup> | 1 |  | 63.3 | 33.2+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 40   |  |
| 52.4 | YH178 |                              | RS125凸<br>(2V)      | 1 |  | 39.9 | 20+2.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 41.5 |  |
| 52.4 | YH186 |                              | 勁戰125               | 1 |  | 37.4 | 20+0.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41   |  |
| 52.4 | YH196 | 33S-E1631-00                 | MIO125              | 1 |  | 33.0 | 19       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 37   |  |
| 52.5 | YH136 | 5LW-E1631-00                 | NOUVO MIO           | 1 |  | 36.7 | 20.1-1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 39   |  |
| 53.7 | YH068 | 4DH-E1631-00                 | CD100               | 1 |  | 34.8 | 18.4-1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 43.5 |  |
| 53.7 | YH069 | 3UH-11631                    | 迎光150               | 1 |  | 34.8 | 18.4     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 43.5 |  |
| 53.7 | YH070 | 馬加士帝                         | 5CA-E1631-00        | 1 |  | 37.2 | 18.7+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|    |             |                |                 |   |  |      |           |                        |     |    |      |  |
|----|-------------|----------------|-----------------|---|--|------|-----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 54 | YH071       | 4TT-E1631-00   | JZ120<br>TIARA  | 1 |  | 67.8 | 35+2.8    | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 54 | YH072       | 4AC-E1631-00   | JR120           | 1 |  | 67.8 | 35+2.8    | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 54 | YH073       | 4MA-11631-00   | JR120S          | 1 |  | 68.0 | 35+3      | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     |     | 14 | 46   |  |
| 54 | YH074       | 4X8-11631-00   | RXS             | 1 |  | 68.0 | 35+3      | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 54 | YH075       | 4LS-E1631-0100 | STX125          | 1 |  | 38.0 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH076       | 4LS-E1631-0100 | YBR125          | 1 |  | 38.0 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH077       | 5NM-E1631-00   | SPEED           | 1 |  | 67.8 | 35+2.8    | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 54 | YH120       |                | 迅光125N/M        | 1 |  | 37.0 | 19.5      | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 41   |  |
| 54 | YH121       | 5HK-11631-00   | 勁豹125<br>小玩子    | 1 |  | 36.0 | 18.1+1.4  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 39   |  |
| 54 | YH122       | 5HK-11631-00   | 勁豹125<br>小玩子    | 1 |  | 36.6 | 18.1+1.5  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 41   |  |
| 54 | YH125       | 5VL-E1631-0100 | 天箭125           | 1 |  | 38.4 | 20.4+1.5  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH131       | 5YP-E1631-00   | SPARK-135       | 1 |  | 31.6 | 17.75-0.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 37   |  |
| 54 | YH142       | 5YP-E1631-01   | JUPITER-Z<br>MX | 1 |  | 31.6 | 17.75-0.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 37   |  |
| 54 | YH147       | 4LS-E1631-0100 | 建設125           | 1 |  | 38.0 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH147-<br>1 | 4LS-E1631-0100 | YBR125          | 1 |  | 38.0 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH151       | 4LS-E1631-0100 | YBX125          | 1 |  | 38.0 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 54 | YH200       |                | JUPITER/Z       | 1 |  | 39.0 | 20.5+3    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 36.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|    |             |                              |            |   |  |      |          |                        |   |    |      |  |
|----|-------------|------------------------------|------------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 54 | YH205       |                              | 凌風125      | 1 |  | 63.0 | 33+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 12 | 43   |  |
| 54 | YH208       | 4VP-E1642-00                 | BWS115     | 1 |  | 63.2 | 33+3.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 14 | 44.5 |  |
| 55 | YH162       |                              | 勁豹125短     | 1 |  | 35.1 | 18+1.6   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 41   |  |
| 55 | YH163       |                              | RS55       | 1 |  | 35.1 | 18+1.6   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 41   |  |
| 55 | YH129       | 5HK-11631-00                 | 勁豹125 迅光55 | 1 |  | 35.5 | 18.1+1.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 41   |  |
| 55 | YH128       |                              | JR55       | 1 |  | 35.5 | 18.5+1.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 41   |  |
| 55 | YH179       |                              | RS55凸      | 1 |  | 37.0 | 18+3.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 41   |  |
| 55 | YH201       |                              | JUPITERZ   | 1 |  | 39.0 | 22+3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 36.5 |  |
| 55 | YH179<br>-1 |                              | RS55凸      | 1 |  | 37.5 | 18.5+3.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 41   |  |
| 56 | YH078       | 2H3-11631-00                 | RX125      | 1 |  | 71.0 | 40.1+1   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 16 | 47   |  |
| 56 | YH079       |                              | FIZR125    | 1 |  | 63.1 | 32.4+3.7 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 14 | 45   |  |
| 56 | YH081       | 137-11631-00                 | YA7/YB125  | 1 |  | 70.2 | 30+3.7   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 16 | 47   |  |
| 56 | YH083       | 479-11631-00                 | RS125      | 1 |  | 73.0 | 39.9+3.1 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 16 | 47   |  |
| 56 | YH084       | 1GU-11631-00<br>1OW-11631-00 | RD125      | 1 |  | 65.5 | 30+2.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |   | 16 | 47.5 |  |
| 56 | YH085       | 18G-11631-00                 | OIW        | 1 |  | 66.0 | 35+1     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 16 | 47   |  |
| 56 | YH087       | 3BS-11631-00<br>55G-11631-00 | RXZ        | 1 |  | 66.8 | 34.8+2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 16 | 47   |  |
| 56 | YH088       |                              | 萬山125      | 1 |  | 73.0 | 40+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 16 | 47   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |                              |                  |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|------------------------------|------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 56   | YH089 | 1V0-11631-00                 | RX125-O/M        | 1 |  | 71.0 | 40+1     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH090 | 2A6-11631-00                 | DT125E           | 1 |  | 66.0 | 30+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH091 | 1TT-11631-00                 | NF125            | 1 |  | 67.0 | 35+2     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH092 | 18G-11631-00                 | OIW<br>NILXC     | 1 |  | 66.0 | 34.8+1.2 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH093 | 560-11631-00                 | DT125C           | 1 |  | 66.0 | 29.9+3.1 | 1ST 2.5L<br>2ND 1.5    |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH094 | 3M5-11631-00<br>18G-11631-00 | RX125            | 1 |  | 66.0 | 35+1     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH154 |                              | RS125 NEW        | 1 |  | 66.0 | 34.8+1.2 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH167 |                              | JR150            | 1 |  | 35.2 | 18.5+1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 41   |  |
| 56   | YH127 | RDZ125                       | 23L-11631-00     | 1 |  | 68.5 | 35+3.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 56   | YH206 |                              | BWS125           | 1 |  | 63.2 | 33+3.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 44.5 |  |
| 56.4 | YH095 | 47X-11631-00                 | TZR125<br>DT125R | 1 |  | 65.5 | 30.4+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 47   |  |
| 56.5 | YH096 |                              | VF125            | 1 |  | 43.8 | 21.1+2.7 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 43   |  |
| 57   | YH097 |                              | 勁豹150            | 1 |  | 49.2 | 24.1+2.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 44   |  |
| 57   | YH191 | 3C1-E1631-00                 | VIXION           | 1 |  | 32.1 | 18.1-2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 41   |  |
| 58   | YH098 | 4Y2-11631-00                 | RXK              | 1 |  | 68.5 | 24.1+2.6 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |
| 58   | YH134 | 001F-416-00                  | 追風150            | 1 |  | 68.5 | 35+3.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 47   |  |
| 58   | YH156 | 4Y2-11631-01                 | RXK<br>RXT135    | 1 |  | 68.5 | 35+3.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 47   |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |   |   |  |      |           |                        |     |    |      |  |
|------|-------|---------------|---|---|--|------|-----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 58   | YH174 |               | RS58凸   | 1 |  | 37.7 | 17.3+3.4  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 42   |  |
| 58   | YH215 | 21C-E11631-00 | BYSON   | 1 |  | 37.0 | 20        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 44   |  |
| 58   | YH223 | 52S-E1631-00  | S-MAX 155 <sup>CC</sup>                               | 1 |  | 33.2 | 18.7-1.7  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 42.5 |  |
| 58.5 | YH164 |               | JR150   | 1 |  | 35.2 | 18.5+1.2  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 42   |  |
| 58.5 | YH177 |               | RS175   | 1 |  | 37.5 | 18.4+0.6  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 42   |  |
| 58.5 | YH183 |               | JR150   | 1 |  | 37.7 | 18.5+1.2  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 58.5 | YH184 |               | JUPITERZ175   | 1 |  | 39.5 | 20+1.5    | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 36   |  |
| 58.5 | YH185 |               | MIO175  | 1 |  | 39.5 | 20+1.5    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 36   |  |
| 59   | YH099 | 4AP-11631-00  | TZM   | 1 |  | 63.6 | 29.8+0.8  | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 50   |  |
| 59   | YH100 | 3RR-11631-00  | TZR150  | 1 |  | 66.5 | 29.8+3.7  | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 50   |  |
| 59   | YH101 | 2JK-11631-00  | VR150   | 1 |  | 66.4 | 30+3.4    | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 50   |  |
| 59   | YH176 |               | RS150(2V)   | 1 |  | 38.8 | 18.8+3    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 60   | YH187 | 5YP-E1658-01  | JUPITER-MX175 <sup>CC</sup><br>SPARK175 <sup>CC</sup> | 1 |  | 31.6 | 17.75-0.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 42   |  |
| 61   | YH102 | 5CA-E1631-00  | 馬佳士帝175   | 1 |  | 38.2 | 18.7+2    | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 61   | YH130 | 5ML-E1631-00  | 勁戰175   | 1 |  | 37.4 | 20.4-0.9  | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 40   |  |
| 61   | YH175 |               | RS61凸   | 1 |  | 37.7 | 17.3+3.4  | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 45   |  |
| 61   | YH195 | 5YP-E1659-01  | JUPITER<br>180CC                                      | 1 |  | 32.0 | 18        | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 14 | 42   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|       |         |                              |                |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|-------|---------|------------------------------|----------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 61.25 | YH101-1 | 2JK-11630-00                 | VR150          | 1 |  | 66.4 | 29.8+3.6 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 50   |  |
| 63    | YH180   |                              | RR200          | 1 |  | 39.0 | 18.6+2.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 63    | YH182   |                              | RR200(2V)      | 1 |  | 39.0 | 18.6+2.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 64    | YH103   | 1A1-11631-00                 | RD400          | 1 |  | 71.6 | 36+3.6   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 16 | 55   |  |
| 64    | YH104   | 1YH-11631-00<br>4LO-11631-00 | RD350          | 2 |  | 72.0 | 35.5+4.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 16 | 54.5 |  |
| 64    | YH114   | 2GU-11631-00-94              | YFZ350M        | 1 |  | 75.0 | 36+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5HK |     | 16 | 54.5 |  |
| 64    | YH218   | 1A1-11631-00                 | RD400          | 1 |  | 72.4 | 36.1+4.3 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5   |     | 16 | 54   |  |
| 64.5  | YH105   | 5L9-11631-00                 | DT180          | 1 |  | 72.2 | 36+4.2   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 16 | 54.5 |  |
| 65    | YH181   |                              | RR250(2V)      | 1 |  | 39.0 | 18.6+2.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 65    | YH193   |                              | MIO 200CC      | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 43   |  |
| 66    | YH107   | 18L-11631-00                 | DT175K         | 1 |  | 69.5 | 35+4.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 57.5 |  |
| 66    | YH108   | 18L-11631-00                 | DT180          | 1 |  | 69.5 | 35+4.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 57.5 |  |
| 66    | YH111   | 2A7-11631-00                 | DT175          | 1 |  | 67.0 | 30+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 58   |  |
| 66    | YH132   | 314-11631-97                 | AG175 (DT175E) | 1 |  | 67.5 | 30+4.5   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 16 | 57.5 |  |
| 66    | YH137   | 5VU-11631-00                 | T/MAX<br>250CC | 1 |  | 40.0 | 22-2.7   | 1ST 0.8 2ND<br>0.8     | 1.5 | 15 | 44.5 |  |
| 66    | YH138   | 37F-11631-03<br>4AN-11631-00 | DT200          | 1 |  | 69.2 | 30.3+2.9 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 55   |  |
| 66    | YH144   | 5VU-11631-00                 | T-MAX短 250CC   | 1 |  | 37.4 | 19.4     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 44.5 |  |


| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|       |       |                 |                     |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|-------|-------|-----------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 66    | YH159 | 5VU-11631-00    | TMX/平<br>250cc 4V   | 1 |  | 38.0 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 66    | YH160 | 5VU-11631-00    | TMX/平<br>250cc 2V   | 1 |  | 38.0 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 66    | YH161 | NA-40003-2      | YFS200              | 1 |  | 69.0 | 30.3+2.7 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 55   |  |
| 66    | YH165 |                 | TMX250<br>2V        | 1 |  | 38.0 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 66    | YH166 |                 | TMX250<br>4V        | 1 |  | 38.0 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 66    | YH198 |                 | MIO<br>250CC        | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66.75 | YH112 | 3XP-11631-01-A0 | DT200               | 1 |  | 69.2 | 30.2+3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 50   |  |
| 69    | YH113 | 4HC-11631-00-97 | 馬佳士帝250             | 1 |  | 42.3 | 21.3-0.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 47   |  |
| 69    | YH126 | 4HC-11631-00-97 | 馬佳士帝250             | 1 |  | 45.5 | 21.5+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 47   |  |
| 69    | YH145 | 170257          | RRGS極速 250CC        | 1 |  | 39.5 | 20.5-2.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 43   |  |
| 69    | YH169 |                 | 馬佳士帝250             | 1 |  | 45.5 | 21.5+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 16 | 47   |  |
| 70    | YH146 | 1KH-E1631-01    | XT225               | 1 |  | 48.6 | 23.8+0.8 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 16 | 54.5 |  |
| 70    | YH197 |                 | MIO<br>300CC        | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 73    | YH143 |                 | RRGS<br>300CC       | 1 |  | 42.0 | 21       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 47   |  |
| 73    | YH170 |                 | RRGS<br>300CC       | 1 |  | 45.5 | 21.5+3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 47   |  |
| 73    | YH199 |                 | MIO<br>350CC        | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 45   |  |
| 74    | YH217 | 5XT-E1631-00    | XG250 TRUCKER-<br>L | 1 |  | 47.5 | 23.5-1.5 | 1ST 0.9<br>2ND 0.8     | 1.5 | 16 | 50   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (MOTORCYCLES)**

|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|----|-------|--------------|-----------------|---|---|------|----------|--------------------|-----|----|----|--|
| 74 | YH232 | 1S4-11631-00 | FAZER/TRUCKER-S | 1 |  | 40.5 | 23.5-1.5 | 1ST 0.9<br>2ND 0.8 | 1.5 | 17 | 51 |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |              |                 |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SUZUKI (MOTORCYCLES)**

|    |       |                 |               |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|-----------------|---------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 36 | SK082 | 12111-22G02-000 | X5D.X5 136FMB | 1 |  | 30.2 | 16.2-0.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.2     | 1.5 | 10 | 27   |  |
| 39 | SK001 |                 | FB50          | 1 |  | 37.4 | 18+0.9   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 12 | 30   |  |
| 41 | SK002 |                 | GS50          | 1 |  | 46.5 | 21+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 41 | SK003 | 12110-46103     | A50           | 1 |  | 51.5 | 27+3.5   | 1ST 2.0HK<br>2ND 1.8   |     | 12 | 34   |  |
| 41 | SK005 |                 | AD50 SEPIA    | 1 |  | 45.7 | 19+3.7   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 41 | SK007 | 12110-46013     | TS50<br>TY50  | 1 |  | 51.5 | 27+3.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 34   |  |
| 41 | SK008 | 12110-46103     | FZ50          | 1 |  | 51.5 | 27+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 34   |  |
| 41 | SK093 |                 | TB50          | 1 |  | 46.5 | 21+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 42 | SK087 | 12110-29C10     | AD60          | 1 |  | 45.5 | 19.4+3.1 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 32.5 |  |
| 43 | SK012 |                 | AG60          | 1 |  | 45.5 | 19.4+3.1 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |     | 10 | 32.5 |  |
| 43 | SK094 |                 | TB60          | 1 |  | 47.5 | 21+3.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10 | 33   |  |
| 43 | SK096 |                 | SCOOT/MAS     | 1 |  | 45.5 | 21+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10 | 33   |  |
| 47 | SK020 | 12110-35405     | RC80          | 1 |  | 58.5 | 27+3.49  | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 39   |  |
| 47 | SK021 | 12110-22500     | A80           | 1 |  | 59.4 | 25+4.4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 38   |  |
| 48 | SK022 |                 | FB80          | 1 |  | 44.0 | 21.7+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 38   |  |
| 49 | SK023 | 12110-25622     | FR80N         | 1 |  | 61.0 | 27+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 39   |  |
| 49 | SK024 | 12110-39000     | GT100         | 1 |  | 61.0 | 26+4     | 1ST 1.3HK<br>2ND 1.3HK |     | 14 | 39   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SUZUKI (MOTORCYCLES)**

|      |       |                                    |             |   |  |      |          |                        |   |    |      |  |
|------|-------|------------------------------------|-------------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 49   | SK025 | 12110-46400                        | DS80        | 1 |  | 57.0 | 27+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 12 | 40   |  |
| 49   | SK026 | 12110-25603                        | FT80        | 1 |  | 61.0 | 27+4     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 12 | 39   |  |
| 50   | SK027 | 12110-48100                        | TS100C      | 1 |  | 66.0 | 28.5+4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 50   | SK028 |                                    | B200        | 1 |  | 63.0 | 28+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 50   | SK029 | 12110-28613<br>12110-12000         | AX100       | 1 |  | 63.0 | 28+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 50   | SK030 | 12110-39213                        | GP100       | 1 |  | 60.0 | 27+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 50   | SK031 | 12110-12000                        | A100        | 1 |  | 63.0 | 28+3     | 1ST 1.8HK<br>2ND 1.8HK |   | 14 | 41   |  |
| 50   | SK032 | 12110-28001                        | K90         | 1 |  | 60.0 | 25+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 51   | SK035 |                                    | FB100       | 1 |  | 44.8 | 21.5+1.3 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2 | 14 | 41   |  |
| 52   | SK037 | 12111-20E01                        | 星艦125 AN125 | 1 |  | 37.5 | 19.5-1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 41   |  |
| 52   | SK038 | 12110-07002                        | B100        | 1 |  | 68.0 | 29+4     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 14 | 41   |  |
| 52   | SK040 |                                    | K100<br>KMW | 1 |  | 60.0 | 24.8+4.2 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 41   |  |
| 52.5 | SK043 | 12110-23450-000<br>12110-23460-000 | AX115       | 1 |  | 60.0 | 27+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 14 | 42   |  |
| 52.5 | SK044 | 12100-35503-0FO                    | RC100       | 1 |  | 60.2 | 27+4.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 12 | 41   |  |
| 53.5 | SK045 | 12111-B09G00N-0FO                  | SMASH125    | 1 |  | 44.6 | 20+1.1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 38.5 |  |
| 53.5 | SK041 | 12111-30D03-0FO                    | SHOGUN      | 1 |  | 44.5 | 19.9+1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK046 | 12111-30D03-0FO                    | VIVA        | 1 |  | 44.5 | 19.9+1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

### SUZUKI (MOTORCYCLES)

|      |       |                                |                      |   |  |      |          |                        |   |    |      |  |
|------|-------|--------------------------------|----------------------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 53.5 | SK072 | 12100-23811-OFO                | FD110X SMAZE         | 1 |  | 44.4 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK073 | 12100-23811-OFO                | BEST-PRO             | 1 |  | 44.4 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK074 | 12100-20810-000<br>12111-20G00 | FD125X-B<br>BEST125  | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 38.5 |  |
| 53.5 | SK075 | 12111-23800-OFO                | BEST-P               | 1 |  | 45.4 | 21.9-1.9 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK091 | 12100-46G00-OFO                | STEP125<br>(UY125-D) | 1 |  | 42.5 | 20-0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK100 | 12111-30D03-OFO                | SD110<br>SPRINTER    | 1 |  | 44.5 | 19.9+1.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK103 | 12111-09G10-OFO                | RAIDER110            | 1 |  | 44.5 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK104 | 12140-S30D-OFO                 | AVIVA                | 1 |  | 44.6 | 20+1.1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 38.5 |  |
| 53.5 | SK106 | 12111-B20G30N-OFO              | SHOGUN125            | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 38.5 |  |
| 53.5 | SK109 |                                | SMASH<br>TSZ123      | 1 |  | 38.4 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 15 | 39   |  |
| 53.5 | SK110 | 12100-28G00-OFO                | GT125                | 1 |  | 42.5 | 20-0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 53.5 | SK111 | 12111-C09G00W000               | SC-110<br>賽馳110      | 1 |  | 44.5 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 14 | 39   |  |
| 54   | SK047 | 12110-08400                    | K125                 | 1 |  | 73.0 | 32+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 2.0   |   | 16 | 45   |  |
| 54   | SK048 | 12110-21810                    | RU110<br>AKIRA       | 1 |  | 61.7 | 27+4.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 14 | 42   |  |
| 54   | SK049 |                                | KG125                | 1 |  | 70.5 | 30.5+4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 2.0HK |   | 16 | 47   |  |
| 54   | SK050 |                                | 贏將125                | 1 |  | 66.2 | 27+4.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 14 | 42   |  |
| 54   | SK092 | 12110-08402                    | K125N                | 1 |  | 73.0 | 32+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 2.0   |   | 16 | 45   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SUZUKI (MOTORCYCLES)**

|    |       |                       |              |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|-------|-----------------------|--------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 54 | SK051 | 12110-31C00           | RC110        | 1 |  | 61.5 | 27+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 12 | 41   |  |
| 54 | SK052 | 12110-38D00           | RG110        | 1 |  | 61.5 | 27+4     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 42   |  |
| 54 | SK053 | 12110-08400           | K125/S10     | 1 |  | 73.0 | 32+4     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 16 | 45   |  |
| 54 | SK076 | 12110-31C30-0F0       | SWING110     | 1 |  | 61.7 | 24+4.2   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 42   |  |
| 55 | SK054 | 12110-39304           | TRS          | 1 |  | 60.3 | 27+4.3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 45   |  |
| 56 | SK055 | 12110-28000           | TS125        | 1 |  | 66.6 | 29+4.1   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 48   |  |
| 56 | SK056 | 12110-21D71-<br>OFO   | RU120 RC120  | 1 |  | 62.0 | 26+4.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 14 | 43   |  |
| 56 | SK057 |                       | TR125        | 1 |  | 60.3 | 27+4.3   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 45   |  |
| 56 | SK058 | 12110-39102           | GP125        | 1 |  | 60.5 | 27+4.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 45   |  |
| 56 | SK059 | 12110M21D71-<br>OFO   | RGV120       | 1 |  | 62.0 | 26+4.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 14 | 43   |  |
| 57 | SK060 |                       | 星艦150        | 1 |  | 38.1 | 21.1-2.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 41.5 |  |
| 57 | SK061 |                       | GS125R       | 1 |  | 61.0 | 23.5+8.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.2     | 2.5 | 14 | 47   |  |
| 57 | SK062 |                       | GS125        | 1 |  | 61.0 | 23.6+8.4 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 14 | 47   |  |
| 57 | SK079 | 12111-C12150W-<br>OFO | GS125F EN125 | 1 |  | 41.2 | 21.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41   |  |
| 57 | SK081 | 12111-16810-0F0       | RAIDER125AM  | 1 |  | 45.0 | 22.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44   |  |
| 57 | SK085 |                       | 星艦150        | 1 |  | 38.2 | 21.2-2.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 57 | SK097 | 12111-12F50-0F0       | EN125        | 1 |  | 41.2 | 21.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41   |  |











| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SUZUKI (MOTORCYCLES)**

|      |       |                 |                     |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|-----------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 57   | SK095 |                 | 星艦150               | 1 |  | 36.5 | 19.5-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 57   | SK099 |                 | 星艦150               | 1 |  | 38.2 | 21.2-2.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 57   | SK105 | 12111-12F50-0FO | THUNDER125          | 1 |  | 41.2 | 21.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 57   | SK112 | 12111-12F50-0FO | YES125              | 1 |  | 41.2 | 21.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 57.5 | SK102 | 12100-16810-0FO | RAIDER125AW         | 1 |  | 45.0 | 22.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44   |  |
| 57.5 | SK065 |                 | 星艦150               | 1 |  | 38.1 | 21.1-2.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 15 | 41.5 |  |
| 57.5 | SK063 | 12111-47E00-0E0 | FX125               | 1 |  | 45.0 | 22.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44   |  |
| 58   | SK077 |                 | TPE150              | 1 |  | 42.0 | 20.5+2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 59   | SK066 | 12110-12B03     | RGV                 | 1 |  | 68.1 | 28.2+3.9 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 59   | SK078 |                 | GRAMMAR<br>RGV.SS   | 1 |  | 68.1 | 28.2+3.9 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 14 | 46   |  |
| 59   | SK088 |                 | 12HP/15HP           | 1 |  | 61.0 | 27+4     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 52.5 |  |
| 61   | SK067 | 12110-19810-0FO | RG150<br>GRAMMAR150 | 1 |  | 68.4 | 31.3+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 16 | 49   |  |
| 61   | SK084 |                 | 星艦175               | 1 |  | 38.2 | 21.2-2.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 46   |  |
| 61   | SK098 |                 | AD175               | 1 |  | 38.0 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 41   |  |
| 61   | SK101 |                 | S175 (AD175)        | 1 |  | 42.5 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 14 | 42   |  |
| 62   | SK083 | 12100-25800-0FO | RAIDER150           | 1 |  | 45.0 | 23-1.0   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 16 | 49.5 |  |
| 62   | SK107 | 12100-25800-0FO | SATRIA150           | 1 |  | 45.0 | 23-1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 16 | 49.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SUZUKI (MOTORCYCLES)**

|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|----|-------|-------------|---------------|---|---|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 67 | SK108 |             | RAIDER200     | 1 |    | 44.0 | 20.7+1.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 16 | 49.5 |  |
| 70 | SK068 | 12110-32007 | TS250         | 1 |    | 78.5 | 34.2+5.3 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 18 | 60   |  |
| 70 | SK070 |             | RH250         | 1 |    | 75.2 | 31.1+4.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 18 | 58   |  |
| 70 | SK071 |             | RHN250        | 1 |    | 74.5 | 33.2+5.3 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 18 | 58   |  |
| 71 | SK089 | 12110-96350 | 15HP          | 1 |    | 73.0 | 30.9+5.6 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 18 | 57.5 |  |
| 71 | SK090 | 12110-96350 | 25HP (S30HP)  | 1 |  | 73.0 | 30.9+5.6 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 18 | 57.5 |  |
| 76 | SK086 | 12110-94354 | 40HP          | 1 |  | 81.0 | 31.4+5.6 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 18 | 63   |  |
| 79 | SK080 | 12110-94400 | DT40C (VG/VH) | 1 |  | 82.4 | 36.3+5.7 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 20 | 65.5 |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |
|    |       |             |               |   |   |      |          |                        |   |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**KAWASAKI (MOTORCYCLES)**

|      |       |                      |             |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|-------|----------------------|-------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 49   | KS002 |                      | AR80        | 1 |  | 57.0 | 26.9+2.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |     | 12 | 41   |  |
| 49.5 | KS004 | 13001-059 13001-057A | G7T/KH100   | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 38.5 |  |
| 50   | KS040 | 13001-1292           | CHAMP10N    | 1 |  | 45.0 | 19.2+1.3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 51   | KS006 | 13001-1064           | AN80        | 1 |  | 51.2 | 21.2+7.2 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 13 | 35   |  |
| 52   | KS007 | 13001-1019           | GTO110      | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 38.5 |  |
| 52.5 | KS008 | 13001-5063           | COSIOM      | 1 |  | 62.0 | 30.9+2.1 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 41   |  |
| 53   | KS009 | 13001-1166           | KAZE        | 1 |  | 45.5 | 19.2+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS010 | 13001-1512           | AX110       | 1 |  | 45.6 | 19.7+1.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS011 | 13001-5063           | TUXEDO NEON | 1 |  | 62.0 | 31+2     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12 | 41   |  |
| 53   | KS012 |                      | BS100       | 1 |  | 64.2 | 28+3.2   | 1ST 1.5HK<br>2ND 2.0   |     | 14 | 45   |  |
| 53   | KS014 | 13001-1123           | MAX         | 1 |  | 45.7 | 19.7+1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS013 | 13001-1218           | AN90        | 1 |  | 45.7 | 19.7+1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS030 | 13001-1512           | CHEER       | 1 |  | 45.6 | 19.7+1.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS038 |                      | K110        | 1 |  | 45.7 | 20.9-1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS042 | 13008-K1198          | CHEERA      | 1 |  | 45.6 | 20.8-1.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 53   | KS043 |                      | MAX100      | 1 |  | 45.5 | 19.7+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 39   |  |
| 54   | KS015 | 13001-5066           | LEO         | 1 |  | 68.5 | 34.8+3.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 14 | 43.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**KAWASAKI (MOTORCYCLES)**

|      |         |            |                     |   |  |      |          |                        |   |    |      |  |
|------|---------|------------|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|---|----|------|--|
| 54   | KS016   | 13001-5066 | AS120               | 1 |  | 68.5 | 34.8+3.7 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |   | 14 | 43.5 |  |
| 54   | KS017   |            | BS125               | 1 |  | 70.5 | 30.5+4   | 1ST 1.5HK<br>2ND 2.0   |   | 16 | 47   |  |
| 54   | KS031   | 13001-1235 | KMX                 | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |   | 16 | 46.5 |  |
| 55   | KS018   | 13001-008  | BILP                | 1 |  | 69.5 | 29+5.5   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0     |   | 16 | 45   |  |
| 55   | KS019   | 13001-1064 | AR125               | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 15 | 43   |  |
| 55   | KS020   | 13001-1064 | GTO125              | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 15 | 43   |  |
| 55.5 | KS030-1 | 13001-1512 | KAZE                | 1 |  | 45.6 | 19.2+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 39   |  |
| 56   | KS021   | 13001-072  | KE125               | 1 |  | 67.0 | 34+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 14 | 48   |  |
| 56   | KS032   | 13029-0008 | KAZE125             | 1 |  | 44.6 | 19.5+0.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 39   |  |
| 56   | KS041   | 13001-0019 | AURA125             | 1 |  | 44.6 | 19.5+0.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 39   |  |
| 56   | KS044   |            | FURY125<br>NEW/FURY | 1 |  | 44.6 | 19.5+0.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 39   |  |
| 57   | KS023   | 13001-1166 | KAZE 150CC          | 1 |  | 45.6 | 19.2+1.6 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2 | 13 | 41   |  |
| 58   | KS024   | 13001-5055 | AR140D              | 1 |  | 67.0 | 33+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2   |   | 16 | 47   |  |
| 58   | KS036   | 13001-1613 | KC140 AR140         | 1 |  | 68.0 | 35+3     | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5   |   | 16 | 48.5 |  |
| 58   | KS025   | 13001-1399 | KR150               | 1 |  | 68.0 | 34.9+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |   | 15 | 52   |  |
| 58.5 | KS045   |            | FURY150             | 1 |  | 43.0 | 19.5+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2 | 13 | 39   |  |
| 59   | KS026   | 13101-1393 | KG150               | 1 |  | 68.0 | 34.9+3.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.5HK |   | 15 | 52   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**KAWASAKI (MOTORCYCLES)**

|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|------|-------------|--------------------------|-------------------|---|--|------|--------|--------------------|-----|----|------|--|
| 65   | KS027       | 13027-1197               | BARAKO175CC       | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 46   |  |
| 65   | KS033       | 13001-1064               | BOSS175CC         | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 46   |  |
| 65   | KS034       | 13027-1197               | BOSS200CC         | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 46   |  |
| 65   | KS037       | 13001-1667<br>13027-1197 | BARAKO<br>BOSS175 | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 46   |  |
| 66   | KS028       | 13001-1001               | KZ200             | 1 |  | 63.0 | 25+6.8 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 17 | 54.5 |  |
| 67.5 | KS037-<br>1 | 13001-1667<br>13027-1197 | BARAKO<br>BOSS175 | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 46   |  |
| 67.5 | KS039       | 13001-1667<br>13027-1197 | BARAKO<br>BOSS175 | 1 |  | 44.5 | 21     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 48   |  |
| 70   | KS035       | 13027-1197-5             | BOSS250           | 1 |  | 43.0 | 21.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47   |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|      |             |                          |                   |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**VESPA (MOTORCYCLES)**

|      |       |  |                 |   |  |      |          |                               |  |    |      |  |
|------|-------|--|-----------------|---|--|------|----------|-------------------------------|--|----|------|--|
| 38   | VP001 |  | JET50           | 1 |  | 50.8 | 27.6+2.2 | 1ST 2.0L<br>2ND 1.5           |  | 14 | 31   |  |
| 39.9 | VP033 |  | D07             | 1 |  | 49.0 | 23.9+2.1 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2            |  | 12 | 32.5 |  |
| 40   | VP004 |  | FOX             | 1 |  | 47.4 | 21.4+3   | 1ST 1.0                       |  | 12 | 33   |  |
| 40   | VP005 |  | BUXY SV50       | 1 |  | 47.2 | 21.9+2.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 31   |  |
| 40   | VP006 |  | DKW             | 1 |  | 53.0 | 30.8+3.2 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            |  | 12 | 33   |  |
| 40   | VP007 |  | TYPHOON 50CC    | 1 |  | 54.4 | 25.5+2.9 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 40   | VP034 |  | TYPHOON NEW     | 1 |  | 54.0 | 25.6+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK        |  | 12 | 33   |  |
| 40   | VP037 |  | NRG             | 1 |  | 54.5 | 25.5+3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 40.3 | VP035 |  | TYPHOON/<br>NEW | 1 |  | 54.4 | 25.5+2.9 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 40.3 | VP036 |  | BUXY/NEW        | 1 |  | 47.3 | 21.9+2.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 31   |  |
| 47   | VP008 |  | V90             | 1 |  | 62.8 | 29.5+5.8 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0            |  | 15 | 39   |  |
| 49   | VP010 |  | P100            | 1 |  | 63.3 | 29.5+6.3 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0            |  | 15 | 40   |  |
| 52   | VP012 |  | VESPA125        | 1 |  | 70.0 | 35.9+5.1 | 1ST 2.5L<br>2ND 2.5           |  | 15 | 44   |  |
| 57   | VP014 |  | P150            | 1 |  | 72.0 | 35+7     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0<br>3RD 2.0 |  | 15 | 48.5 |  |
| 57   | VP015 |  | V150<br>(3孔)    | 1 |  | 72.0 | 35+7     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            |  | 15 | 48.5 |  |
| 57   | VP016 |  | SUPER           | 1 |  | 72.0 | 35+7     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            |  | 15 | 48.5 |  |
| 57.8 | VP029 |  | P150X           | 1 |  | 72.0 | 35+7     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            |  | 15 | 48.5 |  |






| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**VESPA (MOTORCYCLES)**

|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|------|-------|------|---------|---|---|------|----------|--------------------|--|----|------|--|
| 60   | VP030 | P401 | APE N/M | 1 |  | 79.0 | 42.3+5.2 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 |  | 16 | 52   |  |
| 66.5 | VP032 |      | P200    | 1 |  | 81.0 | 42.3+5.7 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 |  | 16 | 58.5 |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|      |       |      |         |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**BAS (MOTORCYCLES)**

|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|-------|-------|--|-----------|---|---|------|-----------|----------------------|-----|--------|------|--|
| 61.51 | BS001 |  | AE2328    | 1 |  | 66.0 | 32.2+3.8  | 1ST 1.62<br>2ND 1.62 |     | 14.287 | 51.5 |  |
| 60.51 | BS002 |  | AE2324-26 | 1 |  | 62.4 | 32.2      | 1ST 2.4<br>2ND 2.4   | 2.4 | 14.288 | 54.6 |  |
| 63    | BS007 |  | AE2580    | 1 |  | 63.7 | 25.35+5   | 1ST 1.6<br>2ND 1.6   | 3.2 | 15.875 | 54.5 |  |
| 65.91 | BS006 |  | AE2348    | 1 |  | 71.3 | 37.5+6.75 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6   | 3.2 | 17.46  | 56.5 |  |
| 79    | BS003 |  | AE2332-3  | 1 |  | 73.5 | 35.7+5.2  | 1ST 1.6<br>2ND 1.6   | 3.2 | 19.05  | 66.5 |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |
|       |       |  |           |   |   |      |           |                      |     |        |      |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**BRIGGS & STRATTON (FARM MACHINERY)**

|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|--------|-------|--------|---------|---|--|------|------|----------------------|------|-------|------|--|
| 60.325 | BS707 | 295587 | 3HP     | 1 |  | 47.6 | 30.1 | 1ST 2.38<br>2ND 2.38 | 4.76 | 12.44 | 49   |  |
| 65.08  | BS705 | 298904 | 3.5HP   | 1 |  | 47.5 | 30   | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 12.45 | 49.5 |  |
| 65.08  | BS708 | 393819 | 5HP     | 1 |  | 47.5 | 30   | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 12.45 | 49.5 |  |
| 76.2   | BS704 | 294676 | 9HP     | 1 |  | 68.2 | 37.9 | 1ST 2.38<br>2ND 2.38 | 4.76 | 17.08 | 63.5 |  |
| 76.2   | BS706 | 499960 | 8HP/7HP | 1 |  | 61.2 | 35.7 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 4.76 | 17.08 | 56.5 |  |
| 77.78  | BS702 | 299085 | 10HP    | 1 |  | 68.2 | 37.8 | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 17.08 | 63.5 |  |
| 77.78  | BS703 | 299085 | 10HP    | 1 |  | 68.2 | 37.9 | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 17.08 | 63.5 |  |
| 77.78  | BS710 | 299085 | 10HP    | 1 |  | 68.2 | 37.8 | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 17.08 | 63.5 |  |
| 90.488 | BS701 | 390365 | 16HP    | 1 |  | 85.4 | 44.8 | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 20.32 | 59   |  |
| 90.488 | BS709 |        | 16HP    | 1 |  | 85.4 | 44.8 | 1ST 1.98<br>2ND 1.98 | 4.76 | 20.32 | 59   |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |
|        |       |        |         |   |  |      |      |                      |      |       |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**BAJAJ . KAWASAKI (MOTORCYCLES)**

|    |         |            |                 |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|----|---------|------------|-----------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 47 | BJ028   |            | DISCOVER-DTS-SI | 1 |  | 34.5 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 12 | 35.5 |  |
| 50 | BJ002   |            | 4S              | 1 |  | 45.0 | 19.2+1.3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 50 | BJ026   |            | KB4S BOXER      | 1 |  | 45.0 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 35.5 |  |
| 53 | BJ004   | 13001-1166 | CALIBER 110cc   | 1 |  | 45.5 | 19.2+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 40   |  |
| 53 | BJ011   |            | CT-100          | 1 |  | 45.5 | 20.7-0.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 40   |  |
| 53 | BJ011-1 |            | CT-100          | 1 |  | 45.5 | 20.7-0.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 40   |  |
| 53 | BJ004-2 | 13001-1166 | CT100/OLD       | 1 |  | 45.5 | 20.7-0.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 40   |  |
| 53 | BJ027   | 13001-1166 | CT100           | 1 |  | 45.5 | 20.7-0.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 40   |  |
| 54 | BJ012   |            | WIND125         | 1 |  | 43.0 | 19.6+1.4 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 14 | 40   |  |
| 54 | BJ022   |            | XCD125          | 1 |  | 40.0 | 19-1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 14 | 40.2 |  |
| 54 | BJ029   |            | PULSE-135CC     | 1 |  | 36.8 | 19.8     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 14 | 42   |  |
| 57 | BJ001   |            | BAJAJ(APE/OM)   | 1 |  | 74.0 | 30.4+6.6 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 |     | 15 | 48.5 |  |
| 57 | BJ005   |            | 3W4S            | 1 |  | 41.5 | 21.5-3.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 43   |  |
| 57 | BJ007   |            | 3W4S(平)         | 1 |  | 41.5 | 21.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 43   |  |
| 57 | BJ013   |            | PULSAR 150      | 1 |  | 43.5 | 21.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 46   |  |
| 57 | BJ014   |            | PULSAR150       | 1 |  | 43.5 | 21.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 46   |  |
| 57 | BJ016   |            | 3W4S凹           | 1 |  | 41.5 | 21.5-3.4 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 17 | 42.5 |  |







| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**BAJAJ . KAWASAKI (MOTORCYCLES)**

|      |         |          |                         |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|------|---------|----------|-------------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 57   | BJ017   | AA121006 | 3W4S NEW                | 1 |  | 45.0 | 21.5-3.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | BJ017-1 |          | 3W4S<br>SLIPPER DESIGN  | 1 |  | 45.0 | 21.5-3.3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | BJ019   |          | PULSAR<br>DISEOVER      | 1 |  | 44.5 | 22.5-1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | BJ021   | SAB3     | CNG                     | 1 |  | 41.5 | 21.5-3.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | BJ021-1 |          | 3W4S                    | 1 |  | 41.5 | 21.5-3.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 17 | 43   |  |
| 57   | BJ025   |          | DISCOVER125             | 1 |  | 44.5 | 22.5-0.7 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 1.5 | 17 | 43   |  |
| 58   | BJ010   |          | BAJAJ150-R              | 1 |  | 68.5 | 35+3.5   | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 15 | 49.5 |  |
| 58   | BJ020   |          | PULSAR/DIGITAL          | 1 |  | 43.5 | 21.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 42.5 |  |
| 58   | BJ024   |          | DISCOVER135             | 1 |  | 44.3 | 22.3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 42   |  |
| 58   | BJ024-1 |          | DISCOVER135             | 1 |  | 44.3 | 22.3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 42   |  |
| 63.5 | BJ015   |          | PULSAR180               | 1 |  | 47.0 | 22+3     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 17 | 49   |  |
| 63.5 | BJ015-1 |          | PULSAR180               | 1 |  | 47.0 | 25       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 17 | 49   |  |
| 63.5 | BJ023   |          | 180DTS-I                | 1 |  | 47.0 | 22.2+2.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 17 | 49   |  |
| 66   | BJ030   |          | RAVAN200 <sup>CC</sup>  | 1 |  | 52.0 | 22+5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.2     | 2   | 16 | 45   |  |
| 67   | BJ018   |          | PULSAR200 <sup>CC</sup> | 1 |  | 47.3 | 22.5+2.8 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2.5 | 17 | 49   |  |
|      |         |          |                         |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|      |         |          |                         |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

## JAWA (MOTORCYCLES)

|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|----|-------|----------------|-------------|---|---|------|----------|-------------------------------|--|----|------|--|
| 58 | JW001 | 23809205       | JAWA350 O/M | 2 |    | 78.4 | 36.3+4.1 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 16 | 50.5 |  |
| 58 | JW01A | 5816L          | JAWA350O/M  | 2 |    | 78.4 | 36.4+4.0 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 16 | 50.5 |  |
| 58 | JW002 | 23809205       | JAWA350 O/M | 2 |    | 78.4 | 36.3+4.1 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 16 | 50.5 |  |
| 58 | JW02A | 5816P          | JAWA350O/M  | 2 |    | 78.4 | 36.4+4.0 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 16 | 50.5 |  |
| 58 | JW003 | 23909206(5817) | JAWA350N/M  | 2 |    | 78.5 | 36.2+4.3 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0<br>3RD 2.0 |  | 16 | 50.5 |  |
| 58 | JW004 | 23909206(5817) | JAWA350N/M  | 2 |  | 78.5 | 36.2+4.3 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0<br>3RD 2.0 |  | 16 | 50.5 |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |
|    |       |                |             |   |   |      |          |                               |  |    |      |  |


| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型 式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活 塞 規 格<br>PISTON SPEC. |               |                        | 活 塞 環 規 格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                    | 活 塞 肖 規 格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |               | 備 註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                   |           |                   |              |                              | 形 狀<br>SHAPE            | 全 長<br>LENGTH | 壓 縮 高<br>COMP.<br>DIST | 壓 縮 環<br>COMP.<br>RING            | 油 環<br>OIL<br>RING | 外 徑<br>DIA                       | 全 長<br>LENGTH |                   |

### BMOBYLETTE (MOTORCYCLES)

|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|----|-------|--------|------------|---|---|------|----------|--------------------|--|----|----|--------------------|
| 39 | MY004 | 51-958 | MBK M39    | 1 |  | 53.0 | 22.2+2.8 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 13 | 30 | MBK<br>AV7-<br>85型 |
| 39 | MY005 | 51-958 | MBK M39N/M | 1 |  | 51.0 | 22+3     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 13 | 30 | MBK5<br>1<br>AV10  |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |
|    |       |        |            |   |   |      |          |                    |  |    |    |                    |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型 式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活 塞 規 格<br>PISTON SPEC. |               |                        | 活 塞 環 規 格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                    | 活 塞 肖 規 格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |               | 備 註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                   |           |                   |              |                              | 形 狀<br>SHAPE            | 全 長<br>LENGTH | 壓 縮 高<br>COMP.<br>DIST | 壓 縮 環<br>COMP.<br>RING            | 油 環<br>OIL<br>RING | 外 徑<br>DIA                       | 全 長<br>LENGTH |                   |

**EIDIGE (MOTORCYCLES)**

|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|----|-------|--|-------|---|---|-------|--------|-------------------------------|--|----|----|--|
| 72 | EG001 |  | EIDGE | 1 |  | 100.0 | 47.5+5 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 15 | 64 |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |
|    |       |  |       |   |   |       |        |                               |  |    |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**PEUGEOT (MOTORCYCLES)**

|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|------|-------|---------------|---------------------|---|--|------|----------|----------------------|--|----|----|--|
| 38.2 | PG001 |               | BR50                | 1 |  | 52.0 | 26.5+3.5 | 1ST 2.0<br>2ND 1.5   |  | 10 | 32 |  |
| 40   | PG002 |               | P40                 | 1 |  | 47.0 | 21.25+3  | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |  | 12 | 33 |  |
| 40   | PG008 |               | LUDIX               | 1 |  | 47.2 | 21.9+2.6 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   |  | 12 | 31 |  |
| 40   | PG010 | GC7<br>050345 | SC50                | 1 |  | 50.8 | 25.3+2.5 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5 |  | 10 | 33 |  |
| 41   | PG011 | 50345         | ST50(SCOOTER50<br>) | 1 |  | 47.7 | 20.1+2.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |  | 10 | 33 |  |
| 46   | PG006 |               | P46                 | 1 |  | 46.0 | 21+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |  | 12 | 40 |  |
| 46   | PG007 |               | P46N/M              | 1 |  | 49.8 | 24.5+2.8 | 1ST 1.5              |  | 12 | 38 |  |
| 46   | PG009 |               | P46N/M              | 1 |  | 49.5 | 25+2     | 1ST 1.0              |  | 12 | 38 |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |
|      |       |               |                     |   |  |      |          |                      |  |    |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**PUCH (MOTORCYCLES)**

|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|-------|-------|------------|----------------|---|--|------|------------|-------------------------------|--|----|------|--|
| 38    | PC003 |            | PUCH50         | 1 |  | 52.4 | 23+3.4     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 31   |  |
| 38    | PC005 | 127.1006.6 | PALERMO 125SV  | 1 |  | 72.1 | 43.6+5     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            |  | 16 | 30   |  |
| 39.88 | PC009 |            | EURO2<br>EURO3 | 1 |  | 49.0 | 25.03+1.47 | 1ST 1.0                       |  | 12 | 33.4 |  |
| 40.3  | PC002 |            | PUCH50         | 1 |  | 53.0 | 28+2       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            |  | 12 | 33   |  |
| 40.3  | PC004 |            | AM6            | 1 |  | 53.0 | 28+2       | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK        |  | 12 | 34   |  |
| 40.3  | PC010 |            | AM6-2          | 1 |  | 49.0 | 25+1.5     | 1ST 1.0                       |  | 12 | 33.4 |  |
| 42    | PC006 | 175.1006.7 | PUSAN 175SV    | 1 |  | 81.1 | 46.5+2.6   | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 18 | 32   |  |
| 43.5  | PC001 |            | AERO PUCH50    | 1 |  | 57.6 | 27.5+3.1   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 32   |  |
| 45    | PC007 | 253.1006.7 | KOLBEN 250SG   | 1 |  | 97.0 | 60+5       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 |  | 18 | 36   |  |
| 40.3  | PC008 |            | RS50           | 1 |  | 53.0 | 28+2       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |  | 12 | 34.5 |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |
|       |       |            |                |   |  |      |            |                               |  |    |      |  |




| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SACHS (MOTORCYCLES)**

|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|----|-------|--|-------------|---|--|------|----------|---------------------|--|----|----|--|
| 38 | SC001 |  | SACHS       | 1 |  | 52.5 | 28+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5  |  | 12 | 31 |  |
| 38 | SC002 |  | SACHS50     | 1 |  | 53.0 | 27.9+3.1 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0  |  | 12 | 31 |  |
| 54 | SC004 |  | SACHS 125CC | 1 |  | 69.6 | 38+4.1   | 1ST 2.0L<br>2ND 2.0 |  | 15 | 46 |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |  |      |          |                     |  |    |    |  |








| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型 式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活 塞 規 格<br>PISTON SPEC. |               |                        | 活 塞 環 規 格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                    | 活 塞 肖 規 格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |               | 備 註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                   |           |                   |              |                              | 形 狀<br>SHAPE            | 全 長<br>LENGTH | 壓 縮 高<br>COMP.<br>DIST | 壓 縮 環<br>COMP.<br>RING            | 油 環<br>OIL<br>RING | 外 徑<br>DIA                       | 全 長<br>LENGTH |                   |

**SHINDAIWA (MOTORCYCLES)**

|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|----|-------|--|-------------|---|---|------|-----------|--------------------|--|----|----|--|
| 40 | SD002 |  | C35 (BP40L) | 1 |  | 38.4 | 16.5+2.94 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 11 | 34 |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|    |       |  |             |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |


| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**SIMSON (MOTORCYCLES)**

|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|----|---------|---------------|--------------|---|---|------|----------|--------------------|--|----|------|--|
| 38 | SM001   |               | SIMSON38 S51 | 1 |    | 52.0 | 30.8+2.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 30   |  |
| 38 | SM006   |               | KOLBEN SR2   | 1 |    | 62.0 | 26+4     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 31   |  |
| 40 | SM001-1 |               | SIMSON       | 1 |    | 52.0 | 30.8+2.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 32   |  |
| 40 | SM002   |               | SIMSON40     | 1 |    | 61.0 | 26+4     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 32   |  |
| 40 | SM003   |               | S50 50cc     | 1 |    | 61.0 | 25.9+4.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 31.5 |  |
| 45 | SM005   |               | KOLBEN S70   | 1 |  | 50.0 | 25.9+2.6 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 38   |  |
| 45 | SM007   | 13300-FEZ-S45 | S45          | 1 |  | 59.2 | 26.2+2.4 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 12 | 38   |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |
|    |         |               |              |   |   |      |          |                    |  |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**ZANELLA (MOTORCYCLES)**

|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|------|-------|--|---------------|---|---|------|-----------|--------------------|--|----|----|--|
| 38.8 | ZN001 |  | ZNV3          | 1 |    | 52.5 | 28+4.5    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 40   | ZN002 |  | DAELING       | 1 |    | 48.5 | 24.1+5    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 40   | ZN003 |  | GARELLI -NOY  | 1 |    | 49.6 | 24.5+3.05 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 40   | ZN004 |  | GARELLI -TEAM | 1 |    | 49.5 | 24.3+3.2  | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 40.3 | ZN006 |  | ZANELLA SOL50 | 1 |    | 51.0 | 27.8+2.2  | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 40.3 | ZN007 |  | ZANELLA DUE   | 1 |   | 51.0 | 27.8+2.2  | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 34 |  |
| 40.4 | ZN005 |  | MORING        | 1 |  | 47.5 | 22+2.5    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 32 |  |
| 48   | ZN008 |  | ZANELLA SOL70 | 1 |  | 52.0 | 28+4      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 40 |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |
|      |       |  |               |   |   |      |           |                    |  |    |    |  |






| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**KAWASAKI (FARM MACHINERY)**

|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|------|-------|----------------|-------|---|--|------|----------|--------------------|---|----|------|--|
| 40   | KS701 |                | TD40  | 1 |  | 37.2 | 16.4+3.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |   | 11 | 30.5 |  |
| 41.5 | KS702 |                | KBH43 | 1 |  | 35.5 | 16.5+1.5 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |   | 11 | 31   |  |
| 44   | KS703 |                | TD48  | 1 |  | 34.7 | 16.5+0.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |   | 11 | 35   |  |
| 46   | KS707 |                | TE56  | 1 |  | 40.0 | 19+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |   | 11 | 36   |  |
| 47.1 | KS706 |                | TE59  | 1 |  | 40.0 | 19+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |   | 11 | 36   |  |
| 60   | KS704 |                | KF34  | 1 |  | 53.0 | 26.5+1   | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 | 4 | 13 | 51   |  |
| 66   | KS705 | 314250-3111-00 | KF53  | 1 |  | 58.4 | 27.4+1   | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 | 4 | 15 | 55   |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|      |       |                |       |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**KOHLER (FARM MACHINERY)**

|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|--------|-------|--------|-------------|---|---|------|-------|----------------------|------|--------|-------|--|
| 60.325 | KR701 | 220103 | K4 4HP      | 1 |  | 60.3 | 33.4  | 1ST 2.38<br>2ND 2.38 | 4.76 | 14.288 | 52.38 |  |
| 74.61  | KR702 |        | MAGNUM 8HP  | 1 |  | 63.0 | 38    | 1ST 1.59<br>2ND 1.59 | 3.98 | 15.875 | 45    |  |
| 82.55  | KR703 |        | MAGNUM 10HP | 1 |  | 68.8 | 40.9  | 1ST 1.59<br>2ND 1.59 | 3.98 | 21.828 | 70    |  |
| 85.725 | KR704 |        | MAGNUM 12HP | 1 |  | 68.2 | 43.25 | 1ST 1.59<br>2ND 1.59 | 3.97 | 22.225 | 48    |  |
| 95.22  | KR705 |        | MAGNUM 16HP | 1 |  | 68.4 | 43.3  | 1ST 1.59<br>2ND 1.59 | 3.97 | 22.24  | 51    |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |
|        |       |        |             |   |   |      |       |                      |      |        |       |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**mitsubishi (FARM MACHINERY)**

|    |       |              |                  |   |  |      |          |                    |     |       |      |  |
|----|-------|--------------|------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|-------|------|--|
| 31 | MB701 |              | TL23             | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 8     | 25   |  |
| 33 | MB702 |              | TL26             | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 8     | 27   |  |
| 36 | MB703 |              | T170             | 1 |  | 35.6 | 15.9+2.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 9     | 29   |  |
| 36 | MB704 |              | TL33             | 1 |  | 35.6 | 16.1+2.5 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 9     | 30   |  |
| 36 | MB721 |              | TL33             | 1 |  | 35.6 | 18.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 8.99  | 28.5 |  |
| 39 | MB705 |              | T200             | 1 |  | 38.8 | 16.4+3.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10    | 32   |  |
| 40 | MB706 |              | TL43             | 1 |  | 39.4 | 17+3.4   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10    | 32.5 |  |
| 44 | MB707 |              | TL52             | 1 |  | 40.2 | 17.2+4   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |     | 10    | 36.5 |  |
| 46 | MB718 |              | T361/T360<br>ETI | 1 |  | 40.3 | 17.5+3.8 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 12    | 39   |  |
| 62 | MB709 |              | GM132PN          | 1 |  | 46.6 | 21.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 14    | 51   |  |
| 68 | MB710 |              | 5.5HP            | 1 |  | 52.5 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 16    | 57   |  |
| 72 | MB712 |              | 7.5HP            | 1 |  | 52.5 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 16    | 56   |  |
| 72 | MB713 |              | HET              | 1 |  | 48.5 | 22       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 16    | 56   |  |
| 72 | MB714 |              | GM231/7HP        | 1 |  | 48.5 | 22       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 16    | 56   |  |
| 73 | MB715 |              | 73M/M            | 1 |  | 55.0 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 17    | 58   |  |
| 80 | MB716 |              | GM301PN BL300    | 1 |  | 58.5 | 26.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18    | 66   |  |
| 89 | MB717 | 13101-391-00 | CYT              | 1 |  | 66.0 | 28.1     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 20.32 | 58.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型 式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活 塞 規 格<br>PISTON SPEC. |               |                        | 活 塞 環 規 格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                    | 活 塞 肖 規 格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |               | 備 註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                   |           |                   |              |                              | 形 狀<br>SHAPE            | 全 長<br>LENGTH | 壓 縮 高<br>COMP.<br>DIST | 壓 縮 環<br>COMP.<br>RING            | 油 環<br>OIL<br>RING | 外 徑<br>DIA                       | 全 長<br>LENGTH |                   |

**MITSUBISHI (FARM MACHINERY)**

|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|----|-------|--|----|---|---|------|----|--------------------|-----|----|----|--|
| 70 | MB719 |  | 3M | 1 |  | 51.0 | 29 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.5 | 28 | 57 |  |
| 70 | MB720 |  | 3L | 1 |  | 51.0 | 29 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.5 | 25 | 57 |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |    |                    |     |    |    |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**ROBIN (FARM MACHINERY)**

|      |       |              |                |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------|--------------|----------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 32.2 | RB704 |              | ECHO 200E      | 1 |  | 29.2 | 13.1+0.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 8  | 25   |  |
| 33   | RB703 |              | EC02 EH<br>L25 | 1 |  | 30.8 | 13.5+2.3 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |     | 8  | 27   |  |
| 35   | RB701 |              | ECHO RM303     | 1 |  | 39.2 | 17+2.2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 28   |  |
| 35   | RB715 | 4E350100     | ECH0351        | 1 |  | 30.9 | 15.4     | 1ST 1.5            |     | 8  | 24.5 |  |
| 38   | RB714 | 4E380200     | ECH0381        | 1 |  | 36.5 | 18.5     | 1ST 1.5            |     | 9  | 30   |  |
| 40   | RB702 |              | NB411          | 1 |  | 40.5 | 17.5+3.5 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |     | 10 | 31   |  |
| 40   | RB713 | 4E400100     | ECH0401        | 1 |  | 36.5 | 18.5     | 1ST 1.5            |     | 9  | 34   |  |
| 51   | RB712 |              | R600           | 1 |  | 42.2 | 20.2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 11 | 41   |  |
| 63   | RB705 |              | EY15           | 1 |  | 52.0 | 25       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 14 | 52   |  |
| 65   | RB706 | EY188-2107   | EY18           | 1 |  | 57.2 | 27.2     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 | 4   | 14 | 55   |  |
| 67   | RB707 |              | EY20           | 1 |  | 56.0 | 25       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 14 | 52   |  |
| 67   | RB710 | 277-23401-03 | EX17<br>Y28    | 1 |  | 40.0 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.8 | 16 | 49   |  |
| 67   | RB716 |              | EH17           | 1 |  | 40.0 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.8 | 16 | 52   |  |
| 72   | RB708 |              | EY25           | 1 |  | 67.0 | 30.4     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 | 4   | 16 | 63   |  |
| 75   | RB709 | 234-23401-03 | EY28           | 1 |  | 56.0 | 26       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 3   | 16 | 56   |  |
| 84   | RB711 | 224-23401-23 | EY40           | 1 |  | 71.4 | 33.4     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 4   | 20 | 70   |  |
|      |       |              |                |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**STIHL (FARM MACHINERY)**

|      |       |                          |              |   |  |      |          |                    |  |    |      |  |
|------|-------|--------------------------|--------------|---|--|------|----------|--------------------|--|----|------|--|
| 32.2 | SL701 |                          | SRM2300      | 1 |  | 31.2 | 15+2.2   | 1ST 1.5            |  | 8  | 26   |  |
| 34   | SL723 |                          | 85型          | 1 |  | 30.6 | 13.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8  | 22.5 |  |
| 35   | SL702 | 4119-030-2005            | FS160        | 1 |  | 33.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 28   |  |
| 37   | SL703 |                          | SRM340       | 1 |  | 39.7 | 16.9+2.8 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 9  | 30   |  |
| 37   | SL704 | 41290340500<br>115300000 | B40FR        | 1 |  | 37.0 | 16+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 29.5 |  |
| 38   | SL706 | 4134-030-2010            | FS200        | 1 |  | 33.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 28   |  |
| 38   | SL733 | 4119-030-2003            | FS220        | 1 |  | 33.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 28   |  |
| 40   | SL707 | 4119-030-2002            | FS280        | 1 |  | 33.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 28   |  |
| 42   | SL708 | 4128-030-2005            | FS450        | 1 |  | 34.0 | 18       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 28   |  |
| 42   | SL724 | 1123-030-2002            | 250SS        | 1 |  | 34.0 | 18       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 28   |  |
| 44   | SL709 |                          |              | 1 |  | 37.7 | 17+1.2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 31   |  |
| 44   | SL720 |                          | 026          | 1 |  | 34.0 | 20.1+1.4 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 30   |  |
| 46   | SL734 | 1125-030-2002            | 034          | 1 |  | 38.0 | 21.5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 32   |  |
| 47   | SL710 | 1108-030-2020            | 08S          | 1 |  | 44.8 | 26.8+3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33   |  |
| 48   | SL711 | 1125-030-2001            | 1057/034/036 | 1 |  | 38.0 | 21.5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 32   |  |
| 48   | SL728 | 048052                   | TS460        | 1 |  | 43.0 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33   |  |
| 49   | SL712 |                          | 12049M       | 1 |  | 38.2 | 18.7     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 30   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**STIHL (FARM MACHINERY)**

|    |       |                           |                  |   |  |      |          |                    |  |    |    |  |
|----|-------|---------------------------|------------------|---|--|------|----------|--------------------|--|----|----|--|
| 49 | SL725 | 4201-030-2000<br>4918-138 | 08S              | 1 |  | 44.0 | 27+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33 |  |
| 49 | SL729 | 2942-0-361                | TS400            | 1 |  | 37.1 | 20.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 32 |  |
| 49 | SL732 | 1127-030-2005             | 039/390          | 1 |  | 37.0 | 20.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 31 |  |
| 50 | SL713 | 50L66                     | W3(044)          | 1 |  | 39.5 | 21.5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 12 | 35 |  |
| 50 | SL722 |                           | PT50             | 1 |  | 38.6 | 19.6     | 1ST 1.2            |  | 12 | 30 |  |
| 50 | SL726 |                           | 038              | 1 |  | 38.5 | 22.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33 |  |
| 50 | SL731 |                           | B27240<br>B30840 | 1 |  | 46.0 | 20       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 32 |  |
| 51 | SL730 |                           | 570              | 1 |  | 49.8 | 29.8     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 12 | 34 |  |
| 52 | SL714 |                           | 038              | 1 |  | 39.4 | 22.4     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33 |  |
| 52 | SL715 |                           | FS730<br>HUS281  | 1 |  | 43.0 | 22       | 1ST 1.5            |  | 13 | 36 |  |
| 52 | SL719 | 1111-032-2000             | 051              | 1 |  | 56.2 | 30.5+3.2 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 13 | 39 |  |
| 52 | SL736 |                           | 381              | 1 |  | 39.5 | 22.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 33 |  |
| 54 | SL716 | 54L54                     | W2(066)          | 1 |  | 43.0 | 23       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 12 | 33 |  |
| 54 | SL727 | 1122-030-2005             | MS660            | 1 |  | 43.0 | 23       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 12 | 33 |  |
| 56 | SL735 |                           | 020              | 1 |  | 44.5 | 27.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 35 |  |
|    |       |                           |                  |   |  |      |          |                    |  |    |    |  |
|    |       |                           |                  |   |  |      |          |                    |  |    |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HUSQVARNA (FARM MACHINERY)**

|    |       |               |               |   |  |      |      |                    |  |    |      |  |
|----|-------|---------------|---------------|---|--|------|------|--------------------|--|----|------|--|
| 39 | HS013 | 4H390200      | HUSO391       | 1 |  | 42.0 | 17.1 | 1ST 1.5            |  | 10 | 29.3 |  |
| 45 | HS011 | 1122-030-2005 | 51            | 1 |  | 37.0 | 19   | 1ST 1.5            |  | 10 | 34   |  |
| 46 | HS010 | 503-60-8171   | O55           | 1 |  | 37.0 | 19   | 1ST 1.5            |  | 10 | 34   |  |
| 48 | HS001 | 48L54         | H262          | 1 |  | 41.5 | 21   | 1ST 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 48 | HS002 |               | 061           | 1 |  | 39.0 | 22   | 1ST 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 48 | HS009 |               | CERRADO (61C) | 1 |  | 38.7 | 22   | 1ST 1.5            |  | 12 | 32   |  |
| 50 | HS003 |               | 268           | 1 |  | 40.5 | 24   | 1ST 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 50 | HS008 | 503 44 83-71  | 061(268)      | 1 |  | 40.5 | 24   | 1ST 1.5            |  | 12 | 32   |  |
| 52 | HS004 |               | HUS281        | 1 |  | 43.0 | 22   | 1ST 1.5            |  | 13 | 36   |  |
| 52 | HS012 | 503-60-98-03  | 272XP         | 1 |  | 40.5 | 24   | 1ST 1.5            |  | 12 | 33   |  |
| 56 | HS005 | PC1815AB      | H395          | 1 |  | 48.0 | 27   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 13 | 39   |  |
| 56 | HS006 | 58046         | 059           | 1 |  | 49.0 | 27.1 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 13 | 39   |  |
| 56 | HS007 | 7374413-00    | H394          | 1 |  | 49.0 | 27   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 13 | 38   |  |
|    |       |               |               |   |  |      |      |                    |  |    |      |  |
|    |       |               |               |   |  |      |      |                    |  |    |      |  |
|    |       |               |               |   |  |      |      |                    |  |    |      |  |
|    |       |               |               |   |  |      |      |                    |  |    |      |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|      |       |  |                       |   |  |      |          |                    |  |   |      |  |
|------|-------|--|-----------------------|---|--|------|----------|--------------------|--|---|------|--|
| 29   | OT701 |  | TD18                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 6 | 23   |  |
| 29   | OT702 |  | TD18                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 6 | 23   |  |
| 29   | OT703 |  | TG18                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 23   |  |
| 29   | OT704 |  | TG18                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5            |  | 8 | 23   |  |
| 29.2 | OT705 |  | T100                  | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 7 | 23   |  |
| 30   | OT706 |  | MB200                 | 1 |  | 31.9 | 14.3+2.1 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 24   |  |
| 30   | OT707 |  | T12M                  | 1 |  | 30.6 | 14+1.6   | 1ST 1.5            |  | 7 | 25   |  |
| 30   | OT804 |  | 塔斯221                 | 1 |  | 34.0 | 13.7+1.8 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9 | 24   |  |
| 30.4 | OT708 |  | TG20                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 23   |  |
| 30.4 | OT709 |  | TG20                  | 1 |  | 30.0 | 14.1+1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 23   |  |
| 31   | OT710 |  |                       | 1 |  | 35.0 | 16+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9 | 25   |  |
| 31   | OT711 |  | KT120                 | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 25   |  |
| 31.5 | OT712 |  | L26                   | 1 |  | 30.7 | 13.5+2.2 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |  | 8 | 26.5 |  |
| 32   | OT713 |  |                       | 1 |  | 33.1 | 14.1+3   | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |  | 8 | 27   |  |
| 32   | OT714 |  | S25                   | 1 |  | 33.6 | 13.6+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9 | 25   |  |
| 32   | OT715 |  | BP30L<br>SHINDAIWA230 | 1 |  | 32.0 | 13.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 27   |  |
| 32   | OT716 |  | TI30                  | 1 |  | 33.1 | 15.1+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 26   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|      |       |  |         |   |  |      |          |                    |  |   |      |  |
|------|-------|--|---------|---|--|------|----------|--------------------|--|---|------|--|
| 32   | OT717 |  | G2D/G2K | 1 |  | 32.0 | 14.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 26   |  |
| 32.2 | OT718 |  | L02     | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 26   |  |
| 32.2 | OT719 |  |         | 1 |  | 31.3 | 15.1+2.2 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 8 | 26   |  |
| 32.2 | OT720 |  | RM702   | 1 |  | 32.0 | 14.6+1.9 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 26   |  |
| 32.5 | OT721 |  | UMK22   | 1 |  | 29.0 | 13+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 24   |  |
| 33   | OT722 |  | NB26    | 1 |  | 34.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 26   |  |
| 34   | OT723 |  | S26     | 1 |  | 34.0 | 16.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9 | 27   |  |
| 34   | OT724 |  | L22     | 1 |  | 34.0 | 16.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9 | 27   |  |
| 34   | OT726 |  |         | 1 |  | 32.0 | 14.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 25   |  |
| 34   | OT727 |  |         | 1 |  | 34.0 | 15+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 28.5 |  |
| 34   | OT728 |  | 信宏      | 1 |  | 33.0 | 14+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 28   |  |
| 34   | OT729 |  | L24     | 1 |  | 34.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 28   |  |
| 34   | OT730 |  | 塔斯228   | 1 |  | 33.0 | 13.5+3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 27.5 |  |
| 34   | OT731 |  | FS86    | 1 |  | 33.0 | 13.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 25   |  |
| 34   | OT733 |  | MB260   | 1 |  | 32.0 | 14.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 27.5 |  |
| 34   | OT809 |  |         | 1 |  | 33.0 | 13.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 25   |  |
| 34   | OT810 |  |         | 1 |  | 32.0 | 13.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 8 | 25   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|    |       |              |              |   |  |      |          |                    |  |    |      |  |
|----|-------|--------------|--------------|---|--|------|----------|--------------------|--|----|------|--|
| 35 | OT734 |              | G3CS         | 1 |  | 39.9 | 16.3+2.1 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 29   |  |
| 35 | OT736 |              | MD17         | 1 |  | 47.8 | 20.5+7.7 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 |  | 10 | 29   |  |
| 35 | OT737 |              |              | 1 |  | 36.6 | 16.1+2.5 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 28.5 |  |
| 36 | OT738 |              | BK-3400FL    | 1 |  | 37.0 | 17.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 28   |  |
| 36 | OT739 |              | NB31         | 1 |  | 36.3 | 14.5+3.3 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |  | 8  | 31   |  |
| 36 | OT740 |              | G3K          | 1 |  | 38.2 | 16.7+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 29   |  |
| 36 | OT741 |              | E305         | 1 |  | 33.3 | 14.6+2.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 29   |  |
| 36 | OT742 | 100000-55431 | 共立315        | 1 |  | 35.5 | 15+2.5   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 36 | OT743 |              |              | 1 |  | 34.8 | 16.2+3.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 30   |  |
| 36 | OT744 |              | 塔斯328        | 1 |  | 33.0 | 14.2+1.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 36 | OT745 |              | 塔斯318        | 1 |  | 33.0 | 14.2+1.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 36 | OT746 | 20010-41110  | C35 BP40L    | 1 |  | 37.0 | 17+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 30   |  |
| 37 | OT747 |              | RS03N        | 1 |  | 40.0 | 17.6+2.9 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6 |  | 10 | 31   |  |
| 37 | OT748 |              | EIS3350/6029 | 1 |  | 33.3 | 16+1.3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 37 | OT749 |              | TD33         | 1 |  | 35.5 | 15.5+3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 37 | OT750 |              | TA33         | 1 |  | 35.5 | 15.5+3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 37 | OT751 |              |              | 1 |  | 37.0 | 16+3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 29   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|    |       |              |            |   |  |      |          |                    |  |    |      |  |
|----|-------|--------------|------------|---|--|------|----------|--------------------|--|----|------|--|
| 37 | OT752 | 030-07030-90 | 塔斯328N/M   | 1 |  | 33.0 | 15+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 30   |  |
| 37 | OT805 |              | 6025       | 1 |  | 37.9 | 16.4+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 29.5 |  |
| 38 | OT753 |              | MB320      | 1 |  | 32.0 | 14.5+2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 31.5 |  |
| 38 | OT754 |              | L04        | 1 |  | 41.8 | 20+3.8   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 30   |  |
| 38 | OT755 |              | EFCO135    | 1 |  | 34.2 | 17+2.2   | 1ST 1.5            |  | 9  | 26   |  |
| 38 | OT756 |              | 569        | 1 |  | 34.2 | 15.8     | 1ST 1.5            |  | 10 | 31   |  |
| 38 | OT757 |              | SUM368     | 1 |  | 33.1 | 13.9+1.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 31   |  |
| 38 | OT758 |              | G4CS       | 1 |  | 41.0 | 16.4+2.1 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 32   |  |
| 38 | OT759 |              | 565        | 1 |  | 37.5 | 16.4+1.6 | 1ST 1.5            |  | 9  | 31   |  |
| 38 | OT760 |              | RM411      | 1 |  | 39.5 | 17+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 30.5 |  |
| 38 | OT786 |              | 6019       | 1 |  | 33.5 | 18       | 1ST 1.5            |  | 10 | 26.5 |  |
| 38 | OT800 |              | J2036      | 1 |  | 34.0 | 16       | 1ST 1.5            |  | 10 | 31   |  |
| 38 | OT825 |              | D38        | 1 |  | 33.5 | 18       | 1ST 1.5            |  | 10 | 32   |  |
| 39 | OT795 |              | SDK400     | 1 |  | 36.5 | 18+2     | 1ST 1.3<br>2ND 1.3 |  | 10 | 26   |  |
| 39 | OT796 |              | 6017/41G   | 1 |  | 36.5 | 16.5+2.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 9  | 31.5 |  |
| 39 | OT801 |              | 6036       | 1 |  | 38.2 | 17.5+2.2 | 1ST 1.5            |  | 10 | 32   |  |
| 39 | OT826 |              | 6011(S639) | 1 |  | 35.3 | 20.3     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 9  | 27.5 |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|      |       |             |                 |   |  |      |            |                    |     |    |      |  |
|------|-------|-------------|-----------------|---|--|------|------------|--------------------|-----|----|------|--|
| 39   | OT797 |             | D39<br>E3450    | 1 |  | 31.7 | 15.05+0.25 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 8  | 29   |  |
| 39.8 | OT761 |             | SUM422          | 1 |  | 35.5 | 14.9+1.6   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 30   |  |
| 40   | OT827 |             | H43             | 1 |  | 39.5 | 20+2       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 11 | 34   |  |
| 40   | OT762 |             | 3020            | 1 |  | 35.5 | 20.5       | 1ST 1.5            |     | 10 | 30   |  |
| 40   | OT763 |             | STO23           | 1 |  | 33.0 | 18.1       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |     | 10 | 27   |  |
| 40   | OT764 | 1483-41110  | G4K L4Z         | 1 |  | 39.6 | 20+2.1     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 11 | 33.5 |  |
| 40   | OT765 |             | MAPI420         | 1 |  | 38.2 | 16.6+2.6   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 11 | 34   |  |
| 40   | OT766 |             | L23             | 1 |  | 37.0 | 17.5+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 32   |  |
| 40   | OT767 |             | G452L<br>BK4300 | 1 |  | 37.0 | 17.5+2     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 32   |  |
| 40   | OT768 |             | H43             | 1 |  | 39.5 | 20+2       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 11 | 34   |  |
| 40   | OT769 |             | 6021            | 1 |  | 33.5 | 18         | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 26   |  |
| 40   | OT770 |             | 4500<br>ECHO    | 1 |  | 43.3 | 24.1+2.2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 30   |  |
| 40   | OT771 | P021-002460 | 共立435           | 1 |  | 38.0 | 17+2       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 33   |  |
| 40   | OT772 |             | L16             | 1 |  | 32.0 | 16         | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 9  | 32   |  |
| 40   | OT791 | 40L72       | 566             | 1 |  | 35.0 | 18         | 1ST 1.5            |     | 10 | 29.5 |  |
| 40   | OT802 | 40L86       | 6034 R041       | 1 |  | 37.0 | 19         | 1ST 1.5            |     | 10 | 29.5 |  |
| 40   | OT815 |             | D40             | 1 |  | 33.5 | 18         | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |     | 10 | 32   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|      |       |             |                 |   |  |      |           |                    |  |    |      |  |
|------|-------|-------------|-----------------|---|--|------|-----------|--------------------|--|----|------|--|
| 40   | OT836 | 3010-0008-1 | SC33<br>OLEOMAC | 1 |  | 41.0 | 17+2      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 33   |  |
| 40   | OT837 |             | DL09            | 1 |  | 35.5 | 20.5      | 1ST 1.5            |  | 10 | 28   |  |
| 40   | OT840 | 4S400200    | 643IP           | 1 |  | 35.0 | 20        | 1ST 1.5            |  | 9  | 28   |  |
| 40.5 | OT774 |             | G410/ 6028      | 1 |  | 38.1 | 18.5+3.1  | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 11 | 32   |  |
| 40.5 | OT841 | G4100       | 4H4O5100        | 1 |  | 38.6 | 19.6      | 1ST 1.2            |  | 10 | 32.5 |  |
| 41   | OT775 |             | B45FR           | 1 |  | 38.0 | 16.5+3    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 30   |  |
| 41   | OT834 |             | A2274           | 1 |  | 42.7 | 27.7      | 1ST 1.5            |  | 10 | 24   |  |
| 41.5 | OT799 |             | S17             | 1 |  | 38.5 | 16.5+4    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 32   |  |
| 42   | OT776 |             | EFCO142         | 1 |  | 35.6 | 17.6+2    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 31   |  |
| 42   | OT777 |             | E460/651        | 1 |  | 39.4 | 16.9+3    | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 30   |  |
| 42   | OT833 |             | A2275           | 1 |  | 43.6 | 25.1      | 1ST 1.5            |  | 10 | 28.5 |  |
| 42   | OT838 | 4D420100    | D0L0421         | 1 |  | 32.1 | 17.1      | 1ST 1.2            |  | 9  | 28   |  |
| 42.6 | OT819 |             | DA50            | 1 |  | 41.2 | 16.4+2.15 | 1ST 1.5            |  | 10 | 28   |  |
| 43   | OT778 |             | T320/6024       | 1 |  | 35.0 | 17        | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 12 | 36   |  |
| 43   | OT779 |             | ECHO<br>43M/M   | 1 |  | 43.6 | 24.1+2.5  | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 10 | 33   |  |
| 43   | OT792 | 2670-41114  | G451/6005       | 1 |  | 38.0 | 18.5+3    | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |  | 11 | 34   |  |
| 43   | OT839 | 4M430200    | TB50            | 1 |  | 40.0 | 17+4      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 |  | 10 | 36.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|      |       |           |               |   |  |      |          |                        |     |      |      |  |
|------|-------|-----------|---------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|------|------|--|
| 44   | OT780 | 5500      | 44M/M         | 1 |  | 43.7 | 24.1+2.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10   | 30.5 |  |
| 44   | OT794 |           | D111/656      | 1 |  | 35.5 | 20.5     | 1ST 1.5                |     | 10   | 29.5 |  |
| 45   | OT781 | 45L33     | 6026<br>51    | 1 |  | 37.0 | 19       | 1ST 1.5                |     | 10   | 34   |  |
| 45   | OT811 |           | 45MM          | 1 |  | 34.5 | 17.5     | 1ST 1.5                |     | 10   | 34   |  |
| 45   | OT816 |           | D45           | 1 |  | 38.6 | 18.6+2   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |     | 11   | 37   |  |
| 46   | OT782 |           | 46M/M         | 1 |  | 44.0 | 24.1+2.9 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |     | 10   | 33   |  |
| 46   | OT784 |           | SX800<br>FC85 | 1 |  | 54.0 | 23+4     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 10   | 39   |  |
| 46   | OT828 |           | 42CC          | 1 |  | 37.0 | 19       | 1ST 1.5                |     | 10   | 34   |  |
| 46.5 | OT807 |           | 速飛樂           | 1 |  | 52.2 | 23.2+2.2 | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 12   | 40   |  |
| 47   | OT783 |           | 47M/M         | 1 |  | 51.8 | 22.6+2.8 | 1ST 1.5                |     | 10.5 | 40   |  |
| 49   | OT818 |           | DA75          | 1 |  | 47.1 | 18.8+2.4 | 1ST 1.5                |     | 12   | 30   |  |
| 50   | OT817 | 1130      | K650          | 1 |  | 40.0 | 21       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 12   | 36   |  |
| 52   | OT808 | OG.019.00 | C7            | 1 |  | 43.0 | 25       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 12   | 43   |  |
| 52   | OT798 |           | G101          | 1 |  | 42.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 10   | 38   |  |
| 52   | OT829 |           | DA85          | 1 |  | 45.3 | 19.4     | 1ST 1.5                |     | 12   | 30   |  |
| 52   | OT831 |           | CR            | 1 |  | 43.0 | 25       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |     | 12   | 43   |  |
| 54   | OT785 |           |               | 1 |  | 48.5 | 24+2.45  | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     |     | 14   | 38   |  |


| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN (FARM MACHINERY)**

|       |       |           |                         |   |  |      |          |                      |     |       |      |            |
|-------|-------|-----------|-------------------------|---|--|------|----------|----------------------|-----|-------|------|------------|
| 54    | OT793 |           | SUACO                   | 1 |  | 46.4 | 21.4     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   | 2.5 | 14    | 44.5 | GX154<br>F |
| 55.56 | OT790 | A-69189-A | HOPR1050                | 1 |  | 44.5 | 18.9+2.6 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6   |     | 12.7  | 48.6 |            |
| 58    | OT789 | KPS642    | S642                    | 1 |  | 50.0 | 30       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |     | 14    | 33.5 |            |
| 60    | OT803 | 60120     | B27222<br>6037<br>K1250 | 1 |  | 51.5 | 27.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |     | 13    | 39   |            |
| 60    | OT822 |           | G350                    | 1 |  | 50.8 | 26.8     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 3.5 | 13    | 50   |            |
| 62    | OT821 |           | MF150                   | 1 |  | 54.1 | 26.6     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 4   | 14    | 50   |            |
| 65    | OT820 |           | MF180                   | 1 |  | 55.5 | 26.9     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 4   | 14    | 54   |            |
| 68    | OT823 |           | G511                    | 1 |  | 55.0 | 26       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 3   | 14    | 56   |            |
| 68    | OT788 |           | BS16HP                  | 2 |  | 51.5 | 26.6-4.8 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 3   | 17.08 | 52   |            |
| 69    | OT787 |           | GS200                   | 1 |  | 57.7 | 28.7     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   | 4   | 15    | 56   |            |
| 70    | OT824 |           | GE50                    | 1 |  | 57.9 | 27.2+0.7 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   | 2.8 | 16    | 58   |            |
| 72    | OT832 |           | ZB600                   | 1 |  | 65.6 | 35.6     | 1ST 2.5HK<br>2ND 1.5 | 4   | 20    | 54   |            |
| 75    | OT806 |           | EH25                    | 1 |  | 56.1 | 25.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   | 3   | 18    | 62   |            |
| 75    | OT812 |           | 75MM                    | 1 |  | 55.0 | 28.3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.5   | 2.8 | 19    | 57   |            |
| 76    | OT813 |           | 76MM                    | 1 |  | 46.0 | 24.9-3   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.5 | 18    | 57   |            |
| 81    | OT814 |           | 81MM                    | 1 |  | 54.0 | 29.5-2.5 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2   | 2.8 | 19    | 57   |            |
| 87    | OT830 |           |                         | 1 |  | 80.0 | 43.5     | 1ST 2.5HK<br>2ND 2.0 | 5   | 25    | 64   |            |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOW (FARM MACHINERY)**

|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|----|-------|--|----|---|---|------|------|----------------------|--|----|----|--|
| 87 | OT835 |  | 直噴 | 1 |  | 80.0 | 43.5 | 1ST 2.5HK<br>2ND 2.0 |  | 25 | 64 |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |
|    |       |  |    |   |   |      |      |                      |  |    |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (GENERAL MACHINERY)**

|    |       |               |                     |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|----|-------|---------------|---------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 46 | HD602 | 13101-ZA8-00  | EM650               | 1 |  | 43.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 46 | HD603 |               | EM500               | 1 |  | 43.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 48 | HD626 | 13101-ZG0-000 | EGK650              | 1 |  | 43.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 52 | HD632 | 1321A-152F    | LIFAN<br>2.5HP      | 1 |  | 42.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 52 | HD620 | 13101-ZC0-001 | EX1000<br>G100/G101 | 1 |  | 42.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 54 | HD635 |               | G102<br>EX1100      | 1 |  | 42.0 | 20       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 10 | 38   |  |
| 57 | HD604 | 13101-ZE0-010 | GX110               | 1 |  | 46.0 | 21       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 13 | 46.5 |  |
| 60 | HD605 | 13101-ZF0-901 | GX120 ZH7/半凹        | 1 |  | 46.0 | 21-3.3   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 13 | 46.5 |  |
| 60 | HD625 | 13101-ZH7-000 | LIFAN(4HP)          | 1 |  | 46.0 | 21-1.2   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 13 | 46.5 |  |
| 60 | HD629 | 13101-ZOS-800 | GX120N              | 1 |  | 46.0 | 21-2.4   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 13 | 47   |  |
| 64 | HD606 | 13101-ZE1-010 | GX140               | 1 |  | 53.5 | 23.5     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 64 | HD607 | 13101-887-00  | G150                | 1 |  | 54.0 | 23.5     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 3   | 15 | 54   |  |
| 64 | HD640 | EZGO<br>4570A | GOLF CART           | 1 |  | 48.5 | 23       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 16 | 53   |  |
| 67 | HD608 | 13101-883-03  | G200                | 1 |  | 56.0 | 23.5     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 3   | 15 | 54   |  |
| 67 | HD639 | EZGO<br>5651  | GOLF CART           | 1 |  | 49.2 | 21.2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 53   |  |
| 68 | HD609 | 13101-ZH8-010 | GX160平頂             | 1 |  | 53.6 | 23.6     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD610 | 13101-ZL0-000 | GX200               | 1 |  | 49.0 | 23.5-1.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53   |  |








| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (GENERAL MACHINERY)**

|    |       |               |                |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|----|-------|---------------|----------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 68 | HD611 | 13101-ZH8-000 | GX160N/M       | 1 |  | 53.6 | 23.6-1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD612 | 13101-ZF1-000 | GX160          | 1 |  | 53.6 | 23.6-2.8 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD613 | 13101-ZH8-010 | GX160N         | 1 |  | 53.6 | 23.6-1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD621 | 1321A-168F    | LIFAN/ 5.5HP   | 1 |  | 53.6 | 23.6-1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD627 | 13101-LJG-000 | GX160.F.C      | 1 |  | 53.6 | 23.6-1.4 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD628 | 13101-ZOT-000 | GX160.S.T      | 1 |  | 49.1 | 23.6-2.0 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 68 | HD630 | 13101-ZOT-800 | GX160          | 1 |  | 49.0 | 23.5-1.5 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 54   |  |
| 68 | HD631 | 13101-ZOV-800 | GX200          | 1 |  | 49.1 | 23.6-2.9 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 54   |  |
| 68 | HD641 | 13101-000     | 168F-2(6.5HP)  | 1 |  | 49.0 | 23.5-1.2 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 70 | HD637 |               | GX210<br>GX220 | 1 |  | 49.0 | 23.5-1.3 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5 | 2.5 | 18 | 53.5 |  |
| 73 | HD614 | 13101-ZE2-00  | GX240          | 1 |  | 59.0 | 25.5     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 18 | 59   |  |
| 76 | HD619 | 13101-889-010 | G300           | 1 |  | 65.1 | 29.1     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 4   | 16 | 56   |  |
| 77 | HD615 | 13101-ZE8-00  | GX270          | 1 |  | 59.5 | 26-2.2   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 18 | 60   |  |
| 77 | HD623 | 1321A-177F    | LIFAN/9HP      | 1 |  | 59.3 | 25.8-1.1 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 18 | 60   |  |
| 77 | HD633 | 13101-ZE8-00  | GX270          | 1 |  | 59.5 | 26-2.2   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 18 | 60   |  |
| 82 | HD616 | 13101-ZE3-00  | GX340          | 1 |  | 66.5 | 28       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61   |  |
| 82 | HD617 | 13101-ZE3-00  | GX340          | 1 |  | 66.5 | 28-4.3   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**HONDA (GENERAL MACHINERY)**

|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|----|-------|---------------|-----------|---|---|------|----------|--------------------|-----|----|----|--|
| 82 | HD622 | 1321A-182F    | LFAN/11HP | 1 |    | 66.5 | 28       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 88 | HD618 | 13101-ZF6-00  | GX390     | 1 |    | 66.5 | 28-2     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 88 | HD624 | 1321A-188F    | LFAN/13HP | 1 |    | 66.5 | 28-2     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 88 | HD634 | 13101-ZF6-00  | GX390     | 1 |    | 66.5 | 28-2     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 88 | HD638 | 13101-ZF6-W01 | GX390 NEW | 1 |    | 66.6 | 28.1-2.1 | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 90 | HD636 |               | GX400     | 1 |  | 67.0 | 28.5-2   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
| 92 | HD642 |               | GX450     | 1 |  | 67.0 | 28.5-2   | 1ST 2.0<br>2ND 2.0 | 2.8 | 20 | 61 |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |
|    |       |               |           |   |   |      |          |                    |     |    |    |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (GENERAL MACHINERY)**

|    |       |                                 |               |   |  |      |          |                        |     |      |      |  |
|----|-------|---------------------------------|---------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|------|------|--|
| 45 | YH603 |                                 | ET500         | 1 |  | 50.3 | 25+2.8   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10   | 38   |  |
| 45 | YH622 |                                 | ET650         | 1 |  | 50.4 | 25+2.5   | 1ST 1.5HK<br>2ND 1.5HK |     | 10   | 38   |  |
| 50 | YH604 | 677-11631-01                    | 4HP/6HP/8HP   | 1 |  | 50.0 | 21.5+3   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 12   | 41   |  |
| 56 | YH606 | 6E7-11631-00-97                 | Y15HP         | 1 |  | 59.0 | 29.5+3   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 14   | 46   |  |
| 56 | YH624 | 662-11631-01<br>669-11631-00    | 9.9HP<br>15HP | 1 |  | 59.5 | 29.8+3.2 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK | 1.5 | 16   | 47   |  |
| 66 | YH629 |                                 | EF2600        | 1 |  | 43.0 | 22-1.9   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 16   | 52   |  |
| 67 | YH607 | 6GO-11631-00-96                 | 25HP          | 1 |  | 72.5 | 32.5+4.5 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 18   | 57   |  |
| 67 | YH627 |                                 | EF2500        | 1 |  | 52.0 | 22       | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 15   | 58   |  |
| 67 | YH625 | 6H4-11631-01                    | 40HP          | 3 |  | 72.8 | 34+2.8   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 18   | 57   |  |
| 68 | YH630 |                                 | S168(EF2700)  | 1 |  | 43.0 | 22-1.9   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 16   | 52   |  |
| 72 | YH609 | 61N-11631-00<br>689-E1631-00-95 | 25HP<br>Y30HP | 2 |  | 73.0 | 33+5     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 19.9 | 60   |  |
| 72 | YH621 | 6K5-11631-03                    | 60HP          | 3 |  | 77.0 | 37.5+2.5 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |     | 19.9 | 56   |  |
| 73 | YH610 | 7A9-11631-00                    | ET2800        | 1 |  | 64.6 | 30.1     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0     | 4   | 18   | 60.5 |  |
| 75 | YH611 | 676-11631-60-95                 | Y40HP O/M     | 2 |  | 76.1 | 34.6+4   | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 19.9 | 64   |  |
| 75 | YH628 | 7UH-E1631-00                    |               | 1 |  | 56.0 | 25-4.5   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 18   | 59.5 |  |
| 78 | YH612 | 6F6-11631-00-95                 | Y40HP         | 2 |  | 80.0 | 36+4     | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 19.9 | 64   |  |
| 78 | YH626 | JN6-11631-00-A0                 | EF4600        | 1 |  | 58.5 | 28-3.7   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 20   | 60   |  |
| 80 | YH613 | 66T-11631-00                    | Y40HP N/M     | 1 |  | 80.3 | 35.5+4.9 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |     | 19.9 | 64   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**YAMAHA (GENERAL MACHINERY)**

|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|----|-------|------------------------------|--------------------|---|--|------|-----------|------------------------|---|------|----|--|
| 82 | YH614 | 696-E1631-00-95              | 48HP               | 2 |  | 78.3 | 38+2.3    | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH615 | 688-E1631-00-95              | 48HP N/M           | 2 |  | 78.3 | 37.8+2.48 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH616 | 688-E1631-00-94              | 55HP               | 2 |  | 78.3 | 37.8+2.48 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH617 | 688-E1631-00-94              | 65HP               | 2 |  | 78.3 | 37.8+2.48 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH618 | 688-E1631-00-94              | 75HP               | 2 |  | 78.3 | 37.8+2.48 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH619 | 688-E1631-00-94              | 85HP               | 2 |  | 78.3 | 37.8+2.48 | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0   |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH620 | 688-11631-03<br>6H1-11631-03 | Y48HPN<br>(Y55HPN) | 2 |  | 78.3 | 38+2.3    | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 19.9 | 68 |  |
| 82 | YH631 | 688-E1631<br>-00-95          | 48HPN              | 1 |  | 78.3 | 38+2.3    | 1ST 2.0HK<br>2ND 2.0HK |   | 19.9 | 68 |  |
| 85 | YH623 | 7N6-11631-11                 | ET2900             | 1 |  | 64.0 | 28-3.7    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 3 | 20   | 65 |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |
|    |       |                              |                    |   |  |      |           |                        |   |      |    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|       |             |            |                    |   |  |      |          |                               |   |    |      |  |
|-------|-------------|------------|--------------------|---|--|------|----------|-------------------------------|---|----|------|--|
| 36    | OT309       |            | 30CC GB30          | 1 |  | 40.5 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8<br>3RD 0.8 | 2 | 10 | 27   |  |
| 39.88 | OT362       |            | DERBI SENDA        | 1 |  | 49.1 | 24.2+1.9 | 1ST 2.0L<br>2ND 1.5           |   | 12 | 30.5 |  |
| 39.9  | OT363       |            | DERBI SENDA<br>NEW | 1 |  | 49.0 | 24.1+2   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2            |   | 12 | 32.5 |  |
| 40.3  | OT490       |            | 2JA-I              | 1 |  | 49.0 | 25+1.5   | 1ST 1.0                       |   | 10 | 32.5 |  |
| 41.9  | OT505       |            |                    | 1 |  | 48.9 | 22.7+2.5 | 1ST 0.8                       |   | 12 | 35   |  |
| 50    | OT494       |            | GT                 | 1 |  | 47.9 | 26.9     | 1ST 1.5                       |   | 12 | 41.5 |  |
| 50    | OT501       |            | AG100              | 1 |  | 53.0 | 25.5+4   | 1ST 1.2<br>2ND 1.2            |   | 12 | 41.5 |  |
| 51    | OT313       | 5900281532 | VICTOR             | 1 |  | 42.5 | 22-2.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            | 2 | 14 | 38   |  |
| 51    | OT345       |            | LML<br>CRD         | 1 |  | 40.0 | 20.5-2.1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8            | 2 | 13 | 38.5 |  |
| 51    | OT313-<br>1 |            | VICTOR             | 1 |  | 42.3 | 22-2.8   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            | 2 | 14 | 37.7 |  |
| 52    | OT303       |            | MZ125 O/M          | 1 |  | 66.6 | 32.4+4.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0            |   | 15 | 42   |  |
| 52    | OT304       |            | MZ125 N/M          | 1 |  | 71.6 | 35.4+4.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0            |   | 15 | 42   |  |
| 52    | OT502       |            | AG100              | 1 |  | 53.0 | 29.5     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2            |   | 12 | 41.5 |  |
| 52    | OT507       |            | AG100              | 1 |  | 53.0 | 25.5+4   | 1ST 1.2                       |   | 12 | 41.5 |  |
| 52.4  | OT308       |            | 52.4MM             | 1 |  | 34.5 | 18.7+0.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            | 2 | 13 | 38   |  |
| 52.4  | OT310       | A3001V015  | TIGER 120MF        | 1 |  | 39.8 | 20+2.2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            | 2 | 14 | 41   |  |
| 52.4  | OT315       |            | JH125              | 1 |  | 39.8 | 19.2+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0            | 2 | 13 | 41   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|    |             |                          |                  |   |  |      |            |                    |     |    |      |  |
|----|-------------|--------------------------|------------------|---|--|------|------------|--------------------|-----|----|------|--|
| 53 | OT312       | 5900281461<br>5900281472 | ADRENO<br>REEDOM | 1 |  | 43.5 | 21.3+2.2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42   |  |
| 53 | OT341       |                          | LML<br>FREED O/M | 1 |  | 41.5 | 21-0.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 54 | OT311       | A3001V019                | TIGER 125MA      | 1 |  | 39.5 | 19.1+2.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 14 | 41.5 |  |
| 54 | OT390       |                          | 135CC/B          | 1 |  | 31.5 | 16.9+3.1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 36.5 |  |
| 54 | OT391       |                          | 135CC/C          | 1 |  | 32.4 | 16.9+4     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 36.5 |  |
| 54 | OT410       |                          | KART<br>ENGINE   | 1 |  | 59.3 | 28.1+1.65  | 1ST 1.7L           |     | 15 | 45.2 |  |
| 54 | OT475       |                          | 豪邁135<br>(凸)     | 1 |  | 39.5 | 20+2.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 41.5 |  |
| 54 | OT476       |                          | 豪邁135<br>(凸)     | 1 |  | 39.5 | 20+2.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41.5 |  |
| 54 | OT493       |                          | VERTEX           | 1 |  | 63.2 | 29+3.2     | 1ST 1.0            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT493-<br>1 |                          | VERTEX           | 1 |  | 61.9 | 30.86      | 1ST 1.0            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT496       |                          | TM KZ            | 1 |  | 61.4 | 29+1.4     | 1ST 1.0            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT497       |                          | VORTEX KZ        | 1 |  | 62.1 | 28.9+2.2   | 1ST 1.0            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT498       |                          | MX125            | 1 |  | 61.4 | 28.54+1.86 | 1ST 1.0            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT499       |                          | VORTEX KF        | 1 |  | 62.1 | 29+2.1     | 1ST 0.8            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT499-<br>1 |                          | VORTEX KF        | 1 |  | 62.1 | 31.1       | 1ST 0.8            |     | 15 | 45   |  |
| 54 | OT503       |                          | AG100            | 1 |  | 53.0 | 29.5       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 |     | 12 | 41.5 |  |
| 54 | OT504       |                          | TMKZ4°           | 1 |  | 61.9 | 29+1.86    | 1ST 0.8            |     | 15 | 45   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |       |  |                     |   |  |      |            |                    |     |    |      |  |
|------|-------|--|---------------------|---|--|------|------------|--------------------|-----|----|------|--|
| 54   | OT508 |  | VORTEX KF/NEW       | 1 |  | 61.4 | 29.15+1.2  | 1ST 0.8            |     | 15 | 45   |  |
| 54   | OT509 |  | VORTEX KF/NEW       | 1 |  | 61.2 | 29.15+1.05 | 1ST 0.8            |     | 15 | 45   |  |
| 54.5 | OT429 |  | RS 54.5凸            | 1 |  | 37.5 | 19+3.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | OT364 |  | RS125               | 1 |  | 35.2 | 18+1.7     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 36.5 |  |
| 55   | OT373 |  | RS125               | 1 |  | 35.2 | 18+1.7     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |  |
| 55   | OT376 |  | VJR135<br>125CC(4V) | 1 |  | 35.0 | 18.5+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36   |  |
| 55   | OT377 |  | RS125(2V)           | 1 |  | 35.0 | 18.5+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36   |  |
| 55   | OT379 |  | RS125(2V)           | 1 |  | 36.0 | 19.5+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36   |  |
| 55   | OT382 |  | RSφ55               | 1 |  | 35.3 | 18.5+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | OT384 |  | RS125/A             | 1 |  | 35.4 | 17.9+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |  |
| 55   | OT385 |  | RS125/B             | 1 |  | 36.0 | 18.5+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |  |
| 55   | OT387 |  | RS125/C             | 1 |  | 35.8 | 19+1.3     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36.5 |  |
| 55   | OT389 |  | RSφ55               | 1 |  | 36.0 | 18.5+2     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | OT406 |  | RS125/凸             | 1 |  | 37.0 | 18+3.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | OT412 |  | JR125               | 1 |  | 35.0 | 18.5+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 41   |  |
| 55   | OT423 |  | 55/A                | 1 |  | 38.3 | 21.5+6.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 40   |  |
| 55   | OT424 |  | 55/B                | 1 |  | 42.3 | 26.8       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 40   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |       |  |                     |   |  |      |          |                        |     |      |      |  |
|------|-------|--|---------------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|------|------|--|
| 55   | OT448 |  | RS φ55              | 1 |  | 36.0 | 19.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 55   | OT449 |  | RS φ55              | 1 |  | 35.0 | 18.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 55   | OT456 |  | RS φ55              | 1 |  | 35.3 | 12+1.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13   | 41   |  |
| 55   | OT470 |  | BEAT                | 1 |  | 39.0 | 20+3.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 55   | OT480 |  | RS φ55凸             | 1 |  | 35.5 | 18+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13   | 41   |  |
| 55   | OT491 |  | NEW BS100           | 1 |  | 60.0 | 29.1+2.9 | 1ST 1.1HK<br>2ND 1.1HK |     | 16   | 46   |  |
| 55.5 | OT340 |  | LML<br>PLIMA125     | 1 |  | 39.0 | 20-1.2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15   | 45   |  |
| 56   | OT305 |  | AGRALE 16.5         | 1 |  | 65.0 | 30.1+3.3 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16   | 45   |  |
| 56   | OT378 |  | JR125(2V)           | 1 |  | 35.0 | 18.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13   | 36   |  |
| 56   | OT365 |  | JR125               | 1 |  | 35.5 | 18.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 36.5 |  |
| 56   | OT386 |  | JR125/B             | 1 |  | 36.0 | 18+0.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13   | 36.5 |  |
| 56   | OT388 |  | VJR135<br>135CC(4V) | 1 |  | 35.5 | 18+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 13   | 41   |  |
| 56   | OT405 |  | JR125<br>2V         | 1 |  | 36.0 | 18.5+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 56   | OT409 |  | VJR135              | 1 |  | 35.5 | 18+2     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 56   | OT450 |  | JR150               | 1 |  | 35.0 | 18.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13   | 41   |  |
| 56   | OT495 |  |                     | 1 |  | 41.2 | 22.3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2     | 2.5 | 12.7 | 43   |  |
| 56   | OT500 |  | SUACO-56            | 1 |  | 46.4 | 21.4     | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     | 2.5 | 14   | 44.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |       |                   |               |   |  |      |          |                        |     |    |    |  |
|------|-------|-------------------|---------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|----|--|
| 57   | OT314 | 5900281541        | FIERO         | 1 |  | 38.2 | 21.2-2   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41 |  |
| 57   | OT431 |                   | RS φ57凸       | 1 |  | 38.0 | 19+3.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 41 |  |
| 57   | OT453 | 5900281541<br>TVS | APACHE        | 1 |  | 38.5 | 21.5-2.1 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 41 |  |
| 57   | OT511 |                   | NEW BS100     | 1 |  | 63.0 | 30+3     | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 46 |  |
| 58   | OT407 |                   | RS φ58/凸      | 1 |  | 37.7 | 18.5+2.2 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 42 |  |
| 58   | OT442 |                   | 175CC<br>2V   | 1 |  | 36.5 | 17.5+3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 14 | 36 |  |
| 58.5 | OT321 |                   | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT322 |                   | 勁戰 (平)        | 1 |  | 39.0 | 21       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT323 |                   | 勁戰 (2V)       | 1 |  | 38.5 | 19.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT324 |                   | 勁戰 (平)        | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT330 |                   | GY6175(2V)    | 1 |  | 39.5 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT331 |                   | 勁戰175<br>(4V) | 1 |  | 39.5 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT347 |                   | GY6175(2V)    | 1 |  | 38.8 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT348 |                   | JR175(4V)     | 1 |  | 37.0 | 19+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT349 |                   | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.5 | 20.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT350 |                   | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.5 | 20.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 58.5 | OT351 |                   | GY6175(2V)    | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 1.5 | 15 | 39 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |       |  |               |   |  |      |        |                    |     |    |    |  |
|------|-------|--|---------------|---|--|------|--------|--------------------|-----|----|----|--|
| 58.5 | OT361 |  | 奔騰175<br>(2V) | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT368 |  | 新豪邁(2V)       | 1 |  | 38.0 | 20     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT369 |  | GY6175(2V)    | 1 |  | 39.5 | 20+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 58.5 | OT370 |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.5 | 20.5+1 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 58.5 | OT371 |  | 奔騰175         | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT372 |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT374 |  | 新豪邁(2V)       | 1 |  | 38.0 | 20     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT392 |  | 58.5<br>4V    | 1 |  | 38.5 | 20     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT393 |  | 58.5<br>2V    | 1 |  | 38.5 | 20     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT395 |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT399 |  | 奔騰175<br>2V   | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT408 |  | JR2V          | 1 |  | 37.0 | 18+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 36 |  |
| 58.5 | OT411 |  | JR150         | 1 |  | 36.0 | 19+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT414 |  | 勁戰175<br>(4V) | 1 |  | 38.3 | 19+1.3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT415 |  | 奔騰175<br>2V   | 1 |  | 38.3 | 19+1.3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT416 |  | VJR           | 1 |  | 37.0 | 18+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 36 |  |
| 58.5 | OT419 |  | VJR150<br>4V  | 1 |  | 38.0 | 19+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 36 |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |             |  |               |   |  |      |          |                    |     |    |    |  |
|------|-------------|--|---------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|----|--|
| 58.5 | OT422       |  | MIO175        | 1 |  | 38.0 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT420       |  | VJR175<br>4V  | 1 |  | 37.0 | 18+2     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT425       |  | VJR150        | 1 |  | 37.0 | 18+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 13 | 36 |  |
| 58.5 | OT439       |  | GY6           | 1 |  | 38.5 | 20       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT444       |  | 175CC<br>2V   | 1 |  | 38.8 | 19.2+1.6 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT451       |  | 勁戰 (2V)       | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT452       |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT458       |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT330-<br>1 |  | GY6175        | 1 |  | 39.2 | 20.2+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT347-<br>1 |  | GY6175        | 1 |  | 38.3 | 18.8+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT348-<br>1 |  | JR175<br>2V   | 1 |  | 37.0 | 18.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT422-<br>1 |  | MIO175        | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT461       |  | 勁戰175<br>(4V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |
| 58.5 | OT483       |  | VJR175<br>4V  | 1 |  | 37.2 | 18.2+2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 13 | 42 |  |
| 58.5 | OT484       |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 40.3 | 20.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT361-<br>1 |  | 奔騰175<br>2V   | 1 |  | 40.0 | 21+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 36 |  |
| 58.5 | OT422-<br>2 |  | MIO175        | 1 |  | 38.0 | 20       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |       |  |             |   |  |      |          |                    |   |    |      |  |
|------|-------|--|-------------|---|--|------|----------|--------------------|---|----|------|--|
| 58.8 | OT413 |  | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 38.8 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 42   |  |
| 59   | OT359 |  | RS175       | 1 |  | 35.2 | 18.1+1.6 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 13 | 42   |  |
| 61   | OT333 |  | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT352 |  | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT355 |  | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT356 |  | 勁戰 (平)      | 1 |  | 39.0 | 21       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT357 |  | 勁戰 (平)      | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 14 | 37.5 |  |
| 61   | OT358 |  | 勁戰 (2V)     | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT397 |  | 勁戰 (2V)     | 1 |  | 37.5 | 18.5+1   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT398 |  | 勁戰 (2V)     | 1 |  | 39.5 | 20.3+1.2 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT401 |  | 175CC<br>2V | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 45   |  |
| 61   | OT402 |  | 175CC<br>2V | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 45   |  |
| 61   | OT403 |  | 175CC<br>4V | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 45   |  |
| 61   | OT404 |  | 175CC<br>4V | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 45   |  |
| 61   | OT417 |  | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 19.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT426 |  | φ61         | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2 | 14 | 37.5 |  |
| 61   | OT433 |  | RS61        | 1 |  | 40.0 | 19+3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2 | 15 | 42   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |             |  |                      |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|------|-------------|--|----------------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 61   | OT437       |  | MIO185               | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 61   | OT443       |  | 185CC<br>2V          | 1 |  | 38.8 | 19.2+1.6 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT457       |  | 勁戰 (4V)              | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 37.5 |  |
| 61   | OT357-<br>1 |  | 勁戰 (平)               | 1 |  | 39.0 | 21       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 14 | 37.5 |  |
| 61   | OT477       |  | 勁戰 (平)               | 1 |  | 39.8 | 21.8     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 37.5 |  |
| 62   | OT306       |  | JUPITER /XL1542      | 1 |  | 76.0 | 41.8+4.2 | 1ST 2.5<br>2ND 2.5 |     | 14 | 52   |  |
| 62   | OT478       |  | LF150ZH              | 1 |  | 52.0 | 23+3     | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.5 | 15 | 50   |  |
| 62.5 | OT492       |  | APACHI180/RTR1<br>80 | 1 |  | 39.5 | 21.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 45   |  |
| 63   | OT325       |  | 200CC(2V)            | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | OT353       |  | 勁戰 (4V)              | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39   |  |
| 63   | OT354       |  | 奔騰200<br>(2V)        | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39   |  |
| 63   | OT360       |  | CBR150               | 1 |  | 38.2 | 19+1.2   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43   |  |
| 63   | OT366       |  | 200CC(2V)            | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |
| 63   | OT396       |  | 勁戰 (平)               | 1 |  | 40.0 | 22       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 36   |  |
| 63   | OT430       |  | RS63凸                | 1 |  | 42.0 | 19.5+3.5 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 14 | 47.5 |  |
| 63   | OT438       |  | MIO195               | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 63   | OT446       |  | 200CC(4V)            | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 39   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|      |         |  |                |   |  |      |          |                    |     |    |    |  |
|------|---------|--|----------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|----|--|
| 63   | OT366-1 |  | 200CC<br>2V    | 1 |  | 39.5 | 20+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 13 | 39 |  |
| 63   | OT353-1 |  | 勁戰 (4V)        | 1 |  | 38.3 | 19.3+1.0 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 63   | OT396-1 |  | 勁戰 (平)         | 1 |  | 39.8 | 21.8     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 63   | OT481   |  | 150CC<br>4V    | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT332   |  | CBR150<br>(4V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT335   |  | JR175          | 1 |  | 38.3 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT338   |  | JR175<br>(2V)  | 1 |  | 38.3 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT339   |  | CBR150<br>(2V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT466   |  | G5 4V          | 1 |  | 39.5 | 21+0.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 63.5 | OT472   |  | CBR150         | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43 |  |
| 64   | OT447   |  | 200CC(4V)      | 1 |  | 39.5 | 20.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39 |  |
| 65   | OT334   |  | 野狼175          | 1 |  | 42.8 | 20+4.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 42 |  |
| 65   | OT342   |  | CBR150<br>(2V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 65   | OT343   |  | JR175<br>(2V)  | 1 |  | 38.3 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 65   | OT344   |  | CBR150<br>(4V) | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 65   | OT375   |  | CBR(4V)        | 1 |  | 38.5 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43 |  |
| 65   | OT400   |  | RRGS           | 1 |  | 36.0 | 20.5     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 35 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|    |         |                |             |   |  |      |          |                        |     |    |      |  |
|----|---------|----------------|-------------|---|--|------|----------|------------------------|-----|----|------|--|
| 65 | OT441-1 |                | 勁戰 (平)      | 1 |  | 39.5 | 21.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 39   |  |
| 65 | OT467   |                | G5 4V       | 1 |  | 39.5 | 21+0.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 43   |  |
| 65 | OT474   |                | CBR150      | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 43   |  |
| 65 | OT482   |                | 野狼175       | 1 |  | 43.5 | 21+4.3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT316   |                | RRGS        | 1 |  | 37.5 | 19.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT317   |                | RRGS        | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT367   |                | 250CC(4V)   | 1 |  | 39.0 | 20.1+0.9 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 1.5 | 15 | 42   |  |
| 66 | OT418   |                | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 19.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT427   | 13120-LGM5-900 | KTR200CC    | 1 |  | 53.0 | 23+4     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 66 | OT428   |                | 野戰傳奇        | 1 |  | 53.0 | 23+4     | 1ST 1.0<br>2ND 1.0     | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 66 | OT445   |                | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 38.5 | 20.5     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT465   |                | 勁戰4V        | 1 |  | 39.3 | 19.5+1.8 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT479   |                | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 66 | OT445-1 |                | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 67 | OT307   |                | AGRALE 27.5 | 1 |  | 77.4 | 37.3+4.1 | 1ST 1.2HK<br>2ND 1.2HK |     | 16 | 48   |  |
| 67 | OT421   |                | 勁戰 (4V)     | 1 |  | 39.0 | 19.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 42   |  |
| 67 | OT434   |                | G5          | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8     | 2   | 15 | 43   |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|    |         |  |               |   |  |      |          |                    |     |    |      |  |
|----|---------|--|---------------|---|--|------|----------|--------------------|-----|----|------|--|
| 67 | OT435   |  | G5            | 1 |  | 38.3 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 67 | OT469   |  | G5 4V         | 1 |  | 39.5 | 21+0.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 67 | OT473   |  | CBR150        | 1 |  | 38.5 | 19+1.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 43   |  |
| 67 | OT421-1 |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 19.5+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 42   |  |
| 69 | OT318   |  | 300CC(4V)     | 1 |  | 39.0 | 21       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69 | OT319   |  | 300CC(4V)     | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69 | OT320   |  | 300CC(平)      | 1 |  | 40.0 | 22       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69 | OT346   |  | 300CC<br>(4V) | 1 |  | 38.5 | 19.5+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69 | OT383   |  | RRGS<br>250CC | 1 |  | 45.5 | 21.5+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 47   |  |
| 69 | OT436   |  | G5            | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 69 | OT440   |  | G5            | 1 |  | 38.3 | 19+1.3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 69 | OT441   |  | 勁戰 (4V)       | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 39   |  |
| 69 | OT383-1 |  | RRGS250       | 1 |  | 45.0 | 21+3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |
| 69 | OT383-2 |  | RRGS250       | 1 |  | 45.5 | 21.5+3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 16 | 47   |  |
| 69 | OT319-1 |  | 300CC<br>4V   | 1 |  | 39.0 | 20+1     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 44.5 |  |
| 69 | OT468   |  | G5 4V         | 1 |  | 39.5 | 21+0.5   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 43   |  |
| 71 | OT487   |  | 300CC         | 1 |  | 45.0 | 21+3     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |






| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**UNKNOWN**

|    |       |  |                |   |  |      |        |                    |     |    |      |  |
|----|-------|--|----------------|---|--|------|--------|--------------------|-----|----|------|--|
| 72 | OT326 |  | 350CC(4V)      | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT327 |  | 350CC(4V)      | 1 |  | 38.5 | 19+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT328 |  | 350CC(4V)      | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT329 |  | 350CC(平)       | 1 |  | 39.0 | 21     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT336 |  | 350CC<br>(平4V) | 1 |  | 38.0 | 20     | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT337 |  | 350CC<br>(4V)  | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 72 | OT488 |  | 300CC          | 1 |  | 45.0 | 21+3   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47   |  |
| 72 | OT489 |  | 300CC          | 1 |  | 45.5 | 21.5+3 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 16 | 47   |  |
| 73 | OT380 |  | RRGS<br>300CC  | 1 |  | 45.0 | 21+3   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 15 | 47   |  |
| 73 | OT381 |  | RRGS<br>300CC  | 1 |  | 45.5 | 21.5+3 | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16 | 47   |  |
| 74 | OT454 |  | 350CC<br>4V    | 1 |  | 39.5 | 20+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 45   |  |
| 74 | OT462 |  | RRGS           | 1 |  | 35.0 | 21.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.2 | 2.5 | 16 | 45   |  |
| 75 | OT455 |  | 350CC<br>4V    | 1 |  | 39.5 | 20+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 75 | OT459 |  | 350CC<br>4V    | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 75 | OT460 |  | 350CC<br>4V    | 1 |  | 38.5 | 19+1.5 | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15 | 47.5 |  |
| 75 | OT463 |  | RRGS           | 1 |  | 35.0 | 21.5   | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 16 | 45   |  |
| 75 | OT486 |  | 350CC<br>4V    | 1 |  | 39.0 | 20+1   | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 1.5 | 15 | 47.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

## UNKNOWN

|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|-------|-------|----------|-------------|---|--|------|------------|--------------------|-----|-------|------|--|
| 76    | OT464 |          | RRGS        | 1 |   | 35.5 | 21.5       | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2   | 16    | 45   |  |
| 76    | OT485 |          | 350CC<br>4V | 1 |   | 39.0 | 20+1       | 1ST 0.8<br>2ND 0.8 | 2   | 15    | 47.5 |  |
| 78    | OT471 | 170256/G | RRGS        | 1 |   | 36.0 | 22         | 1ST 1.0<br>2ND 1.0 | 2.5 | 16    | 45   |  |
| 81    | OT302 |          | 81M/M       | 1 |   | 54.5 | 30-3       | 1ST 1.2<br>2ND 1.2 | 2.8 | 19    | 57   |  |
| 92.99 | OT301 |          | 冷凍機         | 1 |  | 83.4 | 53.16-10.7 | 1ST 2.4<br>2ND 2.4 |     | 28.57 | 80.5 |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |
|       |       |          |             |   |  |      |            |                    |     |       |      |  |



| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**空壓機、壓縮機 (AIR COMPRESSOR)**

|      |       |  |        |   |  |      |          |                      |     |       |      |  |
|------|-------|--|--------|---|--|------|----------|----------------------|-----|-------|------|--|
| 42   | KY001 |  | Z42    | 1 |  | 42.1 | 26.1     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 3   | 12.7  | 35.1 |  |
| 47   | KY002 |  | S47L   | 1 |  | 39.1 | 23       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 2.5 | 12.7  | 38.1 |  |
| 47   | KY021 |  | Y47    | 1 |  | 37.0 | 21       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 2.5 | 12.7  | 38.8 |  |
| 47   | KY041 |  | 47MM   | 1 |  | 37.1 | 21.1     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 2.5 | 12.7  | 38.8 |  |
| 47   | KY064 |  | S47 L  | 1 |  | 39.1 | 23.1     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 2.5 | 12.7  | 38.1 |  |
| 48   | KY053 |  | S47    | 1 |  | 35.8 | 21       | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   | 3   | 12    | 39.5 |  |
| 50   | KY036 |  | 5041   | 1 |  | 34.3 | 18.3-0.3 | 1ST 1.5              |     | 15    | 42   |  |
| 50   | KY062 |  | 50MM   | 1 |  | 38.5 | 22.5-0.8 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   |     | 18    | 40   |  |
| 50.8 | KY054 |  | N51    | 1 |  | 48.2 | 27.3     | 1ST 1.6<br>2ND 2.4   |     | 17.46 | 40   |  |
| 50.8 | KY044 |  | 50.8MM | 1 |  | 39.3 | 21.3     | 1ST 1.59<br>2ND 1.59 |     | 17.46 | 39.5 |  |
| 50.8 | KY051 |  | D203H  | 1 |  | 70.0 | 40       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 20    | 41.5 |  |
| 50.9 | KY034 |  | F51    | 1 |  | 50.2 | 26.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 43.8 |  |
| 51   | KY003 |  | 51     | 1 |  | 50.2 | 26.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 43.8 |  |
| 51   | KY014 |  | L51    | 1 |  | 50.2 | 26.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 43.8 |  |
| 51   | KY015 |  | E51    | 1 |  | 42.1 | 26.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 43.8 |  |
| 51   | KY022 |  | Y51    | 1 |  | 50.0 | 25.9     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 44   |  |
| 51   | KY042 |  | 51MM   | 1 |  | 42.1 | 26.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 3.2 | 12.7  | 43.8 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**空壓機、壓縮機 (AIR COMPRESSOR)**

|       |       |  |         |   |  |      |           |                      |      |       |      |  |
|-------|-------|--|---------|---|--|------|-----------|----------------------|------|-------|------|--|
| 55    | KY023 |  | F55     | 1 |  | 45.1 | 26.1      | 1ST 3.0<br>2ND 3.0   | 3.5  | 12.7  | 45   |  |
| 55    | KY038 |  | HAL/R55 | 1 |  | 44.6 | 26.6      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |      | 20    | 45   |  |
| 55    | KY052 |  | S55     | 1 |  | 50.0 | 26        | 1ST 3.0<br>2ND 3.0   | 3.5  | 12.7  | 45   |  |
| 55.56 | KY046 |  | 55.56MM | 1 |  | 50.7 | 33.75-0.5 | 1ST 1.6              |      | 19.05 | 46.5 |  |
| 56    | KY063 |  | 56MM    | 1 |  | 56.9 | 36.35-6.2 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   |      | 18    | 46   |  |
| 60    | KY037 |  | HAL/R60 | 1 |  | 44.6 | 26.6      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |      | 20    | 45   |  |
| 60    | KY059 |  | 60MM    | 1 |  | 44.6 | 26.6      | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |      | 20    | 45   |  |
| 60.32 | KY045 |  | 60.32MM | 1 |  | 50.7 | 33.75-0.5 | 1ST 1.6              |      | 19.05 | 51.5 |  |
| 61.91 | KY018 |  | A0441   | 1 |  | 47.4 | 27.45-0.4 | 1ST 1.6<br>2ND 1.6   |      | 19.05 | 53.1 |  |
| 62    | KY029 |  | A5532   | 1 |  | 62.0 | 24.7+13.9 | 1ST 2.0<br>2ND 2.0   |      | 21    | 50   |  |
| 62    | KY060 |  | 62MM    | 1 |  | 47.0 | 26.5      | 1ST 3.15<br>2ND 2.0  |      | 20    | 51   |  |
| 63.5  | KY047 |  | 63.5MM  | 1 |  | 44.5 | 24.15-0.7 | 1ST 3.18<br>2ND 3.18 |      | 19.05 | 48.2 |  |
| 65    | KY004 |  | 65      | 1 |  | 52.0 | 32        | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 4    | 14.5  | 57.4 |  |
| 65    | KY005 |  | Z65     | 1 |  | 50.0 | 32        | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 4    | 14.5  | 57.4 |  |
| 65    | KY006 |  | D65     | 1 |  | 50.0 | 27        | 1ST 2.48<br>2ND 2.48 | 3.98 | 14.5  | 57.4 |  |
| 65    | KY013 |  | A0446   | 1 |  | 47.0 | 28-0.7    | 1ST 1.5<br>2ND 1.5   |      | 20    | 56   |  |
| 65    | KY024 |  | Y65     | 1 |  | 52.0 | 32        | 1ST 2.5<br>2ND 2.5   | 4    | 14.5  | 57.5 |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞銷規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**空壓機、壓縮機 (AIR COMPRESSOR)**

|       |       |             |               |   |  |      |            |                        |      |        |       |  |
|-------|-------|-------------|---------------|---|--|------|------------|------------------------|------|--------|-------|--|
| 65    | KY032 |             | Z65           | 1 |  | 50.0 | 32         | 1ST 2.5<br>2ND 2.5     | 4    | 16     | 57.4  |  |
| 65    | KY043 |             | 65MM          | 1 |  | 52.1 | 32.1       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5     | 4    | 14.5   | 57.5  |  |
| 66.6  | KY035 |             | EP5651 EP4223 | 1 |  | 68.6 | 38.18      | 1ST 3.175<br>2ND 3.175 | 4.76 | 15.86  | 54.33 |  |
| 66.67 | KY061 |             | 66.67MM       | 1 |  | 82.6 | 39.9+11.05 | 1ST 3.15<br>2ND 3.15   |      | 22.225 | 56    |  |
| 66.68 | KY058 |             | AE-19720      | 1 |  | 44.2 | 22         | 1ST 3.98<br>2ND 3.98   | 3.98 | 11.11  | 57    |  |
| 68.2  | KY066 |             | 68.2MM        | 1 |  | 44.2 | 27+0.5     | 1ST 1.6<br>2ND 1.6     |      | 19.05  | 57.5  |  |
| 68.26 | KY016 |             | A0493         | 1 |  | 51.7 | 29-0.7     | 1ST 1.6<br>2ND 2.4     |      | 22.22  | 53.9  |  |
| 68.26 | KY030 |             | A5531         | 1 |  | 44.5 | 27.3-0.7   | 1ST 1.6<br>2ND 1.6     |      | 19.05  | 57    |  |
| 70    | KY020 |             | A0443         | 1 |  | 47.1 | 28.1-0.6   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |      | 20     | 56    |  |
| 70    | KY065 |             | 70MM          | 1 |  | 63.0 | 32         | 1ST 2.5<br>2ND 2.5     | 4    | 15     | 60    |  |
| 74.61 | KY017 |             | A0447         | 1 |  | 44.1 | 27.05      | 1ST 1.6<br>2ND 1.6     |      | 19.05  | 65.9  |  |
| 75    | KY012 |             | 7552          | 1 |  | 47.1 | 28.1-0.6   | 1ST 1.5<br>2ND 1.5     |      | 20     | 56    |  |
| 75    | KY026 | MISCELLANEA | 75            | 1 |  | 60.0 | 31         | 1ST 2.0<br>2ND 2.0     | 4    | 18     | 63    |  |
| 75    | KY056 | MISCELLANEA | 75            | 1 |  | 60.0 | 31         | 1ST 2.0<br>2ND 2.0     | 4    | 18     | 63    |  |
| 78    | KY055 | MISCELLANEA | 78            | 1 |  | 60.0 | 31         | 1ST 2.5<br>2ND 2.5     | 4    | 18     | 63    |  |
| 80    | KY025 |             | Z80L          | 1 |  | 88.0 | 49         | 1ST 3.0<br>2ND 3.0     | 4    | 17     | 71    |  |
| 82    | KY019 |             | 82            | 1 |  | 63.0 | 33         | 1ST 2.5<br>2ND 2.5     | 3.5  | 17     | 71    |  |

| 缸徑<br>CYL<br>BORE | 編號<br>NO. | 零件號碼<br>PARTS NO. | 型式<br>MODEL | 汽缸<br>數<br>NO.<br>OF<br>CYL. | 活塞規格<br>PISTON SPEC. |              |                      | 活塞環規格<br>PISTON RING<br>SPEC. |                   | 活塞肖規格<br>PISTON PIN<br>SPEC. |              | 備註<br>REMA<br>RK |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|
|                   |           |                   |             |                              | 形狀<br>SHAPE          | 全長<br>LENGTH | 壓縮高<br>COMP.<br>DIST | 壓縮環<br>COMP.<br>RING          | 油環<br>OIL<br>RING | 外徑<br>DIA                    | 全長<br>LENGTH |                  |

**空壓機, 壓縮機 (AIR COMPRESSOR)**

|       |       |              |              |   |  |       |          |                               |      |        |      |  |
|-------|-------|--------------|--------------|---|--|-------|----------|-------------------------------|------|--------|------|--|
| 82    | KY031 |              | A5530        | 1 |  | 47.1  | 28.1-0.6 | 1ST 1.5<br>2ND 1.5            |      | 20     | 60   |  |
| 82.5  | KY048 |              | 82.5MM       | 1 |  | 60.3  | 34.9-4.0 | 1ST 2.38<br>2ND 2.38          | 3    | 28.5   | 70   |  |
| 85    | KY067 |              | W15A         | 1 |  | 59.2  | 33.4     | 1ST 2.0<br>2ND 2.0            | 4    | 19.05  | 60   |  |
| 88    | KY069 |              |              | 1 |  | 63.0  | 31.5     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            | 4    | 18     | 63   |  |
| 92    | KY040 | 6684-91-3201 | GD705        | 1 |  | 73.3  | 33.55    | 1ST 3.175<br>2ND 3.175        | 4.76 | 17.463 | 70   |  |
| 93    | KY068 |              | S205(5HP)    | 1 |  | 70.0  | 40       | 1ST 6.0<br>2ND 6.0            |      | 22     | 82   |  |
| 95    | KY010 |              | 95           | 1 |  | 75.0  | 31       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 | 4    | 18     | 76   |  |
| 95    | KY033 |              | Z95          | 1 |  | 70.1  | 40.1     | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            | 4.5  | 22     | 83   |  |
| 95.25 | KY011 | SP117F       | SP117F 95.25 | 1 |  | 87.0  | 50.4     | 1ST 2.38<br>2ND 2.38          | 4.76 | 31.74  | 76.2 |  |
| 100   | KY027 |              | 100          | 1 |  | 74.0  | 40       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5<br>3RD 2.5 | 5    | 20     | 91.5 |  |
| 100   | KY028 |              | Z100L        | 1 |  | 98.1  | 55.1     | 1ST 3.0<br>2ND 3.0            | 4.5  | 22     | 88   |  |
| 100   | KY039 |              | K100-C       | 1 |  | 74.0  | 40       | 1ST 2.5<br>2ND 2.5            | 4    | 20     | 91.5 |  |
| 114.3 | KY057 |              | EP-154       | 1 |  | 115.5 | 58.4     | 1ST 3.18<br>2ND 3.18          | 4.78 | 28.57  | 102  |  |
|       |       |              |              |   |  |       |          |                               |      |        |      |  |
|       |       |              |              |   |  |       |          |                               |      |        |      |  |
|       |       |              |              |   |  |       |          |                               |      |        |      |  |
|       |       |              |              |   |  |       |          |                               |      |        |      |  |