

INDEX

HONDA	-----	1
YAMAHA	-----	13
SUZUKI	-----	22
KAWASAKI	-----	28
OTHER	-----	31
STIHL	-----	37
VESPA	-----	39
TAS. EIDGE. SACHS. PIAGGIO	-----	40

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 272	SPO50U	A1A	12.2	12.2	24	10	78.3	18*36	18*24*12B	——	
HDC 001	GY650	XY 139	14	14	28.1	13	79	23.1*36.2	23.1*28.1*14A	——	
HDC 002	XY50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC 003	翔鷹 50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC 004	大阿哥	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC 005	AK50	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC 006	DIO50	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 007	迪奧 50	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 008	迪奧-125	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 009	DIO	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 010	DLY50A	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 011	大路易 50A	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 012	L5E	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 021	KYMC050	W2	12	12	24	17	80	18*33	18*24*11.5B	12*17*14.5	◎
HDC 022	DIO-AF-18/25/27	W2	13.5	13.5	24	17	80	18*33S	18*24*13.5B	12*17*14.5	◎
HDC 013	LD50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 014	領導 50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 015	GEMMA50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 016	TACT	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 017	新生代 50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 018	達可達 50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 019	NH50	AT50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	10*14*12.5	◎
HDC 020	DIO65	2AB	11.8	11.8	22	17	80	16*33	16*22*12B	12*17*14.5	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 266	小豪邁 50		14	14	28.1	13	80	—	—	—	
HDC 023	FW100	A31 B1	15	15	30	13	85	—	—	—	
HDC 024	飛舞 100	A31 B1	15	15	30	13	85	—	—	—	
HDC 025	JET	JET	10	10	21	18	85	16*40*5	16*21*10B	14*18*13	◎
HDC 026	QQ90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	
HDC 027	恰恰 90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	
HDC 028	非常恰恰 90	See P6A	13.5	13.5	24	17	85	—	—	—	
HDC 029	DY100	KHC 41	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC 030	得意 100	KHC 41	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC 031	WH100	GCC	14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC 032	ANGEL	X01	15	15	30	13	85	—	—	—	
HDC 033	ACTIVA		14	14	30.1	13	85	25.1*38.9T	25.1*30.1*14A	—	
HDC 034	2AR-B	2AR	14	14	30.1	15	85	—	—	—	
HDC 035	KOYR1	KOY-00	15	15	30	15	85	—	—	—	
HDC 036	KOYG4	KOY-01	14	14	30.1	15	85	—	—	—	
HDC 039	JR100	LBD4 11	14	14	30.1	13	86	—	—	—	
HDC 040	A1-0861A	2AR	14	14	30.1	15	86	—	—	—	
HDC 041	A1-0860A	2AR	14	14	30.1	13	86	—	—	—	
HDC 037	JW100	M3B	15	15	30	15	86.5	25*38	25*30*15A	—	
HDC 038	金旺 100	M3B	15	15	30	15	86.5	25*38	25*30*15A	—	
HDC 042	CBR	KPP8	16	16	38	15	87	30*47	30*38*16B	—	
HDC 043	SONIC125	KGH 7	16	16	36	13	87.5	28*47	28*36*16B	—	
HDC 044	SONIC	KGH 7	16	16	36	13	87.5	28*47	28*36*16B	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 045	ML100	M100	14	14	30.1	13	88	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 046	名流 100	M100	14	14	30.1	13	88	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 047	11095		14	14	28.1	13	88	——	——	——	
HDC 048	11089 +拋光	11089	14	14	30.1	13	89.5	——	——	——	
HDC 049	A1-0911AA	202	13.5	13.5	24	18	91	——	——	——	
HDC 050	C70	13201-036-000	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 051	036	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 052	C50	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 053	C70MK2	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 054	C75	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 055	DLY90	13201-GW3-3 00	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC 056	L9E	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC 057	大路易 90	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC 058	GW290	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40	18*24*13.5B	——	
HDC 081	LEAD-90	GW3	13.5	13.5	24	17	91	18*40S	18*24*13.5B	12*17*14.5	
HDC 059	LD90	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	——	
HDC 060	領導 90	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	——	
HDC 073	LD90+銑大徑	GC8	13.5	13.5	22	17	91	——	——	——	
HDC 075	LEAD80	GC8	13.5	13.5	22	17	91	16*42	16*22*13.5B	12*17*14.5	
HDC 061	XY100	202	13.5	13.5	24	19	91	18*40	18*24*13.5B	——	
HDC 062	翔鷹 100	202	13.5	13.5	24	19	91	18*40	18*24*13.5B	——	
HDC 085	A1-0911AA	202	13.5	13.5	24	18	91	——	——	——	
HDC 063	JW90	06381-178-000 06381-GB1-000	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 064	金旺 90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 065	C800	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 066	C90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 067	C900	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 068	GB1	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 078	C800 (SUPER CUB)	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39T	23.1*28.1*14A L	——	
HDC 082	C-90ZC	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	——	
HDC 083	DH/GB1	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	——	
HDC 084	KC90	178	14	14	28.1	15	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 069	C700	06381-GBO-000 13210-GBO-003	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 070	CD195	H418	14	14	33	14	91	26*43	26*33*14A	——	
HDC 071	CB125T	399	14	14	30	13	91	23*43. 5 R	23*30*14A	——	
HDC 072	CB125T	399	14	14	30	13	91	23*43. 5 L	23*30*14A	——	
HDC 074	097	097	14	14	28.1	13	91	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 077	C700L	011-036-0705	14	14	28.1	13	91	23.1*39L	23.1*28.1*14L	——	
HDC 076	C70+鍍鎳	036	14	14	28.1	13	91	——	——	——	
HDC 079	C70	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39T	23.1*28.1*14A		
HDC 080	C-50/C-70K1	036	14	14	28.1	13	91	23.1*39S	23.1*28.1*14A	——	
HDC 086	WIN100N	M.M.I./128	14	14	30.1	13	92	——	——	——	
HDC 269	KENTON CITY-125	MXL125 23	14	14	33	14	92	26*39N	26*33*14A	——	◎
HDC 087	CLICK	06381-KVB-900	14	14	32	13	92.7	26*39T	26*32*14B	——	
HDC 088	CLICK+銑外徑	KVB 3.	14	14	32	13	92.7	——	——	——	
HDC 265	VARIO	KVB B5	14	14	32	13	92.7	26*39T	26*32*14B	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 089	ICON	13000-KVY-900	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A		
HDC 264	ICON	KVY 11.	14	14	30.1	13	92.7	25.1*39.2	25.1*30.1*14A	——	
HDC 090	CD70C	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 091	CD70F	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 092	GY90	40.GB2	14	14	28.1	13	93	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 093	A1-0932A1	2AY	14	14	28.1	13	93	——	——	——	
HDC 094	GY6+公差小	GY6	14	14	33	15	93.5	——	——	——	
HDC 095	KYMCO125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 097	GY6	GY6	14	14	33	15	93.5	——	——	——	
HDC 098	GY6+全加工		14	14	33	15	93.5	——	——	——	
HDC 099	SPACY	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 100	SPACY-N	GY6	14	14	33	15	93.5	28*42.5	28*33*14A	——	
HDC 101	GY6	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 102	GY6125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 103	迪爵 125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 104	豪邁 125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	
HDC 105	五羊公主	GY6	14	14	33	15	93.5	28*43	28*33*14A	——	
HDC 106	WH125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*42.5	28*33*14A	——	
HDC 107	GY6	GY6	14	14	33	15	93.5	28*45	28*33*14A	——	
HDC 262	MZ-125	GY6	14	14	33	15	93.5	28*39	28*33*14A	——	——
HDC 096	TVS088+鍍銀	H	14	14	37	15	93.5	——	——	——	
HDC 108	11083		14	14	37	15	93.7	——	——	——	
HDC 109	GY6N	GY6	14	14	33	15	93.9	——	——	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 143	C-100 DREAM	13201-GF6-300	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 110	WIN100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 111	C800 PRIMA	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 112	C90	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 113	CD100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 114	DY100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 115	EX5	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 116	GRAND	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 117	GN5	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 118	JC100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 119	JD100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 120	JH100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 121	PRIMA	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 122	大陽 100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 123	新本田 100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 124	C100	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 137	DREAM	GF6	14	14	30.1	13	94	——	——	——	
HDC 139	EX5+鍍鎳	GF6	14	14	30.1	13	94	——	——	——	
HDC 144	PRESSCUB-90	GF6	14	14	30.1	13	94	25.1*39S	25.1*30.1*14A	——	
HDC 125	CH125	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	——	
HDC 126	大白鯊	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	——	
HDC 127	名流 150	M150	14	14	37	15	94	30*43	30*37*14A	——	
HDC 128	JH70	06381-GB5-000 13201-GB5-760	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 129	C800A	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 130	CUSTOM	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 131	ASTREA	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 132	GB5	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 133	SOHRAB	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 138	SOHRAB70	GB5	14	14	28.1	13	94	——	——	——	
HDC 145	PRESSCUB-70	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39S	23.1*28.1*14A	——	
HDC 261	GB6	GB5	14	14	28.1	13	94	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 134	C50C	13201-GK4-760	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A/B	——	
HDC 135	GB4	GK4 6	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A/B	——	
HDC 136	GK4	GK4 6	14	14	24	13	94	19*39	19*24*14A/B	——	
HDC 146	PRESS CUB-50	GK46	14	14	24	13	94	19*39S	19*24*14A	——	
HDC 142	PRESS CUB-50	GK4	14	14	26.1	13	94	21.1*39S	21.1*26.1*14A	——	
HDC 140	KKC125	KKC31	16	16	38	15	94	——	——	——	
HDC 141	CH125B		14	14	38	15	94	30*43	30*38*14A	——	
HDC 147	GN5	K 4 S	14	14	30.1	13	94	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 148	A1-0941AA	2AZ	14	14	28.1	13	94	——	——	——	
HDC 149	JH90	LJ90	14	14	28.1	13	95	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 150	DY90	LJ90	14	14	28.1	13	95	23.1*39	23.1*28.1*14A	——	
HDC 151	TITAN2004	06381-KRM-841 06381-KRM-840	16	16	36	14	96	28*47*12	28*36*16B	——	
HDC 152	CS90	06381-028-000	14	14	31	14	97	26*45	26*31*14Y	——	
HDC 153	DREAM	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 154	DREAM EXCESS	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 155	EXCESS	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 157	LEGENDA I	KFM16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 158	DREAM+崇	KFM16	14	14	30.1	13	97	——	——	——	
HDC 159	DREAM-EX	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 160	KFM-WAVE100	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 161	WAVE100	KFM 16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 163	WAVE a/W100	KFM16	14	14	30.1	13	97	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 164	DREAM+銑外徑	KFM16	14	14	30.1	13	97	——	——	——	
HDC 267	W110i	KFM68	14	14	30.1	13	97	25.1*39T	25.1*30.1*14A	——	
HDC 162	DREAM+NAJ		14.5	14.5	31	13	97	26*45	26*31*14Y	——	
HDC 156	CR80	5009	14.2	14.2	26	18	97	——	——	——	
HDC 165	GY6100	GY100	14	14	30.1	13	98.6	25.1*38.9	25.1*30.1*14A	——	
HDC 166	TVS087+鍍銀	H	14	14	33	13	99	——	——	——	
HDC 167	WAVE125+銑外徑	KPH	14	14	30.1	13	100	——	——	——	
HDC 183	WAVE125	06381-KPH-900	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	——	
HDC 192	KARISMA	KPH	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A		
HDC 194	WAVE125+銑外徑	KPH	14	14	30.1	13	100	——	——	——	
HDC 268	BIZ-125	KPH	14	14	30.1	13	100	25.1*39N	25.1*30.1*14A	——	
HDC 168	MB100	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14B	14*19*17.1	◎
HDC 169	NOVAS	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14A	14*19*17.1	◎
HDC 170	H100S	S37 168	14	14	26	19	100	20*48*10	20*26*14A	14*19*17.1	◎
HDC 171	DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12	22*28*16A	16*20*19	◎
HDC 172	NOVA-DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12	22*28*16A	16*20*19	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 173	DASH	37...KBP	16	16	28	20	100	22*54*12S	22*28*16A	16*20*19	◎
HDC 174	BEAT	KBA	14	14	28	20	100	22*48*12	22*28*14A	16*20*17	◎
HDC 175	NOVAS-B	HISPEED RACING	14	14	26	20	100	20*48*10	20*26*14A	16*20*17	◎
HDC 177	L125	KG8	13.5	13.5	24	19	100	18*47.5	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC 178	領導 125	KG8	13.5	13.5	24	19	100	18*47.5	18*24*13.5B	14*19*17.1	
HDC 176	KARISMA	KFLSN.	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	KU : 25.1*30.1*13.8 SA	——	
HDC 179	WAVE110	06381-KFL-900	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 180	WAVE	KFL 8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 186	DREAMNEW	KFL 8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 189	CPI-110	KFL8.	14	14	30.1	13	100	25.1*39S	25.1*30.1*14A	——	
HDC 190	KFL/WAVE-S	KFL8	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 188	WAVE110 改 車		14	14	30.1	15	100	——	——	——	
HDC 181	LEGENDA	KFM 33.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 182	LEGENDAII	KFM 33.	14	14	30.1	13	100	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 187	GCS100	3-KFH	13.5	13.5	24	18	100	18*42S	18*24*13.5B	13*18*14.5	
HDC 191	JF-01	3.KFH	13.5	13.5	24	18	100	——	——	——	
HDC 193	WAVE125R		15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A		
HDC 195	WAVE 125R		15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A		
HDC 184	TIGER	MX C 120	15	15	31	14	100	26*39	26*31*15B	——	
HDC 185	TIGER-W	MX C 120	14	14	30.1	13	100	25.1*39T	25.1*30.1*14A	——	
HDC 263	TIGER125	MX C 120	15	15	31	14	100	26*39N	26*31*15A	——	
HDC 196	A1-1002AA	2AW	20	20	39	15	100.5	——	——	——	
HDC 197	A1-1003AA	2AW	20	20	28	15	100.5	——	——	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 198	CBX/XR250	13201-KPF-900	18	18	41	17	102.5	32*58*8	32*41*18Fe	——	◎
HDC 199	WAVE	T103 1.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 202	WAVE125A	T1031.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 200	CH250	KMI 20	18	18	40	17	103	32*49.5	32*40*18B	——	
HDC 201	C110	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
HDC 206	GL145	06381-440-00 13201-440-300	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 204	CDI-125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	——	
HDC 203	GL145+MAC	437	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 205	CG125 +FAV	437	16	16	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*16A	——	
HDC 209	GL100	437	16	16	38	15	103.5	30*54	30*38*16A	——	
HDC 207	CB125	446	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	——	
HDC 208	A125	446	18	18	38	15	103.5	30*54*8D	30*38*18A	——	
HDC 227	GLPRO	06381-446-000	18	18	38	15	103.5	30*54*8 D	30*38*18A	——	
HDC 210	CG125/NAI	CG125	18	18	38	15	103.5	——	——	——	
HDC 211	GL-145/XL-125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8S-	30*38*18A	——	
HDC 212	JAGUAR AVA-150	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 213	WY-125/ GL-145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 214	JAGUAR	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 216	CG/ML/ TU / XL-125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 217	CG125-83	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 218	CG440	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 219	GL125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 220	JH145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 221	SY125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 222	TMX	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 223	WY145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 224	XL125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 225	本田 145	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 226	五羊本田 125	440	18	18	38	15	103.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 215	CB200	CB200	18	18	38	17	103.5	30*54N	30*38*18A	——	
HDC 228	CG125	06381-383-000	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 229	CB100K3	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 230	CG110	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 231	CG125-82	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 232	CG125A	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 233	GL100	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 234	WY125	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 235	本田 125	383	16	16	37	15	103.5	30*54	30*37*16A/B	——	
HDC 236	CB100K2	06381-107-010	15.8	15.8	36	14	103.5	30*54	30*36*16Y	——	
HDC 237	CB100K1	06381-107-000	14	14	32	14	103.5	26*56	26*32*14Y	——	
HDC 238	CR125	03.1212	16	16	29	29	104	——	——	——	
HDC 239	GLPRO NEO TECH	KCN	18	18	38	15	105.5	30*54*8L	30*38*18L	——	
HDC 240	NEO TECH	13201-KYO-000 13201-KYO-800 06381-KYO-000	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 241	GLPRO NEO TECH	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 242	CBX200	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 243	CG / TODAY / CBX	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

HONDA

HDC 244	CG125CDI	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 245	TODAY	KYO	18	18	38	15	105.5	30*54*8	30*38*18A	——	
HDC 246	NX150	13201-KW1-901	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	——	
HDC 247	CBX	KW1 6.	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	——	
HDC 248	CBX150	KW1 6.	18	18	38	15	105.5	30*54*8N	30*38*18A	——	
HDC 249	TITAN2000	06381-KGA-B00	16	16	36	13	105.5	28*54*8	28*36*16B	——	
HDC 250	TITAN2003	KGA	16	16	36	13	105.5	28*54*8	28*36*16B	——	
HDC 251	B3U	B3U	18	18	38	15	106.7	——	——	——	
HDC 252	NSR150	KW6	16.85	16.85	31	20	110	24*51*12	24*31*17A	16*20*20	◎
HDC 254	NSR	06381-KW6-110	16.85	16.85	31	20	110	24*51*12	24*31*17A	16*20*20	◎
HDC 253	SL230		18	18	38	15	110	——	——	——	
HDC 255	XL250R	13201-428-300	20	20	41	19	113	33*61	33*41*20B	——	◎
HDC 257	XLX250R	KGO 3.	20	20	41	19	116	33*57.5	33*41*20B	——	◎
HDC 256	XLX350R	KL3	20	20	47	19	116	38*57.5	38*47*20L	——	
HDC 258	NX4 falcon	13201-MCG-000	21	21	43	20	122.6	34*66*14	34*43*21Fe	——	
HDC 259	CR250	03.1315	16.8	20	31	22	125.2	——	——	——	
HDC 260	HONDA1300	03.1300	17	17	31	22	130.4	——	——	——	
HDC 270	CRM250	KAEG 2.	16.6	16.6	32	23	132.5	25*60*10	KTU : 25*32*16.5B	19*23*21	◎
HDC 271	奔騰 G5	0804 / LEB1	14	14	37	15	96.5	——	——	——	
HDC 272	SPO50U	A1A	12.2	12.2	24	10	78.3	18*36	18*24*12B		
HDC 273	A1-1001AD-A25	KFL 8	14	14	30.1	13	100	——	——	——	
HDC 274	A1-0974ED-A25	KFL 16	14	14	30.1	13	97	——	——	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 001	DF50	2E9-11650-00	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 002	兜風 50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 003	AT50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 004	CT50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 005	JOG	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 006	JOG50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 007	JOGGY50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 015	JOGGY50	3XG	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 008	SA50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 009	ET900	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 010	JF50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 011	勁風 50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 013	CY50	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 014	PERLA JOG	AT50	11.8	11.8	22.035	14	80	16.035*37S	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 012	ET500	ET500	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
YAC 189	5ST	5ST	12	12	26	10	80	20*37.5	20*26*11.5B	—	
YAC 016	LF90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 017	凌風 90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 018	48N	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 019	LB50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 020	YB50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 021	勁風 90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 022	西湖 90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 023	MJ50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 024	LF90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*42.5*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 025	LF90+加厚	48N00	11.8	15.5	24.035	15	84	——	——	——	
YAC 026	V50	517-11650-00	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 027	V75	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 028	FS80	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 029	V50+加厚	517	11.8	11.8	24.035	15	84	——	——	——	
YAC 033	LB50 CHAPPY	517	11.5	11.5	24.035	15	84	18.035*37*8S	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 030	819.680-8HP	6E0-11658-00 6E0-11650-00	14	14	24.035	15	84	——	——	——	
YAC 031	YA90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 032	CHAPPY50	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8S	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 184	JOG90	48N00	11.6	15.6	24.035	15	84	18.035*37*8	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 193	VJR100		14	14	35	15	85	——	——	——	
YAC 192	JR100	LBD4 11	14	14	30.1	13	86	——	——	——	
YAC 190	A1-0871AA	5HK	14	14	33	15	87	——	——	——	
YAC 034	XWZ - GC-	5HKL	14	14	33	15	88	——	——	——	
YAC 035	XWZ100	5HK-11630 (OVER SIZE)	14	14	31	13	88.5	26*42	26*31*14A	——	
YAC 036	小玩子 100	5HK	14	14	31	13	88.5	26*42	26*31*14A	——	
YAC 037	XWZ-GC	5HKL	14	14	33	15	88.5	26*42	26*33*14Y	——	
YAC 038	XWZ	5HKL	14	14	33	15	88.5	26*42	26*33*14Y	——	
YAC 185	小玩子 100 + 加大	5HK	14	14	33	13	88.5	——	——	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 191	A1-0881AA	5HK	14	14	33	15	88.5	—	—	—	
YAC 039	11088	R12	14	14	33	15	88.5	—	—	—	
YAC 040	YBR125	5RR-11651-00	16	16	37	15	88.6	29*46	29*37*16B	—	
YAC 041	YBR125	4LS-11651-02	16	16	37	15	88.6	29*46	29*37*16A	—	
YAC 042	YB80	180	11.5	15.5	24	15	89	18*42.5	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 043	FS80	180	11.5	15.5	24	15	89	18*42.5	18*24*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 045	TY003-15HP	650-11650-00	14	14	28.035	18	90	20.035*46*10	20*28*14A	—	
YAC 044	BWS100	4VP-11650-00	11.6	15.1	24.035	18	90	18.035*37*8	18*24*11.5B	14*18*16.5	◎
YAC 046	BWS100 銑外徑	4VP	11.6	15.1	24.035	18	90	—	—	—	
YAC 047	BWS-100	4VP	11.6	15.1	24.035	18	90	18.035*37*8	18*24*11.5B	14*18*16.5	◎
YAC 048	CRYPTON	4ST-11651-00	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 049	RAINBOW	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 050	T110	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 054	柯林頓	4ST	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 057	KRIPTON	4ST	14	14	31	13	92	26*42T	26*31*14A	—	
YAC 059	T105E-CRIPTION	4ST	14	14	31	13	92	26*42S	26*31*14A	—	
YAC 051	FRESJ	5HV/A	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 052	JUPITER	5TN	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 053	JUPITER	5TN	14	14	31	13	92	26*42	26*31*14A/B	—	
YAC 055	5TN 鍍銀	5TN	14	14	33	13	92	—	—	—	
YAC 056	5TN SPARK110 SPARK-Z	5TN-E1650-00	14	14	33	13	92	26*42	26*33*14B	—	
YAC 058	5TN 鍍鎳	5TN	14	14	33	13	92	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 060	JUPITER Z	5TN-22	14	14	33	13	92	26*42	KU : 26*33*13.8SAGI	——	
YAC 061	NOUVO-B	HISPEED RACING	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 062	NOUVO-C	HISPEED RACING	14	14	35	13	93.5	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 063	NOUVO-B 銑外徑		14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 064	NOUVO FAB		14	14	35	15	93.5	——	——	——	
YAC 065	MIO	5TL-E1650-00 (5MX)	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 066	NOUVO 135	5PO	14	14	36	14	93.5	28*39.5	28*36*14B	——	
YAC 067	NOUVO +銑外徑	5LW	14	14	35	15	93.5	——	——	——	
YAC 068	NOUVO	4DO-E1650-00	14	14	35	15	93.5	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 069	11087	R12	14	14	35	15	93.5	——	——	——	
YAC 070	CY80	IW7-11650-00	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46S	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 071	MATE90	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 072	V80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 073	Y80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 074	Y80M	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 075	美的 80	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 076	CY80+加厚	IW7	11.6	11.6	26.035	15	94	——	——	——	
YAC 077	美的 90	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 078	V-80D	IW7	11.5	11.5	26.035	15	94	20.035*46S	20*26*11.5B	12*15*16.5	◎
YAC 079	NOUVO-A	HISPEED RACING	14	14	35	13	95	28*39.5	28*35*14B	——	
YAC 080	NOUVO (5LW)-1.5	5LW-1.5	14	14	35	15	95	——	——	——	
YAC 081	Y100	2JG-11650-00	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10S	20*26*14B	14*18*16.5	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 082	Y100	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10T S	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC 083	Y110	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10T S	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC 084	ALFA	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10T S	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC 085	Y100 鍍鎳	2JG	14	14	26.035	18	96	—	—	—	
YAC 086	FORCE-1	2JG	14	14	26.035	18	96	20.035*49*10 TS	KU : 20*26*13.8SA GI	14*18*16.5	◎
YAC 087	NOUVO (5LW)-2.5	5LW-2.5	14	14	35	15	96	—	—	—	
YAC 088	NOUVO (5LW)-3.5	5LW-3.5	14	14	35	15	97	—	—	—	
YAC 089	XG125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 090	迅光 125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 091	4CW125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 092	LY125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 093	ZY125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 094	凌鷹 125	4CW1	14	14	31	13	98	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 099	XG125A	4CW1	14	14	31	15	98	—	—	—	
YAC 100	迅光 125N	4CW1	14	14	31	15	98	—	—	—	
YAC 095	FG125	4TE	16	14	31	13	98	—	—	—	
YAC 096	風光 125	4TE	16	14	31	13	98	—	—	—	
YAC 097	FG125 +加大	4TE	16	14	33	13	98	—	—	—	
YAC 098	6L2	6L2-11650-00	18	18	32	21.9	98	—	—	—	
YAC 101	YS80	T350	15.8	15.8	26	18	98	—	—	—	
YAC 102	CP125		14	14	37	15	98	—	—	—	
YAC 103	JZ125	5ML	14	14	35	15	98	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 104	MJSD	5CA	16	16	37	15	98.5	29*47	29*37*16A	——	
YAC 105	馬加士帝	5CA	16	16	37	15	98.5	29*47	29*37*16A	——	
YAC 106	YB100	164-11650-00	14	14	28	18	100	22*49*12S	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC 107	YB100	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC 108	YL2	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC 109	YL2G	164	14	14	28	18	100	22*49*12	22*28*14B	14*18*16.5	◎
YAC 110	DX100	IM7-11650-00	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC 111	19V	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC 112	RX100	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC 113	RS100	558	15	15	28	18	100	22*48.5*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC 131	DT100	558	15	15	28	18	100	22*49*12	22*28*15B	14*18*16.5	◎
YAC 114	RX125	4Y2-11650-00	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 115	DT125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 116	NF125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 117	RD135	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 118	RS125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 119	RX135	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 120	RXK	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 121	萬山 125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 122	DTK125	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 123	DT175	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 136	RXK+拋光	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	KU : 22*28*15.8SAG	16*20*20	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 137	RX-King	4Y2	16	16	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 124	RS125	479	16	18	28	20	100	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 125	RS125	479	16	18	28	20	100	22*54.5*12S	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 126	ET1500	ET-1500	14	14	26.035	18	100	20.035*47.5	20*26*14B	14*18*16.5	◎
YAC 127	RXS	4X8-11650-00	16	16	28	18	100	22*55*12S	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC 128	RXS	4X8	16	16	28	18	100	22*55*12	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC 129	RX115	4X8	16	16	28	18	100	22*55*12	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC 130	JR120	4X8	16	16	28	18	100	22*53*12	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC 133	RXS	4X8	16	16	28	18	100	22*54.5*12S	22*28*16B	14*18*19	◎
YAC 132	SPARK135	5YP-E1651-00 5YP-E1650-00	14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	——	
YAC 134	JUPITER MX	5YP	14	14	35	14	100	28*45T	KU : 28*35*13.8SAG	——	
YAC 186	LC135	5YP	14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	——	
YAC 135	V-IXION	3C1-E1650-00	16	16	35	14	100	28*47T	28*35*16A	——	
YAC 138	SPARK-135A		14	14	35	14	100	28*45T	28*35*14A	——	
YAC 139	SPARK-135B		14	14	35	15	100	28*45T	28*35*14A	——	
YAC 194	A1-1004AA	2BD	14	14	35	14	100	——	——	——	
YAC 140	XT225	29U-11651-00	20	20	37	16	100.5	30*55	30*37*20B	——	
YAC 141	SCORPIO	29U	20	20	37	16	100.5	30*68	30*37*20B	——	
YAC 142	TZR150	3RR	18	18	31	21	105	24*57.5*12	24*31*18A	16*21*20	◎
YAC 143	TZR	3RR	18	18	31	21	105	24*57.5*12	24*31*18A	16*21*20	◎
YAC 144	RXZ	55K-11650-00	16	16	29	20	105	22*53*12	22*29*16A	16*20*20	◎
YAC 145	RXZ	55G-11650-00	16	16	29	20	105	22*53*12S	22*29*16A	16*20*20	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 151	RXZ 鍍鎳	55K	16	16	29	20	105	—	—	—	
YAC 152	RXZ 鍍銀	55K H	16	16	29	20	105	—	—	—	
YAC 154	RXZ135	55K	16	16	29	20	105	22*53*12S	22*29*16A	16*20*20	◎
YAC 146	YZ125	TVS	17	16	29	20	105	—	—	—	
YAC 147	VR150	2JK/F	17	18	29	21	105	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC 148	DT180	2N4	16	16	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*22	◎
YAC 153	ENDURO-125	2N4	16	16	28	20	105	22*54.5*12S	22*28*16B	16*20*22	◎
YAC 149	DT125MX	2N4-11650-00	16	16	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 150	DT125	248	16	18	28	20	105	22*54.5*12	22*28*16B	16*20*20	◎
YAC 155	TZR125	2JK/F+ TZR125	17	17	29	21	105	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*20	◎
YAC 156	4HC	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC 187	YP250	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC 188	馬加士帝	327-250	20	20	40	17	107.5	32*59	32*40*20A	—	◎
YAC 157	DWG1-25HP	648-11650-00	18	18	29	22	110	—	—	—	
YAC 158	TY007-25HP	689-11650-00	20	20	32	23.9	110	—	—	—	
YAC 159	RD350	29L-11651-00	17	18	29	21	110	—	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC 160	RD350Z	Y29L	17	18	29	21	110	—	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC 161	DT200	43G	17	18	29	21	110	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC 162	RD250	930 30	17	17	28	21	110	22*56.5*12S	22*28*16A	16*21*20	◎
YAC 163	Y125Z	T34X	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC 168	Y125Z 鍍銀	34X H	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC 164	TY052	T34X	17	17	26	19	110	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

YAMAHA

YAC 165	Y125Z+公差小		16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC 166	Y125Z+鍍銀	T34X	16	16	28	20	110	—	—	—	
YAC 167	DT200+M	43G	17	17	29	21	110	22*56.5*12	22*29*17A	16*21*22.5	◎
YAC 169	YG150	3UHI	16	16	31	15	112	26*47	26*31*16A	—	
YAC 170	迎光 150	3UHI	16	16	31	15	112	26*47	26*31*16A	—	◎
YAC 171	XC125	50M	14	14	31	13	112	26*43.5	26*31*14A	—	
YAC 172	48HP	688-11650-00	21	21	39	24.9	115	—	—	—	
YAC 173	6H4	6H4-11650-00	18	18	29	22	116	—	—	—	
YAC 174	4019	119...33	18	18	29	22	116	—	—	—	
YAC 175	YB125	137	15	16.5	30	20	120	24*49.5*12	24*30*15B	16*20*16.5	◎
YAC 176	TY023-50HP	6K5-11650-00	18	18	36	24.9	121	—	—	—	
YAC 177	TY023-60HP	6K500	18	18	36	24.9	121	—	—	—	
YAC 178	YZ250	6002	20	20	31	23	125	—	—	—	
YAC 179	TY001-40HP	6F5-11650-00 6F5-11651-00	21	21	36	24.9	125	27*60.5*12.5	27*36*21A	—	
YAC 180	YZ250+FAB	BURWIN RACING	20	20	31	23	130	25*60*11	25*31*20A	18*23*22	◎
YAC 181	TY051	3TBJ	22	22	43	22	135.5	—	—	—	
YAC 182	6R5	W.6R5-10	21	21	46	28	142	—	—	—	
YAC 183	FZR150	3KW	14	14	38	13	147.5	31*66.5	31*38*14B	—	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

SKC 001	AD50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 002	幻象 50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 003	新貴 50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 004	DJI	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 005	奪標 50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 006	AE50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 007	AG50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 008	ELITE	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 009	風神 50	37B	12	12	22	14	74.9	16*33	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 107	ADDRESS50	37B	12	12	22	14	74.9	16*34	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC 010	219	984 21	10	14	21	16	74.9	—	—	—	
SKC 104	A1-0751AA	2AX	12	12	22	14	74.9	—	—	—	
SKC 011	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*39.4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 012	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*44*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 013	A50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 014	FR50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 015	FZ50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 016	FZ50		10	12	21.01	16	79.9	—	—	—	
SKC 017	FZ50Z	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 018	LANDIA50	350	12	12	22	16	79.9	16*46*4	16*22*12B	12*16*16	◎
SKC 019	GEMMA50	GS50	12	12	22	14	80	16*40	16*22*12B	—	
SKC1 05	TJ50	AT50	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

SKC106	天箭 50	AT50	12	12	22	14	80	16*37	16*22*12B	10*14*12.5	◎
SKC020	FR80	12105-35830	15.6 5	14.1 5	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC021	A80	050 99	15.6 5	14.1 5	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC022	FR80N	050 99	15.6 5	14.1 5	25	16	87.9	19*50	19*25*16B	12*16*16	◎
SKC023	RU110 鍍鎳	21D23	15.9	14	26	18	93.9	—	—	—	
SKC024	RC110	12105-35840	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC026	RC100	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC027	RC80	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC028	RC110	354 71	15.9	14	26	16	93.9	20*45S	20*26*16B	12*16*16	◎
SKC025	AKIRA	12105-21812	15.9	14	26	18	93.9	20*45	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC029	AKIRA	12161-21D10	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC030	RU110	21D 23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC031	STARIA	21D 23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC036	STYNGGER120	21D23	15.9	14	26	18	93.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC032	AG100	04C	13. 85	13. 85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC033	歐鋒 100	04C	13. 85	13. 85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC034	新鋒 100	04C	13. 85	13. 85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC035	贏家 100	04C	13. 85	13. 85	26	16	93.9	20*39*10S	20*26*14B	12*16*16	
SKC111	A200	A200	14.9	14.9	29	15	94	—	—	—	
SKC037	K90	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC038	K100	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC039	KMW	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

SKC 040	QM100	K90	16	16	25	18	95	19*50*5	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 041	TS026-15HP	939 88	15.9	15.9	27	18	95	—	—	—	
SKC 042	FB100	30A	15	14	31	14	96.4	26*40S	26*31*15B	—	
SKC 043	SWING	31C 6	15.85	14	26	18	96.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC 044	SWINING	31C 6	15.85	14	26	18	96.9	20*45S	20*26*16B	14*18*16	◎
SKC 045	SHOGUN110	12161-30D01	17	14	34	14	97.9	28*42	28*34*17B	—	
SKC 046	SHOGUN110	12161-23F00-0C0	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 055	SHOGUN110	23FT	17	14	34	14	97.9	28*42S	KU : 28*34*16.8SAGI	—	
SKC 047	BEST	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 048	FD115	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 049	VIVA	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 050	BEST	30D83	17	14	34	14	97.9	—	—	—	
SKC 052	BEST110	30D 83	17	14	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 051	SMAZE	12105-09G00-000	17	17	34	14	97.9	28*42S	28*34*17B	—	
SKC 053	SMAZE	12161-09G00-000	17	17	34	14	97.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC 054	SMAZE	09G 00	17	17	34	14	97.9	28*42T	28*34*17B	—	
SKC 056	GN125	09G 40	14	14	33	13	98	—	—	—	
SKC 057	A100	12105-12810	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 058	GP125	120	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 059	TS125	S120-2.31	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 060	TF125	12161-48700	15.85	18	25	18	100	19*47.5*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 061	TS100C	12105-28300	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

SKC 062	TR125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC 063	GT125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC 064	鈴木 125	3931	15.85	18	28	18	100	22*50*12S	22*28*16B	14*18*20	
SKC 065	AX100	23400	16.9	16.9	26	18	100	20*50*10	20*26*17B	14*18*20	◎
SKC 066	BS100	BS-100	14	14	25	18	100	19*48.5*7	19*25*14Y	14*18*16	◎
SKC 067	TSER125Z	S120-2.31	15.85	18	25	18	100	19*56*7	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 068	TS125Z	120	15.85	18	25	18	100	19*50	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 069	AX115	12161-23480	17	18	28	18	100	28*46S	28*36*16A	——	
SKC 070	AX100	12161-23400	17	18	26	18	100	22*50*6S	22*28*17B	14*18*20	◎
SKC 071	TS100C	12161-12002	15.85	18	25	18	100	19*56*7S	19*25*16B	14*18*20	◎
SKC 072	RAIDER150	12161-25G00	17	17	38	16	102.4	30*53*11	30*38*17AL	——	
SKC 073	SHOGUN125 +不鍍銅	12161-46G00 12160-20820-000	17	17	34	14	102.7	28*42T	28*34*17B	——	
SKC 074	STEP	20G 36.	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	——	
SKC 109	SHOGUN125	20G 69.	17	17	34	14	102.7	28*42T	28*34*17B	——	
SKC 110	SPIN	20G D3	17	17	34	14	102.7	28*46*8S	28*34*17B	——	
SKC 075	SHOGUN125	12161-20800-000	17	17	34	14	102.9	28*42T	28*34*17B	——	
SKC 076	BEST125	12160-20810-000	17	17	34	14	102.9	28*42T	28*34*17B	——	
SKC 077	RAIDER125	12161-35C01-0B0	16	17	36	15	102.9	28*53A	KTU : 28*36*16A	——	
SKC 078	RGV	12161-12B10	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	◎
SKC 079	RGV 鍍鎳	12B..41	15.9	17.9	28	18	104.9	——	——	——	
SKC 080	RGV	12105-12B00-000	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50	22*28*16A	14*18*20	◎
SKC 084	TX150	12B..41	15.9	17.9	28	18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

SKC 108	TXR	12B..41	15.9	17.9	Φ28	18	104.9	22*50S	22*28*16A	14*18*20	◎
SKC 081	16F		13.8 5	13.8 5	26	18	104.9	—	—	—	
SKC 082	AG125	12161-11E00	15.9	14.1	28	18	105	22*49*12	22*28*16B	14*18*16.5	
SKC 083	贏將 125		15.9	14.1	28	18	105	22*49*12	22*28*16B	14*18*16.5	
SKC 085	GS125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*53	28*36*16B	—	
SKC 086	鈴木王 125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*53	28*36*16B	—	
SKC 087	AN125	GS125	16	16	36	14	106.4	28*44S	28*36*16B	—	
SKC 088	GS125N	04B	16	17	36	14	107.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC 089	GS125R	04B	16	17	36	14	107.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC 090	VS125 鍍銀	20E1 H	16	16	34	14	107.7	—	—	—	
SKC 091	AN150	20E1	16	16	36	15	108	28*46S	28*36*16A	—	
SKC 092	EN125	12F6	16	16	36	14	108.5	28*53T	28*36*16A	—	
SKC 093	THUNDER125	12161-12F80-0B0	16	16	36	14	109.7	28*53	28*36*16B	—	
SKC 094	B120	110...68	17	18	26	18	109.9	20*48.5	20*26*17B	14*18*20	◎
SKC 095	RV125	963.2	20	20	32	23	110	—	—	—	
SKC 096	TS185	93030	17	17	28	21	110	22*56.5*12S	22*28*16A	16*21*20	◎
SKC 097	ST30	790RD	17.7	22	34	20	113	25*56*10	25*34*18B	16*20*24	◎
SKC 098	ST20	67002	15.9	23.9	32.3	20	113	23.3*56	23.3*32.3*16B	16*20*24	◎
SKC 099	BS125	BS-125	16	16	30	21	116	24*57*12	24*30*16B	16*21*20	◎
SKC 100	BS135	BS-125	16	16	30	21	116	24*57*12	24*30*16B	16*21*20	◎
SKC 101	K125	S08002	17	18	26	20	117	20*49	20*26*17B	16*20*20	◎
SKC 102	MINK	MINK	15.95	15.95	27	18	125	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

SUZUKI

[illegible]

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

KAWASAKI

KAC 001	TH/KBH43-48	043/9	9.95	9.95	16	14	62	12*24*6	12*16*10Y	11*14*13.5	
KAC 002	TD40	TD-40	10	10	19	14	62	14*25*9	14*19*10Y	11*14*13	
KAC 003	TD40F TD40R	TD-40	10	10	19	14	62	14*25*9	14*19*10Y	11*14*13	
KAC 004	KX60	1031 9	14	14	27	16	85	—	—	—	
KAC 005	MAX	1064 19.	14	14	29	13	85	22*37.5S	22*29*14B	—	
KAC 006	AXM	5023	14	14	29	13	85	22*38.5S	22*29*14B	—	
KAC 007	KX80	8006	14	16	29	18	92	—	—	—	
KAC 008	TUXEDO	1148	14	14	28	16	94	22*39. 5*12S	22*28*14B	12*16*16	◎
KAC 009	K110	MMI	14	14	29	13	98.2	—	—	—	
KAC 010	WIND125	V-DP	16	16	36	14	98.4	28*46.5*14S	28*36*16B	—	
KAC 011	GTO125	13044-5027	14	16	28	19	99	22*46. 5*12S	22*28*14B	15*19*19	◎
KAC 012	GTO110	13044-5013	14	16	28	18	99	22*46. 5*12S	22*28*14B	14*18*16. 5	◎
KAC 019	GTO125N	M3G	14	16	28	19	99	22*46. 5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC 020	GTO/4	M3G	14	16	28	19	99	22*46. 5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC 021	GTOM4	M3G	14	16	28	19	99	22*46. 5*12S	22*28*14A	15*19*19	◎
KAC 013	GTO	MIG	14	16	28	18	99	22*46. 5*12S	22*28*14B	14*18*16. 5	◎
KAC 015	G7T	MIG	14	16	28	18	99	19*46. 5	19*28*14B	14*18*16. 5	◎
KAC 016	G7S	MIG	14	16	28	18	99	19*46. 5	19*28*14B	14*18*16. 5	◎
KAC 022	G7/KV100/KEI	MIG	14	16	28	18	99	19*46.5	19*28*14B	14*18*16.5	◎
KAC 014	KH100	13044-024	14	16	28	18	99	19*46. 5	19*28*14B	14*18*16. 5	◎
KAC 017	AR125	M2G	14	16	28	19	99	22*53S	22*28*14B	15*19*19	◎
KAC 018	LEO	1214 4	14	16	28	18	99	22*46. 5*12S	22*28*14A	14*18*17	◎

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

KAWASAKI

KAC 023	KRISS	13032-1158 13032-1250	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	——	
KAC 024	KAZE	158 1	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	——	
KAC 029	KAZE125	1277 E62	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	——	
KAC 030	AURA125	1277 E62	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	——	
KAC 025	BLITZ	13032-1277	14	14	33	13	100	26*42A	26*33*14B	——	
KAC 026	BARAKO175	1289 8	16	16	38	16	100	28*54*12S	28*38*16B	——	
KAC 027	KB FOUR	V-31/K AT13	14	14	29	13	100	22*38.6	22*29*14B	——	
KAC 028	CALIBER		14	14	33	13	100	26*38.5	26*33*14A	——	
KAC 031	CHEER	250 21.	14	14	29	13	100	22*42S	22*29*14B	——	
KAC 032	AN90	T103 1.7.1	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
KAC 033	TH048	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
KAC 034	WAVE110-L	TD1001	14	14	30.1	13	103	25.1*39	25.1*30.1*14A	——	
KAC 035	BAJAJ	MC	17.9	17.9	38	15	103.8	30*54T	30*38*18A	——	
KAC 036	CT-100	V-DUI	14	14	33	13	103.9	26*38.5S	26*33*14A	——	
KAC 037	KR150	13044-5079	17	17	29	19	104	22*54S	22*29*17A	15*19*19	◎
KAC 038	KAZE ZX130	13032-0022 0750-0022 (NPP)	14	14	33	13	104	26*42A	26*33*14B	——	
KAC 039	6219	03.6219	15.9	15.9	28	19	110	——	——	——	
KAC 040	BAJAJ150 鍍銅		16	16	38	17	111.35	——	——	——	
KAC 041	BAJAJ150 +鍍銅		16	16	38	17	111.35	30*45.5	30*38*16A	——	
KAC 054	BAJAJ150 +FAT		16	16	38	17	111.35				
KAC 042	BAJAJ-4S		16	16	38	17	111.4	30*45.5	30*38*16B	——	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

KAWASAKI

[illegible]

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.					曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING	小珠 SMALL-END BEARING	
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

OTC 001	UT31		10.4	8.8	16	8	47	12*26.5*6	—	—	◎
OTC 002	ZM5		10.4	8.8	16	8	47	12*26.5*6	12*16*10Y	—	◎
OTC 003	T103		7	7	14	11	50	10*22*5.5	10*14*9Y	—	
OTC 116	K26		8	8	14	11	50	—	—	—	
OTC 004	36CC	2AFCM	8.6	8.6	16	8	52	—	—	—	
OTC 005	026		8	8	12	11	53	—	—	—	
OTC 006	TL33		10	8.65	16	12	58	—	—	—	
OTC 007	43A+短	AJT46	9.6	9.6	17	14	59	—	—	—	
OTC 008	43A	AJT41	9.6	9.6	17	14	59.5	—	—	—	
OTC 009	NB411	22B	10	10	17	14	60	12*29.5*5	12*17*10Y	10*14*14	
OTC 010	040R	22B	10	10	17	14	60	12*29.5*5	12*17*10Y	10*14*14	
OTC 011	G4K	H-6-1400	10	10	19	15	61	14*28.5*9	14*19*12B	11*15*12.5	
OTC 012	AJT43	AJT43	10	9	20	13	61	—	—	—	
OTC 013	YU1	a+Y	8	8	17	14	61	—	—	—	
OTC 014	G41A	G41	10	12.5	19	14	61	—	—	—	
OTC 021	G41	G41	10	13.5	19	14	61	—	—	—	
OTC 015	C35		8	8	18	14	61	13*26.5*7	13*18*10Y	10*14*12.5	
OTC 016	B45		8	8	18	15	61	13*26.5*7	13*18*10Y	11*15*12.5	
OTC 017	420	13	9.9	9.9	19	14	61	14*27.5*8	14*19*10A	11*14*13.5	
OTC 018	AJT41	AJT41	9.6	9.6	17	14	61.5	—	—	—	
OTC 019	TL43	T200	10	9	20	13	62	15*29*10	15*20*10Y	10*13*16	
OTC 020	TL43N	TASOON	10	10	20	13	62	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

OTC 022	040		10	10	17	13	66	—	—	—	
OTC 023	PG50	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC 024	PG50 O/M	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC 025	PG50F	2KL	12	12	22	15	76	16*36	16*22*12B	12*15*16.5	
OTC 031	PEUGEOT103	2KL	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC 032	PGT 新	2KL	12	12	22	15	76	16*36	16*22*12B	12*15*16.5	
OTC 026	PG50D	DAKAR	12	12	20.11	15	76	14.11*36	14.1*20.1*12Y	12*15*16.5	◎
OTC 027	PG50M	MB DAKAR	12	12	20.11	15	76	—	—	—	
OTC 028	PG50M+加大	MB DAKAR	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC 029	SSBOC	GIRAUDO	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC 030	POLINI	POLINI	11.8	11.8	22	15	76	—	—	—	
OTC 033	A1-0761AB	2BA	12	12	22	15	76	—	—	—	
OTC 034	64A	B064	11.8	11.8	22.035	16	80	—	—	—	
OTC 035	64A+油窗	B064	11.8	11.8	22.035	16	80	—	—	—	
OTC 036	A1-01D1-A24	2AB	11.8	11.8	22	17	80	—	—	—	
OTC 037	A1-01D2-A24	2AB	12	12	22.035	14	80	—	—	—	
OTC 038	A1-01D3-A24	2AB	12	12	22	15	80	—	—	—	
OTC 039	A1-01D5-A24	2AB	12	12	24	17	80	—	—	—	
OTC 040	A1-01D6-A24	2AB	12	12	24	16	80	—	—	—	
OTC 041	A1-01D7-A24	2AB	12	12	22	16	80	—	—	—	
OTC 042	A1-0802CA-A25	2AB+G	12	12	22.035	16	80	—	—	—	
OTC 043	A1-01D2- A24T	2AB	12	12	22.035	14	80	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

OTC 044	A1-01D3- A24T	2AB	12	12	22	15	80	—	—	—	
OTC 045	A1-01D5- A24T	2AB	12	12	24	17	80	—	—	—	
OTC 046	GET		12.1	12.1	24	10	80	—	—	—	
OTC 047	CDI		14. 3	14. 3	25	10	83.2	—	—	—	
OTC 048	MBK	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22 . 2*12Y	13*16*14	◎
OTC 049	MOBYLETE	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22 . 2*12Y	13*16*14	◎
OTC 050	MOB1LETE	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22 . 2*12Y	13*16*14	◎
OTC 051	MOBYLETTE50	XC45	12	8.8	22.2	16	85	15.2*38	15.2*22.2*12Y	13*16*14	◎
OTC 052	SIMSON50	S50	13	13	24	16	85	18*36*6	18*24*13B	12*16*13	
OTC 053	MH54	MH 54	10	10	21	16	85	—	—	—	
OTC 054	51A	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC 055	51A-W	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC 056	51A-W	B051	12	14	22	15	85	—	—	—	
OTC 057	2AT	2AT	10	10	21	16	85	—	—	—	
OTC 058	A1-014-A25	XC45+FAQ	12	8.8	22.2	16	85	—	—	—	
OTC 059	CR-016A		11.8	11.8	26	17	87	20*35*7	20*26*11.8Y	—	◎
OTC 060	BUSKA	4GL	14	14	31	13	87.5	26*42	26*31*14B	—	
OTC 061	KM90	A	14. 9	13	24	15	88	—	—	—	
OTC 062	2AQ	2AQ	14. 9	14. 9	30	13	88.5	—	—	—	
OTC 063	B6322	S03 0202	10	10	21	15	90	16*34*7.5	16*21*10B	12*15*17.5	
OTC 064	HEROPUCH N/M	S03 0202	10	10	21	15	90	16*34*7.5	16*21*10B	12*15*17.5	
OTC 065	B6324		12	12	22	15	90	16*35*7	16*22*12Y	12*15*17.5	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

OTC 066	HEROPUCH SN/M		12	12	22	15	90	16*35*7	16*22*12Y	12*15*17.5	
OTC 067	B6320	S06 0201	10	10	18	15	90	14*34*6	14*18*10Y	12*15*17.5	
OTC 068	HEROPUCH O/M	S06 0201	10	10	18	15	90	14*34*6	14*18*10Y	12*15*17.5	
OTC 114	A1-0902AA	593	10	10	18	14	90	—	—	—	
OTC 115	HERO PUCH		12	12	22	15	90	16*39.5*8	16*22*12Y	12*15*15	◎
OTC 069	K80	K80	11.8	11.8	24	18	91	18*48*8	18*24*11.5B	14*18*14.5	◎
OTC 070	A1-0912AA	S030202+FAQ	10	10	21	15	91	—	—	—	
OTC 071	CR-016B		11.8	11.8	26	19	97	20*35*7	20*26*11.8A	—	◎
OTC 072	EC10	14.	12.05	12.05	24	16	100	18*34.5*8	18*24*12Y	12*16*16	
OTC 073	頂客 250	2AV	18	18	44	17	103	—	—	—	
OTC 074	頂客 250N	2AV	18	18	40	17	103	—	—	—	
OTC 075	2AK	2AK	17	18	38	16	108	—	—	—	
OTC 076	TOHATSU-25HP	334-00061-0	17.8	17.8	28	21	108	20*51	20*28*18A	17*21*27	◎
OTC 077	RD002	RD002	15	18	30.64	20	110	—	—	—	
OTC 078	AG27.5	7015002006 998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎
OTC 079	AG16.5	7015002006 998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎
OTC 080	AGRALE	7015002006 998 J	16	16	29	20	110	22*50.5*12	22*29*16B	16*20*22	◎
OTC 081	1AD	1AD	15.5	15.5	29	19	110	—	—	—	
OTC 082	1AD	40005422	15.5	15.5	29	19	110	—	—	—	
OTC 113	RACING-110		14	16	28	15	110	22*54*12	22*28*14A	—	◎
OTC 083	S-500	S-500	16	21.9	37	22	112	—	—	—	
OTC 084	ATV250-115	G-115	17	18	29	21	115	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN 規格 SPE.	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE			中心距 CENTER DIST.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

OTC 085	TOHATSU -40HP	345-00040-1	19.8	19.8	32	21	116	25*52	25*32*20B	17*21*27	◎
OTC 086	ATV250-117	G-117	17	18	29	21	117	—	—	—	
OTC 087	TO50	RD008-09	15.8	15.8	32.3	23	120	—	—	—	
OTC 088	2AM	2AM	22	22	45	20	120.5	—	—	—	
OTC 089	RACING-124		16	16	25	15	124	19*56*7	19*25*16B	—	
OTC 090	TO51	RD010	16.9	16.9	30	25	125	—	—	—	
OTC 091	TO48	RD001	16.9	16.9	30	22	125	—	—	—	
OTC 092	TO49	RD007	20	20	32	25	125	—	—	—	
OTC 096	RD007	RD007	20	20	32	25	125	—	—	—	
OTC 093	TO86	CR104/105	16	16	32.3	23	125	—	—	—	
OTC 094	TO87	CR106/107	16	16	32	23	125	—	—	—	
OTC 095	MZ125	12-43.035	16.9	16.9	31	19	125	25*49	25*31*17B	15*19*20	
OTC 097	RD011-12	RD011-12	17.9	17.9	33	24	125	—	—	—	
OTC 098	2AL	2AL	22	18	43	19	127.5	—	—	—	
OTC 099	S-800	SIB	20	20	43.5	18	129	—	—	—	
OTC 100	S-800	SIB	20	20	43.5	18	129	—	—	—	
OTC 101	MZ250		22	22	40	22	130	—	—	—	
OTC 102	FREE	TVS-111	17	17	31	24	132	—	—	—	
OTC 103	CR185	TVS-111	18	18	35	25	132	—	—	—	
OTC 104	TO77	RD023	21	21	34	27	135	—	—	—	
OTC 105	RD016	RD016	20	22	34	27	135	—	—	—	
OTC 106	TO83	RD025	18	18	35	27	136	—	—	—	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

OTHER

[illegible]

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

STIHL

STC 024	A1-0531AA	1121	8	12.5	17	13	53	—	—	—	
STC 001	割草機		12	12	19	8	56	—	—	—	
STC 002	ST23	1128	8	12.5	17	13	56	—	—	—	
STC 003	FS220 FS160		7.9	13	17	14	56	—	—	—	
STC 004	08S	1108	8.5	13	20.4	16	58	14.4*34*6	14.4*20.4*9.5B	12*16*13	
STC 005	B5A		8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC 006	ST27	1125	8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC 007	ST27+FAJ	1125	8.5	13	20.4	14	58	—	—	—	
STC 008	038	1119	8.5	13	22	16	62	16*28*6	16*22*10B	12*16*13	
STC 009	044	1128	8.7	15	22	15	62	16*27*6	16*22*10B	12*15*15	
STC 010	HUSQVARNA6 1	V61	10.5	15	22	15	62	—	—	—	
STC 012	HUSQVARN061		10.5	14.8 5	22	15	62	16*34.6*5H	16*22*12A	12*15*15	
STC 011	GY40		10.5	14.8 5	22	15	62	16*34.6*5H	16*22*12A	12*15*15	
STC 013	066	*1122	10	12	22	17	68	16*31*6	16*22*12B	12*17*13	
STC 014	MS660	1122/1	11.5	13	24	17	68	—	18*24*13B	12*17*13B	
STC 015	GY50		10.5	17.6	22	17	70	16*34.6*5H	16*22*12A	13*17*17.5	
STC 016	HUSQVARN281		10.5	17.6	22	17	70	16*34.6*5H	16*22*12A	13*17*17.5	
STC 017	1106	1106	13	19	25	19	73	19*37.5*7	19*25*15Y	15*19*19	
STC 018	070	ITY	13	19	25	19	73	19*37.5*7T	19*25*15Y	15*19*19	
STC 019	070A	PreTool	13	19.2 5	25	19	73	19*37.5*7T	19*25*15Y	15*19*19	
STC 020	070A+FBA	1106	13	19.2 5	25	19	73	—	—	—	
STC 021	051	1111	10	17.5	24	17	78	18*33	18*24*11.5B	13*17*17.5	

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

STIHL

[illegible]

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

VESPA

[illegible]

明揚 編號 CAPT NO.	機種 MODEL	部品號碼 PARTS NO.	連桿規格 CONNECTING ROD SPEC.				曲軸肖 CRANK PIN	軸承規格 NEEDLE BEARING		墊 片 ◎	
			厚度 THICKNESS		孔徑 BORE SIZE		中心距 CENTER DIST.	規格 SPE.	大珠 LARGE-END BEARING		小珠 SMALL-END BEARING
			大端 BIG END	小端 SMALL END	大端 BIG END	小端 SMALL END					

TAS

TSC 001	TS328	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC C002	塔斯 328 固定	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC C003	塔斯 318	T32/6	10	10	17	13	58.5	12*23.5*5	—	—	
TSC C004	TS221	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	
TSC 005	塔斯 221 固定	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	
TSC 006	TANAKA221	QS	9.8	9.8	14	13	58.5	—	—	—	

EIDGE

EDC 001	EIDGE	EIDGE	16	25	37	18	175	29*56.5*15	29*37*16B	—	◎

SACHS

SAC 001	SACHS125	0617.103.098	12	12	26	19	110	20.01*54.4*7	20*26*12A	15*19*20	◎

PIAGGIO

PGC 001	TYPHOON12 5 拋光		14.8	14.8	26	20	105	20.01*45.5*7	20*26*14.8A	16*20*20B	◎